

九星気学 日時計算データ集

大正13年説（1924年）準拠 完全参照版

作成日：令和7年（2025年） 時刻表記：JST（日本標準時）

本資料について

本資料は九星気学における年・月・日の九星算出に必要な
すべての計算データを「大正13年説」に基づいて整理したものです。

収録内容：

- ① 九星基本データ（五行・方位・卦）
- ② 年の九星 計算式および一覧表（1900～2030年）
- ③ 月命星 対応表（全グループ）
- ④ 節入り精密時刻表（2020～2027年 JST概算）
- ⑤ 大正13年（1924年）月別データ
- ⑥ 日の九星 算出フレームワーク（大正13年説）

① 九星基本データ一覧

◆ 九星・五行・方位・卦 対応表

番号	名称	五行	方位	色	卦（八卦）	十干	地支
1	一白水星	水	北	白/水色	坎（かん）	壬・癸	子
2	二黒土星	土	南西	黒/黄	坤（こん）	己	未・申
3	三碧木星	木	東	碧（青緑）	震（しん）	甲	卯
4	四緑木星	木	東南	緑	巽（そん）	乙	辰・巳
5	五黄土星	土	中央	黄	中宮	戊	—
6	六白金星	金	北西	白/金	乾（けん）	庚・辛	戌・亥
7	七赤金星	金	西	赤/金	兌（だ）	庚・辛	酉
8	八白土星	土	北東	白	艮（ごん）	戊	丑・寅
9	九紫火星	火	南	紫/赤	離（り）	丙・丁	午

◆ 五行 相生・相克

相生（生じる）	相克（剋す）
木→火→土→金→水→木（循環）	木→土→水→火→金→木（循環）
一白(水)→三碧・四緑(木)→九紫(火)	一白(水)→九紫(火)→六白・七赤(金)
三碧・四緑(木)→九紫(火)→二黒・五黄・八白(土)	三碧・四緑(木)→二黒・五黄・八白(土)→一白(水)

② 年の九星（本命星）計算

◆ 算出式

【ステップ1】西暦年の各位を足してひとケタになるまで繰り返す 例) 1977 → 1+9+7+7=24 → 2+4=6

【ステップ2】11からその数を引く → 年の九星番号 ★大正13年説は「11引き」 例) 11-6=5 → 五黄土星

【特例】結果が10以上の場合は9を引く（例：10→1）、0以下の場合は9を足す

【注意】節入り境界：立春（2月4日頃）以前に生まれた人は前年の九星を使用 例) 1978年2月3日生まれ → 1977年（五黄土星）で算出

◆ 年の九星一覧（1900～2030年）

※ 大正13年（1924年）＝三碧木星年 立春以前生まれは前年適用

年	九星	年	九星	年	九星	年	九星	年	九星
1900	一白	1927	一白	1954	一白	1981	一白	2008	一白
1901	九紫	1928	九紫	1955	九紫	1982	九紫	2009	九紫
1902	八白	1929	八白	1956	八白	1983	八白	2010	八白
1903	七赤	1930	七赤	1957	七赤	1984	七赤	2011	七赤
1904	六白	1931	六白	1958	六白	1985	六白	2012	六白
1905	五黄	1932	五黄	1959	五黄	1986	五黄	2013	五黄
1906	四緑	1933	四緑	1960	四緑	1987	四緑	2014	四緑
1907	三碧	1934	三碧	1961	三碧	1988	三碧	2015	三碧
1908	二黒	1935	二黒	1962	二黒	1989	二黒	2016	二黒
1909	一白	1936	一白	1963	一白	1990	一白	2017	一白
1910	九紫	1937	九紫	1964	九紫	1991	九紫	2018	九紫
1911	八白	1938	八白	1965	八白	1992	八白	2019	八白
1912	七赤	1939	七赤	1966	七赤	1993	七赤	2020	七赤
1913	六白	1940	六白	1967	六白	1994	六白	2021	六白
1914	五黄	1941	五黄	1968	五黄	1995	五黄	2022	五黄
1915	四緑	1942	四緑	1969	四緑	1996	四緑	2023	四緑
1916	三碧	1943	三碧	1970	三碧	1997	三碧	2024	三碧
1917	二黒	1944	二黒	1971	二黒	1998	二黒	2025	二黒
1918	一白	1945	一白	1972	一白	1999	一白	2026	一白
1919	九紫	1946	九紫	1973	九紫	2000	九紫	2027	九紫
1920	八白	1947	八白	1974	八白	2001	八白	2028	八白
1921	七赤	1948	七赤	1975	七赤	2002	七赤	2029	七赤
1922	六白	1949	六白	1976	六白	2003	六白	2030	六白
1923	五黄	1950	五黄	1977	五黄	2004	五黄		
1924	四緑	1951	四緑	1978	四緑	2005	四緑		
1925	三碧	1952	三碧	1979	三碧	2006	三碧		
1926	二黒	1953	二黒	1980	二黒	2007	二黒		

※ 黄色ハイライト＝大正13年（1924年）＝四緑木星年（11引き：11－7＝4）

③ 月の九星（月命星）計算

◆ 月命星算出法

【基本ルール】・年の九星番号によってグループが決まり、そのグループの対応表を使用

・月の切り替えは各月の節入り（節気）時刻 → 生まれた時刻と比較

【グループ分類】★大正13年説（11引き）の正しいグループ Aグループ（1・4・7年）：寅月（立春～）の月命星＝八白土星 Bグループ（2・5・8年）：寅月（立春～）の月命星＝二黒土星 ★注意：五黄ではない

Cグループ（3・6・9年）：寅月（立春～）の月命星＝五黄土星 ★注意：二黒ではない

以降、卯月・辰月・・・と月が進むごとに九星番号が1ずつ減少（1→9へのサイクル：一白の次は九紫に戻る）

【検証例】1977年（五黄土星年＝Bグループ）の亥月（11月）

寅=2→卯=1→辰=9→巳=8→午=7→未=6→申=5→酉=4→戌=3→亥=2 √ 二黒土星

◆ 月命星 対応表（全グループ）

月（節月）	節気	概略日	Aグループ (1・4・7年)	Bグループ (2・5・8年)	Cグループ (3・6・9年)
寅月	立春	2/4頃	八白土星	二黒土星	五黄土星
卯月	啓蟄	3/6頃	七赤金星	一白水星	四緑木星
辰月	清明	4/5頃	六白金星	九紫火星	三碧木星
巳月	立夏	5/6頃	五黄土星	八白土星	二黒土星
午月	芒種	6/6頃	四緑木星	七赤金星	一白水星
未月	小暑	7/7頃	三碧木星	六白金星	九紫火星
申月	立秋	8/7頃	二黒土星	五黄土星	八白土星
酉月	白露	9/8頃	一白水星	四緑木星	七赤金星
戌月	寒露	10/8頃	九紫火星	三碧木星	六白金星
亥月	立冬	11/7頃	八白土星	二黒土星	五黄土星
子月	大雪	12/7頃	七赤金星	一白水星	四緑木星
丑月	小寒	1/6頃	六白金星	九紫火星	三碧木星

※ 大正13年（1924年）は四緑木星年（Aグループ）→ 各月の月命星は左欄を参照

◆ 大正13年（1924年）月命星 一覧

節月	節気	節入り概略日	月命星	備考
寅月	立春	2/4頃	八白土星	1924年の年星（三碧）の年に対応
卯月	啓蟄	3/6頃	七赤金星	
辰月	清明	4/5頃	六白金星	
巳月	立夏	5/6頃	五黄土星	

午月	芒種	6/6頃	四緑木星	
未月	小暑	7/7頃	三碧木星	五黄殺に注意
申月	立秋	8/7頃	二黒土星	
酉月	白露	9/8頃	一白水星	
戌月	寒露	10/8頃	九紫火星	
亥月	立冬	11/7頃	八白土星	
子月	大雪	12/7頃	七赤金星	
丑月	小寒	1/6頃	六白金星	

④ 節入り精密時刻表（2020～2027年）

※ 時刻は日本標準時（JST / UTC+9）概算値。実測値との誤差は±数分以内

※ 境界付近（前後30分以内）の鑑定には天文暦の精密時刻との照合を推奨

2020年（七赤金星年）		2021年（六白金星年）	
節気	節入り日時	節気	節入り日時
立春（寅月） →八白	2/4 17:03	立春（寅月） →五黄	2/3 23:59
啓蟄（卯月） →七赤	3/5 11:57	啓蟄（卯月） →四緑	3/5 17:54
清明（辰月） →六白	4/4 16:38	清明（辰月） →三碧	4/4 22:35
立夏（巳月） →五黄	5/5 10:51	立夏（巳月） →二黒	5/5 16:47
芒種（午月） →四緑	6/5 14:58	芒種（午月） →一白	6/5 20:52
小暑（未月） →三碧	7/7 01:14	小暑（未月） →九紫	7/7 07:05
立秋（申月） →二黒	8/7 10:06	立秋（申月） →八白	8/7 15:54
白露（酉月） →一白	9/7 12:08	白露（酉月） →七赤	9/7 17:53
寒露（戌月） →九紫	10/8 03:55	寒露（戌月） →六白	10/8 09:39
立冬（亥月） →八白	11/7 06:14	立冬（亥月） →五黄	11/7 12:00
大雪（子月） →七赤	12/7 06:09	大雪（子月） →四緑	12/7 11:57
小寒（丑月） →六白	翌1/6 12:17	小寒（丑月） →三碧	翌1/5 17:23

2022年（五黄土星年）		2023年（四緑木星年）	
節気	節入り日時	節気	節入り日時
立春（寅月） →二黒	2/4 05:51	立春（寅月） →八白	2/4 11:43
啓蟄（卯月） →一白	3/5 23:44	啓蟄（卯月） →七赤	3/6 05:36
清明（辰月） →九紫	4/5 04:20	清明（辰月） →六白	4/5 10:13
立夏（巳月） →八白	5/5 22:26	立夏（巳月） →五黄	5/6 04:19
芒種（午月） →七赤	6/6 02:26	芒種（午月） →四緑	6/6 08:18

小暑（未月） →六白	7/7 12:38	小暑（未月） →三碧	7/7 18:31
立秋（申月） →五黄	8/7 21:29	立秋（申月） →二黒	8/8 03:23
白露（酉月） →四緑	9/8 00:32	白露（酉月） →一白	9/8 06:27
寒露（戌月） →三碧	10/8 15:23	寒露（戌月） →九紫	10/8 21:16
立冬（亥月） →二黒	11/7 17:45	立冬（亥月） →八白	11/8 00:36
大雪（子月） →一白	12/7 17:46	大雪（子月） →七赤	12/7 23:33
小寒（丑月） →九紫	翌1/5 23:05	小寒（丑月） →六白	翌1/6 05:49

2024年（三碧木星年）		2025年（二黒土星年）	
節気	節入り日時	節気	節入り日時
立春（寅月） →五黄	2/4 17:27	立春（寅月） →二黒	2/3 22:10
啓蟄（卯月） →四緑	3/5 11:23	啓蟄（卯月） →一白	3/5 17:07
清明（辰月） →三碧	4/4 16:02	清明（辰月） →九紫	4/4 21:48
立夏（巳月） →二黒	5/5 10:10	立夏（巳月） →八白	5/5 16:01
芒種（午月） →一白	6/5 14:10	芒種（午月） →七赤	6/5 20:05
小暑（未月） →九紫	7/6 23:20	小暑（未月） →六白	7/7 06:17
立秋（申月） →八白	8/7 09:09	立秋（申月） →五黄	8/7 15:09
白露（酉月） →七赤	9/7 11:11	白露（酉月） →四緑	9/7 17:11
寒露（戌月） →六白	10/8 02:00	寒露（戌月） →三碧	10/8 07:59
立冬（亥月） →五黄	11/7 04:20	立冬（亥月） →二黒	11/7 10:03
大雪（子月） →四緑	12/7 04:17	大雪（子月） →一白	12/7 10:04
小寒（丑月） →三碧	翌1/5 11:33	小寒（丑月） →九紫	翌1/5 16:16

2026年（一白水星年）	2027年（九紫火星年）
--------------	--------------

節気	節入り日時	節気	節入り日時
立春（寅月） →八白	2/4 04:02	立春（寅月） →五黄	2/3 09:45
啓蟄（卯月） →七赤	3/5 22:57	啓蟄（卯月） →四緑	3/5 04:35
清明（辰月） →六白	4/5 03:40	清明（辰月） →三碧	4/4 09:17
立夏（巳月） →五黄	5/5 21:48	立夏（巳月） →二黒	5/5 03:22
芒種（午月） →四緑	6/6 01:50	芒種（午月） →一白	6/5 07:22
小暑（未月） →三碧	7/7 12:02	小暑（未月） →九紫	7/6 17:35
立秋（申月） →二黒	8/7 20:54	立秋（申月） →八白	8/7 02:26
白露（酉月） →一白	9/7 23:00	白露（酉月） →七赤	9/7 04:29
寒露（戌月） →九紫	10/8 13:49	寒露（戌月） →六白	10/7 19:21
立冬（亥月） →八白	11/7 16:05	立冬（亥月） →五黄	11/6 21:36
大雪（子月） →七赤	12/7 16:03	大雪（子月） →四緑	12/6 21:33
小寒（丑月） →六白	翌1/5 22:02	小寒（丑月） →三碧	翌1/5 03:41

⑤ 日の九星 算出法（大正13年説）

◆ 大正13年説の定義

「大正13年説」とは、九星気学の年の九星算出に「11引き」の計算式を採用する学説。計算式：年の九星番号 = 11 - （西暦年の桁和をひとけたになるまで足したもの）【他流派との違い】・大正13年説（11引き）：1977年 → 11 - 6 = 5 → 五黄土星・他流派（10引き）：1977年 → 10 - 6 = 4 → 四緑木星 → 常に1だけずれる。月命星のグループも連動してずれる。【月命星グループの対応（大正13年説）】
Aグループ（1・4・7年）：寅月 = 八白(8) → 亥月 = 八白(8) Bグループ（2・5・8年）：寅月 = 二黒(2) → 亥月 = 二黒(2)
Cグループ（3・6・9年）：寅月 = 五黄(5) → 亥月 = 五黄(5) 大正13年（1924年）は桁和7 → 11 - 7 = 4 → 四緑木星年（Aグループ）

◆ 年・月の九星 計算式まとめ（大正13年説）

【大正13年説 計算式まとめ】年の九星番号 = 11 - （西暦年の桁和・ひとけた）※結果が10以上 → 9を引く 結果が0以下 → 9を足す 月命星グループ：Aグループ（1・4・7年）：寅月 = 八白(8)、以降毎月 - 1 Bグループ（2・5・8年）：寅月 = 二黒(2)、以降毎月 - 1 Cグループ（3・6・9年）：寅月 = 五黄(5)、以降毎月 - 1 【検証例 ①】1977年（五黄土星年）の亥月（11月）の月命星 1977 → 桁和6 → 11 - 6 = 5 → 五黄土星（Bグループ）Bグループ：寅=2,卯=1,辰=9,巳=8,午=7,未=6,申=5,酉=4,戌=3,亥=2 → 亥月の月命星 = 二黒土星 ✓ 【検証例 ②】大正13年（1924年）の年の九星 1924 → 桁和7 → 11 - 7 = 4 → 四緑木星 ✓ 【他流派（10引き）との比較】10引き：1977 → 四緑(4)、2024 → 二黒(2) 11引き：1977 → 五黄(5)、2024 → 三碧(3) ← 大正13年説

◆ Python実装コード（大正13年説・11引き）

```
# ★ 大正13年説：11引き
def year_star_taisho13(year):
    s = sum(int(d) for d in str(year))
    while s >= 10:
        s = sum(int(d) for d in str(s))
    r = 11 - s
    if r > 9: r -= 9
    if r <= 0: r += 9
    return r # 1=一白 ~ 9=九紫

# ★ 月命星グループ（大正13年説：BとCを入れ替え）
def month_start(year_star):
    if year_star in (1,4,7): return 8 # Aグループ
    if year_star in (2,5,8): return 2 # Bグループ（★二黒）
    return 5 # Cグループ（★五黄）

# 検証
# year_star_taisho13(1977) → 5（五黄土星）✓
# month_start(5) → 2（二黒）→ 亥月=2（二黒土星）✓
# year_star_taisho13(1924) → 4（四緑木星：大正13年）✓
```

※ 大正13年説（11引き）と他流派（10引き）では全員の九星が1ずれる。鑑定前に流派を確認すること。
※ 月命星グループはBグループ(2,5,8年)→寅月=二黒、Cグループ(3,6,9年)→寅月=五黄 が大正13年説の正しい対応。
※ 節入り時刻（JST概算）は前後30分以内の境界ケースには天文暦との照合を推奨。

⑥ 九星×干支 対照 / 計算補助データ

◆ 年の九星 × 九星の繰り返し周期

九星は9年周期で繰り返す。さらに「三元九星」では $3 \times 9 = 27$ 年を1サイクル（上元・中元・下元）、60干支との最小公倍数 $\text{LCM}(9, 60) = 180$ 年が完全周期とされる。

上元（じょうげん）：九星番号が特定の状態から始まるサイクル 中元（ちゅうげん）：上元の9年後 下元（かげん）：中元の9年後 大正13年（1924年）＝三碧木星年（下元の区切りに相当するとの見解あり）

日の九星の完全周期： $\text{LCM}(9日, 60干支) = 180日$

◆ 干支（60干支）基礎データ

No.	干支	読み	No.	干支	読み	No.	干支	読み
1	甲子	甲子（きのえね）	21	甲申	甲申（きのえさる）	41	甲辰	甲辰（きのえたつ）
2	乙丑	乙丑（きのとうし）	22	乙酉	乙酉（きのととり）	42	乙巳	乙巳（きのとみ）
3	丙寅	丙寅（ひのえとら）	23	丙戌	丙戌（ひのえいぬ）	43	丙午	丙午（ひのえうま）
4	丁卯	丁卯（ひのとう）	24	丁亥	丁亥（ひのとい）	44	丁未	丁未（ひのとひつじ）
5	戊辰	戊辰（つちのえたつ）	25	戊子	戊子（つちのえね）	45	戊申	戊申（つちのえさる）
6	己巳	己巳（つちのとみ）	26	己丑	己丑（つちのとうし）	46	己酉	己酉（つちのととり）
7	庚午	庚午（かのえうま）	27	庚寅	庚寅（かのえとら）	47	庚戌	庚戌（かのえいぬ）
8	辛未	辛未（かのとひつじ）	28	辛卯	辛卯（かのとう）	48	辛亥	辛亥（かのとい）
9	壬申	壬申（みずのえさる）	29	壬辰	壬辰（みずのえたつ）	49	壬子	壬子（みずのえね）
10	癸酉	癸酉（みずのととり）	30	癸巳	癸巳（みずのとみ）	50	癸丑	癸丑（みずのとうし）
11	甲戌	甲戌（きのえいぬ）	31	甲午	甲午（きのえうま）	51	甲寅	甲寅（きのえとら）
12	乙亥	乙亥（きのとい）	32	乙未	乙未（きのとひつじ）	52	乙卯	乙卯（きのとう）
13	丙子	丙子（ひのえね）	33	丙申	丙申（ひのえさる）	53	丙辰	丙辰（ひのえたつ）
14	丁丑	丁丑（ひのとうし）	34	丁酉	丁酉（ひのととり）	54	丁巳	丁巳（ひのとみ）
15	戊寅	戊寅（つちのえとら）	35	戊戌	戊戌（つちのえいぬ）	55	戊午	戊午（つちのえうま）
16	己卯	己卯（つちのとう）	36	己亥	己亥（つちのとい）	56	己未	己未（つちのとひつじ）
17	庚辰	庚辰（かのえたつ）	37	庚子	庚子（かのえね）	57	庚申	庚申（かのえさる）
18	辛巳	辛巳（かのとみ）	38	辛丑	辛丑（かのとうし）	58	辛酉	辛酉（かのととり）
19	壬午	壬午（みずのえうま）	39	壬寅	壬寅（みずのえとら）	59	壬戌	壬戌（みずのえいぬ）
20	癸未	癸未（みずのとひつじ）	40	癸卯	癸卯（みずのとう）	60	癸亥	癸亥（みずのとい）

※ No.1（甲子）＝黄色ハイライト。干支の算出式：十干番号 = $(\text{JDN} + 40) \bmod 10$ 、十二支番号 = $(\text{JDN} + 0) \bmod 12$

本資料は「大正13年説」による九星気学の日時計算データを参照用にまとめたものです。節入り時刻は概算値（誤差 ± 数分）のため、鑑定実務においては国立天文台刊行の暦や精密天文暦ソフトウェアによる検証を推奨します。日の九星の基準星番号（EPOCH_STAR）も万年暦との照合での最終確認が必要です。