

Testfall

Testfall 1.1: Navigera till sidan

Normal navigering till sidan.

Input:

1. Ta bort eventuella existerande kakor se testfall
2. Navigera till sidan

Output:

- Feedback saknas (Ex användarnamn saknas)
- Ej Inloggad
- Formulär för inloggning syns.

Testfall 1.2: Misslyckad inloggning utan inmatade uppgifter

Se till att inloggning ej kan ske utan att fylla i rätt uppgifter

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Töm Användarnamn och Lösenord
3. Klicka Logga in

Output:

- "Användarnamn saknas"
- Ej Inloggad
- Formulär för inloggning syns.

Testfall 1.3: Misslyckad inloggning med bara användarnamn

Se till att inloggning ej kan ske utan att fylla i rätt uppgifter

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Användarnamn "Admin"
3. Klicka Logga in

Output:

- "Lösenord saknas"
- Användarnamnet "Admin" är ifyllt
- Ej Inloggad

Testfall 1.4: Misslyckad inloggning med bara lösenord

Se till att inloggning ej kan ske utan att fylla i rätt uppgifter

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Lösenord "Password"
3. Klicka Logga in

Output:

- Användarnamn saknas
- Ej Inloggad

Testfall 1.5: Misslyckad inloggning med fel uppgifter (rätt användarnamn)

Se till att inloggning ej kan ske utan att fylla i rätt uppgifter

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Användarnamn "Admin"
3. Lösenord "notcorrect"
4. Klicka Logga in

Output:

- "Felaktigt användarnamn och/eller lösenord"

- Användarnamnet är ifyllt
- Ej Inloggad

Testfall 1.6: Misslyckad inloggning med fel uppgifter (fel användare, rätt lösen)

Se till att inloggning ej kan ske utan att fylla i rätt uppgifter

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Användarnamn "Admina"
3. Lösenord "Password"
4. Klicka Logga in

Output:

- "Felaktigt användarnamn och/eller lösenord"
- Användarnamnet (Admina) är ifyllt
- Ej Inloggad

Testfall 1.7: Lyckad inloggning med existerande uppgifter

Inloggning med rätt uppgifter skall ge tillgång till applikationen.

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Användarnamn "Admin"
3. Lösenord "Password"
4. Klicka Logga in

Output:

- "Inloggning lyckades"
- Logga ut länk/knapp
- Admin är inloggad

Testfall 1.8: Inloggad efter omladdning av sidan.

Efter att vi är inloggade kommer vi fortfarande vara inloggade tills vi loggar ut eller stänger webbläsaren. Vi behöver inte skicka med inloggningsuppgifter varje gång. Välkomstfeedbacken "Inloggning lyckades" ska inte längre synas.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Ladda om sidan utan att skicka med inloggningsuppgifter. Ex markera sökväg och tryck enter. Observera att omladdning med F5 skickar normalt med uppgifter igen.

Output:

- Ingen feedback
- Logga ut länk/knapp
- Admin är inloggad

Testfall 2.1: Utloggning

Efter klick på knappen logga ut är användaren inte längre inloggad.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Klicka Logga ut

Output:

- "Du har nu loggat ut"
- Inloggningsfält syns
- Ej inloggad

Testfall 2.2: Utloggning genom att stänga webbläsaren.

När användaren stänger webbläsaren är han inte längre inloggad.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Stäng webbläsaren (alla flikar och fönster)
3. Starta webbläsaren
4. Testfall 1.1 Navigering till sidan

Output:

- Se testfall 1.1

Testfall 2.3: Utloggad efter omladdning av sidan

Kontrollera att vi verkligen är utloggade.

Input:

1. Testfall 2.1. Utloggning
2. Ladda om sidan

Output:

- Ingen feedback
- Inloggningsfält syns
- Ej inloggad

Testfall 2.4: Utloggad i alla flikar

Kontrollera att vi verkligen är utloggade. Om Applikationen har flera sidor bör testet ske så att varje undersida som kräver inloggning testas så att ej inloggade användare har tillgång till dem,

Input:

1. Öppna två flikar i webbläsaren
2. Flik 1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
3. Öppna applikationen i ännu en webbläsar-flik, du skall vara inloggad där
4. Flik 1. Klicka Logga ut
5. Flik 2. Ladda om sidan

Output:

- Flik 1. "Du har nu loggat ut"
- Flik 2. Ingen feedback
- Inloggningsfält syns i båda flikarna
- Ej inloggad i båda flikarna

Testfall 2.5: W3C HTML Validering

Se till att genererad HTML/CSS validerar enligt <http://validator.w3.org/>

Detta gäller samtliga sidor/vyer/meddelanden och tillstånd.

Testfall 3.1: Inloggning med “Håll mig inloggad”

Håll mig inloggad hjälper användaren att logga in automatiskt när applikationen laddas.

Input:

1. Testfall 1.1 Navigering till sidan
2. Användarnamn “Admin”
3. Lösenord “Password”
4. Klicka i “Håll mig inloggad”
5. Klicka Logga in

Output:

- “Inloggning lyckades och vi kommer ihåg dig nästa gång”
 - Logga ut länk/knapp
 - Admin är inloggad
 - Klienten har satt kakor för användaruppgifterna (verifiera via ex firebug)
- Notera att lösenordet inte är i klartext.**

Testfall 3.2: Vid omladdning försvinner feedback

Input som visas skall försvinna vid omladdning.

Input:

1. Testfall 3.1 Inloggning med håll mig inloggad
2. Ladda om sidan med ex F5

Output:

- Ingen feedback
- Logga ut länk/knapp
- Admin är inloggad
- Klienten har satt kakor för användaruppgifterna (verifiera via ex firebug)

Testfall 3.3: Inloggning med hjälp utav kakor

Input:

1. Testfall 3.1 Inloggning med håll mig inloggad
2. Avsluta sessionen i webbläsaren.
Ex. Stäng alla webbläsarfönster eller använd ex firebug för att ta bort kakan PHPSESSID, behåll andra kakor.
3. Ladda om sidan innan kakornas giltighet slutar

Output:

- Inloggning lyckades via cookies
- Logga ut länk/knapp
- Admin är inloggad
- Klienten har satt kakor för användaruppgifterna (verifiera via ex firebug)

Testfall 3.4: Misslyckad inloggning med manipulerad kaka

Se till att inloggning inte kan ske via en kaka som innehåller felaktiga uppgifter.

Input:

1. Testfall 3.1 Inloggning med håll mig inloggad
2. Ta bort kakan PHPSESSID
3. Ändra innehållet i lösenordet, behåll kaka för användarnamn (Firebug)
4. Ladda om sidan genom att markera URL'en och trycka enter innan kakornas giltighet slutar

Output:

- "Felaktig information i cookie"
- Ej inloggad
- Kakor för inloggning saknas

Testfall 3.5: Misslyckad inloggning med manipulerad för gammal kaka

Testa att inloggning inte kan ske med en för gammal kaka som manipulerats till att se ut som en giltig kaka genom att förfallodatumet ändrats på klienten.

Input:

1. Testfall 3.1 Inloggning med håll mig inloggad
2. Ta bort kakan PHPSESSID
3. Ändra Förfallodatumet för kakorna till ett senare datum

4. Ladda om sidan EFTER att kakans orginalförfallotid slutat.

Output:

- “Felaktig information i cookie”
- Ej inloggad
- Kakor för inloggning saknas

Testfall 3.6 Motverka sessionsstölder

Testa att inloggning inte kan ske genom sessionsstöld där sessionskakan används för att logga in i en annan typ av webbläsare.

Input:

1. Starta två **olika** webbläsare, W1, W2, Exempelvis Firefox och Chrome.
2. W1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
3. W2. Testfall 1.1 Navigera till sidan.
4. W1. Kopiera PHPSESSID kakans värden
5. W2. I firebug återskapa PHPSESSID genom att skapa en identisk kaka som i W1.
6. W2. Ladda om sidan ex med F5

Output:

- W2. Ingen feedback
- W2. Ej inloggad
- W1. Inloggad

Testfall 4.1: Visa registerformulär

Input:

1. Testfall 1.1 Navigera till sidan
2. Klicka “Registrera ny användare”

Output:

- Feedback saknas
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Formulär för registrering av användare syns
- Bakåtknapp, “Tillbaka”

Testfall 4.2 Tillbaka

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Klicka "Tillbaka"

Output:

- Feedback saknas
- Ej Inloggad
- Formulär för inloggning visas

Testfall 4.3: Registrera utan uppgifter misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Klicka "Registrera"

Output:

- "Användarnamnet har för få tecken. Minst 3 tecken"
- "Lösenorden har för få tecken. Minst 6 tecken"
- Ej Inloggad, Registrerar användare

Testfall 4.4: Registrera med bara användarnamn misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "admina"
3. Klicka "Registrera"

Output:

- "Lösenorden har för få tecken. Minst 6 tecken"
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Namn är ifyllt "admina"

Testfall 4.5: Registrera med kort användarnamn misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "ad"
3. Fyll i Lösenord: "Password"
4. Fyll i Repetera Lösenord: "Password"
5. Klicka "Registrera"

Output:

- "Användarnamnet har för få tecken. Minst 3 tecken"
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Namn är ifyllt "ad"

Testfall 4.6: Registrera med kort lösenord misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "admina"
3. Fyll i Lösenord: "Pass"
4. Fyll i Repetera Lösenord: "Pass"
5. Klicka "Registrera"

Output:

- "Lösenorden har för få tecken. Minst 6 tecken"
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Namn är ifyllt "admina"

Testfall 4.7: Registrera med olika lösenord misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "admina"
3. Fyll i Lösenord: "Password"
4. Fyll i Repetera Lösenord: "password" <-notera liten bokstav
5. Klicka "Registrera"

Output:

- "Lösenorden matchar inte."
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Namn är ifyllt "admina"

Testfall 4.8: Registrera med existerande användare misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "Admin"
3. Fyll i Lösenord: "Somehax"
4. Fyll i Repetera Lösenord: "Somehax"
5. Klicka "Registrera"

Output:

- "Användarnamnet är redan upptaget"
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Namn är ifyllt "Admin"

Testfall 4.9: Registrera med ogiltiga tecken misslyckas

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "<a>hasTags"
3. Fyll i Lösenord: "Somehax"
4. Fyll i Repetera Lösenord: "Somehax"
5. Klicka "Registrera"

Output:

- "Inmatade värdet innehåller ogiltiga tecken"
- Ej Inloggad, Registrerar användare
- Namn är ifyllt "hasTags" och filtrerat, ogiltiga tecken är borttagna

Testfall 4.10: Lyckad registrering

Input:

1. Testfall 4.1. Visa registreringsformulär
2. Fyll i Namn: "jockee"
3. Fyll i Lösenord: "Losenord"
4. Fyll i Repetera Lösenord: "Losenord"
5. Klicka "Registrera"

Output:

- "Registrering av ny användare lyckades"
- Ej Inloggad
- Användarnamn ifyllt "jockee"
- Visar inloggningsformulär

Testfall 4.11: Lyckad inloggning med nyskapad användare

Inloggning med rätt uppgifter skall ge tillgång till applikationen.

Input:

1. Testfall 1.1.
2. Användarnamn "jockee"
3. Lösenord "Losenord"
4. Klicka Logga in

Output:

- "Inloggning lyckades"
- Logga ut länk/knapp
- "jockee är inloggad"

Testfall 5.1 Kontrollera att det ej går att skapa en livespelning utan inmatning

Testa att man inte kan ange ett tomt livespelningsnamn.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägga till livespelning" genom att trycka på länken.
3. Mata ej in något och trycka på "skapa".

Output:

- "Spelningen har för få tecken eller för många tecken. Måste vara mellan 1-50 tecken".
- Lägga till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.2 Kontrollera att det ej går att skapa en livespelning med för lång inmatning

Testa att man inte kan ange ett spelningsnamn längre än 50 tecken.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägga till livespelning" genom att trycka på länken.
3. Mata in över 50 tecken och trycka på "Skapa".

Output:

- “Spelningen har för få tecken eller för många tecken. Måste vara mellan 1-50 tecken”.
- Lägga till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.3: Lägga till livespelning med ogiltiga tecken misslyckas

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan “Lägga till livespelning” genom att trycka på länken.
3. Mata in <a>hastags

Output:

- “Inmatade värdet innehåller ogiltiga tecken”.
- Lägga till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.4 Kontrollera att det går att skapa en livespelning

Testa att man kan lägga till en livespelning.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan “Lägga till livespelning” genom att trycka på länken.
3. Mata in något mellan 1-50 tecken och trycka på “Skapa”.

Output:

- “Livespelningen lades till!”.
- Lägga till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.5 Kontrollera att det ej går att skapa ett band utan inmatning

Testa att man inte kan ange ett tomt band namn.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan “Lägg till band” genom att trycka på länken.

3. Mata ej in något och trycka på "Skapa".

Output:

- "Bandet har för få tecken eller för många tecken. Måste vara mellan 1-50 tecken".
- Lägga till band formuläret visas.

Testfall 5.6 Kontrollera att det ej går att skapa ett band med för lång inmatning

Testa att man inte kan ange ett band namn längre än 50 tecken.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till band" genom att trycka på länken.
3. Mata in över 50 tecken och trycka på "skapa".

Output:

- "Spelningen har för få tecken eller för många tecken. Måste vara mellan 1-50 tecken".
- Lägga till band formuläret visas.

Testfall 5.7: Lägga till band med ogiltiga tecken misslyckas

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägga till band" genom att trycka på länken.
3. Mata in <a>hastags

Output:

- "Inmatade värdet innehåller ogiltiga tecken".
- Lägga till band formuläret visas.

Testfall 5.8 Kontrollera att det går att skapa ett band

Testa att man kan lägga till ett band.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till band" genom att trycka på länken.
3. Mata in något mellan 1-50 tecken och trycka på "skapa".

Output:

- "Bandet lades till!".
- Lägga till band formuläret visas.

Testfall 5.9 Kontrollera att det går att koppla ett band till en livespelning

Testa att man kan koppla ihop ett band till livespelning.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till band till livespelning" genom att trycka på länken.
3. Välj ett band och koppla till en livespelning.
4. Tryck på "Lägg till".

Output:

- "Bandet har lagt tills i livespelningen".
- Lägga till band till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.10 Kontrollera att det inte går att lägga till samma band till samma spelning

Testa att man kan inte kan koppla ihop samma band till samma livespelning.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till band till livespelning" genom att trycka på länken.
3. samma input som Testfall 5.9

4. Tryck på "Lägg till".

Output:

- "Spelning innehåller redan det bandet du försöker lägga till".
- Lägga till band till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.11 Kontrollera att det inte går att lägga till manipulerad livespelning

Testa att man kan inte lägga till en livespelning genom att manipulera value på sidan.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till band till livespelning" genom att trycka på länken.
3. Ändra option value på någon spelning i livespelningsdropdownen till "saasdasd" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på. (I google chrome markera livespelningsdropdownen och välj granska komponent och öppna select tagen och markera option value och ändra detta och tryck på enter.)
4. Tryck på "Lägg till".

Output:

- "Livespelningen existerar ej i kolumnen".
- Lägga till band till livespelning formuläret visas.

Testfall 5.12 Kontrollera att det inte går att lägga till manipulerat band

Testa att man kan inte lägga till ett band genom att manipulera value på sidan.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägga till band till livespelning" genom att trycka på länken.
3. Ändra option value på något band i banddropdownen till "saasdasd" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på.
4. Tryck på "Lägg till".

Output:

- "Bandet existerar ej i kolumnen".
- Lägga till band till livespelning formuläret visas.

Testfall 6.1 Kontrollera att det inte går att välja manipulerad livespelning

Testa att man inte kan välja en livespelning genom att manipulera value på sidan.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Ändra option value på någon spelning i livespelningsdropdownen till "saasdasdasd" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på.
4. Tryck på "Välj livespelning".

Output:

- "Livespelningen existerar ej i kolumnen".
- Lägga till betyg till livespelning med angivet band formuläret visas

Testfall 6.2 Kontrollera att går att välja en livespelning

Testa att man kan välja en livespelning och komma till nästa steg.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning i dropdownlistan.
4. Tryck på "Välj livespelning".

Output:

- Kommer till nästa formulär där man kan välja band och betyg tillhörande vald livespelning.

Testfall 6.3 Kontrollera att det inte går att välja manipulerat band

Testa att man inte kan manipulera värdet i banddropdownlistan på sidan.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning och tryck på välj livespelning.
4. Ändra option value på något band i banddropdownnen till "saasdased" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på.
5. Tryck på "Lägg till Betyg".

Output:

- "Livespelning och/eller bandet existerar ej i kolumnen livespelning respektive band".
- Kommer till samma sida som man testar i Testfall 6.1

Testfall 6.4 Kontrollera att det inte går att välja manipulerad livespelning

Testa att man inte kan manipulera värdet i livespelningsdropdownlistan på sidan.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning och tryck på välj livespelning.
4. Ändra option value på någon spelning i livespelningsdropdownnen till "saasdased" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på.
5. Tryck på "Lägg till Betyg".

Output:

- "Livespelning och/eller bandet existerar ej i kolumnen livespelning respektive band".
- Kommer till samma sida som man testar i Testfall 6.1

Testfall 6.5 Kontrollera att det inte går att välja manipulerat betyg

Testa att man inte kan manipulera värdet i betygsdropdownlistan på sidan.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning och tryck på välj livespelning.
4. Ändra option value på något betyg i betygsdropdownnen till "saasdasd" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på.
5. Tryck på "Lägg till Betyg".

Output:

- "Betyg existerar ej i kolumnen".
- Kommer till samma sida som man testat i Testfall 6.1

Testfall 6.6 Kontrollera att det går att lägga till betyg till livespelning med valt band

Testar så att det går att lägga till betyg till vald livespelning med valt band.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning och tryck på välj livespelning.
4. Välj en livespelning, band och betyg
5. Tryck på "Lägg till Betyg".

Output:

- "Betyget har lagts till livespelning med band!".
- Kommer till samma sida som man testat i Testfall 6.1

Testfall 6.7 Kontrollera att det inte går att lägga till betyg till samma livespelning med samma band

Testar så att det inte går att lägga till betyg till samma livespelning med samma band.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning och tryck på välj livespelning.
4. Välj samma livespelning, band och betyg
5. Tryck på "Lägg till betyg".

Output:

- "Spelningen med det bandet och användarnamn har redan ett betyg".
- Kommer till samma sida som man testar i Testfall 6.1

Testfall 6.8 Kontrollera att det går att välja en annan livespelning

Testar så att det går att välja en annan livespelning

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Lägg till betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Välj en livespelning och tryck på välj livespelning.
4. Tryck på "Välj en annan livespelning"

Output:

- Kolla att du kommer till samma sida som testfall 6.8 input steg 3.

Testfall 6.9 Kontrollera att det går att editera ett betyg

Testar så att det går att editera ett betyg.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Editera betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Tryck på "Editera" på valfritt betyg som du själv har satt.
4. Välj ett nytt betyg och tryck på "Editera Betyg".

Output:

- "Betyget har editerats!".
- Kolla att du kommer till sidan för testfall 6.9 input steg 3.

Testfall 6.10 Kontrollera att det inte går att editera en annan användares betyg

Testar så att det inte går att manipulera en annan användares betyg.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Editera betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Tryck på "Editera" på valfritt betyg som du själv har satt.
4. Manipulera value på pickedid till något annat id än det som står från början, t.ex. 1.(Granska komponent i chrome, pickedid ligger innanför form tagen på sidan.)

Output:

- "Id till det betyget har inte rätt användarnamn".
- Kolla att du kommer till sidan för testfall 6.9 input steg 3.

Testfall 6.11 Kontrollera att det inte går att manipulera in en text som betyg

Testar så att det inte går att manipulera in en text som betyg

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Editera betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Tryck på "Editera" på valfritt betyg som du själv har satt.
4. Ändra option value på något betyg i betygsdropdownen till "saasdasd" på sidan och välj sedan denna du ändrade värdet på.

Output:

- "Betyg existerar ej i kolumnen".
- Kolla att du kommer till sidan för testfall 6.9 input steg 3.

Testfall 6.12 Kontrollera att det går att ta bort ett betyg

Testar så att det går att ta bort ett betyg.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Ta bort betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Tryck på "Ta bort betyg" på valfritt betyg som du själv har satt.

Output:

- "Betyget har tagits bort!".
- Formulär för att ta bort betyg visas.

Testfall 6.13 Kontrollera att det inte går att ta bort en annan användares betyg

Testar så att det inte går att ta bort en annan användares betyg.

Input:

1. Testfall 1.7. Lyckad inloggning
2. Gå in på sidan "Ta bort betyg till livespelning med angivet band" genom att trycka på länken.
3. Tryck på "Ta bort betyg" på valfritt betyg som du själv har satt.
4. Manipulera value på pickeddeleteid till något annat id än hans egna, t.ex. 1.(Granska komponent i chrome, pickeddeleteid ligger innanför form tagen på sidan.)

Output:

- "Id till det betyget har inte rätt användarnamn".
- Formulär för att ta bort betyg visas.