STUDI KASUS KAPITA SELEKTA KEBIJAKAN

PROGRAM KESEHATAN

Tugas Terstruktur Mata Kuliah Kapita Selekta Kebijakan Program Kesehatan

Dosen Pengampu: Dr. Susi Milwati, S.Kp., M.Pd.

Di susun oleh:

Dea Aulia Nuraini P17210241009

Kelas : 2A

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

JURUSAN KEPERAWATAN PRODI D-III KEPERAWATAN MALANG

2026

Studi Kasus PTM:

1. Hasil Posbindu menunjukkan sebagian besar warga usia produktif memiliki faktor risiko hipertensi dan obesitas. Strategi apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan?

Jawaban :

Hasil Posbindu yang menunjukkan banyaknya warga usia produktif dengan faktor risiko hipertensi dan obesitas menandakan bahwa pola hidup masyarakat masih belum sehat. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan diabetes melitus.

Strategi yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi:

- Edukasi pola hidup sehat, seperti anjuran konsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi garam dan lemak, serta meningkatkan aktivitas fisik.
- Optimalisasi kegiatan Posbindu PTM, dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dan lingkar perut secara rutin, serta memberikan konseling kepada warga yang berisiko.
- Mendorong perubahan perilaku masyarakat, misalnya melalui kegiatan olahraga bersama, senam rutin, atau jalan sehat.
- Kerja sama lintas sektor, dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, termasuk pembatasan rokok di area publik.

Studi Kasus Penyakit Menular:

1. Sebuah desa mengalami peningkatan kasus TB dalam 3 bulan terakhir. Cakupan skrining rendah dan kepatuhan minum obat pasien buruk. Diskusikan intervensi program yang tepat.

Jawaban :

Terjadinya peningkatan kasus TB dalam tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa penularan penyakit masih cukup tinggi di desa tersebut. Rendahnya cakupan skrining membuat banyak kasus TB tidak terdeteksi sejak dini, sedangkan kepatuhan minum obat yang buruk berisiko menyebabkan kegagalan pengobatan dan munculnya TB resisten obat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi program yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan skrining TB di masyarakat, misalnya melalui kunjungan rumah, pemeriksaan kontak serumah, serta pemanfaatan Posyandu dan Posbindu. Kader kesehatan dapat dilibatkan untuk membantu menemukan warga yang memiliki gejala TB.
- Memperkuat kepatuhan minum obat pasien, dengan menerapkan strategi DOTS. Pasien didampingi oleh PMO dari keluarga atau kader, serta diberikan edukasi mengenai pentingnya menyelesaikan pengobatan sampai tuntas.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama tentang cara penularan TB, etika batuk, dan pentingnya ventilasi rumah. Edukasi ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap penderita TB.
- Meningkatkan koordinasi pelayanan kesehatan, seperti pencatatan dan pelaporan kasus TB secara rutin serta kerja sama antara puskesmas, kader, dan pemerintah desa.

Soal Evaluasi:

1. Jelaskan perbedaan kebijakan dan strategi dalam progam pengendalian penyakit.
2. Sebutkan minimal 3 program prioritas PTM.
3. Mengapa imunisasi penting dalam pengendalian penyakit menular?
4. Jelaskan pendekatan harm reduction pada program NAPZA.

Jawaban :

1. Kebijakan merupakan aturan atau keputusan resmi yang dibuat oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan program kesehatan. Kebijakan biasanya bersifat umum dan menjadi pedoman dalam pengendalian penyakit. Sedangkan strategi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar tujuan program dapat tercapai. Strategi lebih bersifat teknis dan operasional.

   Secara sederhana: kebijakan menjelaskan apa yang harus dilakukan, strategi menjelaskan bagaimana cara melakukannya

2. Beberapa program yang menjadi prioritas dalam pengendalian PTM, antara lain:
   - Posbindu PTM sebagai upaya deteksi dini faktor risiko
   - Program pengendalian hipertensi
   - Program pencegahan dan pengendalian diabetes melitus
   - Pengendalian konsumsi rokok dan alcohol

3. Imunisasi penting karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh seseorang terhadap penyakit menular tertentu. Selain melindungi individu, imunisasi juga membantu membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) sehingga penularan penyakit di masyarakat dapat ditekan.

   Selain itu, imunisasi berperan dalam:
   - Mencegah terjadinya wabah penyakit

- Menurunkan angka kesakitan dan kematian
- Mengurangi beban biaya pengobatan

4. Pendekatan harm reduction dalam program NAPZA adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkoba, tanpa harus langsung menuntut pengguna untuk berhenti total. Pendekatan ini berangkat dari kenyataan bahwa tidak semua pengguna NAPZA bisa atau siap berhenti menggunakan zat dalam waktu singkat, sehingga fokus utama adalah menurunkan risiko kesehatan, sosial, dan keselamatan yang ditimbulkan.

Dalam praktiknya, pendekatan harm reduction dilakukan melalui beberapa upaya berikut:

- Pencegahan penularan penyakit menular, terutama HIV, hepatitis B, dan hepatitis C, misalnya melalui program jarum suntik steril dan edukasi penggunaan alat suntik yang aman.
- Terapi substitusi opioid, seperti pemberian metadon atau buprenorfin, untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba suntik dan mencegah perilaku berisiko.
- Edukasi dan konseling, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan pengguna NAPZA tentang risiko penggunaan zat, cara penggunaan yang lebih aman, serta mendorong perubahan perilaku secara bertahap.
- Akses layanan kesehatan yang ramah, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, layanan tes HIV, serta rujukan ke layanan rehabilitasi bila pengguna sudah siap berhenti.
- Pendekatan non-diskriminatif, yaitu tidak menghakimi pengguna NAPZA, sehingga mereka merasa aman untuk mengakses layanan kesehatan.