

users_usergroups		
userid	INT(11)	1(11)
group	INT(11)	DATE
crm_id	INT(11)	
marketing	VARCHAR(10)	
rolling	BIGINT(20)	
expired	BIGINT(20)	
created_at	DATETIME	

crm_timelines	
id	INT(11)
event	VARCHAR(50)
query	MEDIUMTEXT
icon	MEDIUMTEXT
template	MEDIUMTEXT

error_code	
id	INT(10)
file	VARCHAR(50)
message	TEXT

logs	
id	INT(11)
userid	INT(11)
action_type	VARCHAR(50)
target	VARCHAR(50)
log	TEXT
dt	DATETIME

srcims_tags_queue	
id	INT(11)
ims_id	INT(11)
source	INT(11)
tag	INT(11)
modify_at	TIMESTAMP

srcreqcall	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
req_id	INT(11)
ims_id	INT(11)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(50)
waktu	DATETIME
comments	TEXT
notes	TEXT
source	VARCHAR(50)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

users_mmb	
user_id	INT(11)
mmb_id	INT(11)

id	INT(11)
nickname	VARCHAR(50)
codename	VARCHAR(50)
realname	VARCHAR(50)
ims	VARCHAR(50)
parent_id	INT(11)
icon	VARCHAR(75)
status	TINYINT(4)

crm	
id	INT(11)

grouping_details	
id	BIGINT(20)
gid	INT(11)
account	INT(11)
start	DATE
end	DATE
del	TINYINT(4)
userid	INT(11)
chop	DATETIME

migrations	
id	INT(11)
timestamp	BIGINT(20)
name	VARCHAR(255)

srcims_tags	
id	INT(11)
srcims_id	INT(11)
tag_id	INT(11)

subject_broker	
id	INT(11)
subject_id	INT(11)
broker_id	INT(11)

users_mrg	
user_id	INT(11)
mrg_id	INT(11)

id	INT(11)
gid	INT(11)
minlot	DOUBLE
maxlot	DOUBLE
usdlot	DOUBLE
idrate	DOUBLE

customer_dtl_tags	
id	INT(11)
detail_id	INT(11)
tag_id	INT(11)

grouping_share	
userid	INT(11)
groupid	INT(11)
cmd	VARCHAR(12)

office	
id	TINYINT(4)
location	VARCHAR(10)
address	TEXT
status	TINYINT(4)

srcims	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
registered	INT(11)
ims_id	VARCHAR(20)
username	VARCHAR(50)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(30)
mobile	VARCHAR(30)
bbm	VARCHAR(20)
birthday	DATE
source	INT(11)
address	TEXT
city	VARCHAR(50)
country	VARCHAR(50)
first_ref	TEXT
last_ref	TEXT
first_visit	TEXT
goal_ref	TEXT
referrer	VARCHAR(50)
bankname	VARCHAR(20)
bankaccono	VARCHAR(20)
bankreg	VARCHAR(100)
info_regis	TINYINT(4)
investor	TINYINT(4)
email_ver	TINYINT(4)
notes	TEXT
MODIFY_TIME	BIGINT(20)

subject	
id	INT(11)
name	VARCHAR(50)
user	INT(11)

users_query_share	
id	INT(11)
user_id	INT(11)
query_id	INT(11)
created_at	DATETIME

cifeicom_settings	
name	VARCHAR(20)
value	TEXT

customer_dtl	
id	INT(11)
customer	INT(11)
method	VARCHAR(20)
location	VARCHAR(50)
dtime	BIGINT(20)
response	VARCHAR(20)
phase	TINYINT(4)
details	TEXT
user	INT(11)
updated	BIGINT(20)
tags	VARCHAR(20)

grouping	
id	INT(11)
name	VARCHAR(128)
mt4server	VARCHAR(12)
creator	INT(11)
owner	INT(11)
mkt_id	INT(11)
del	INT(11)

reminder	
id	BIGINT(20)
clientid	BIGINT(20)
notes	TEXT
datetime	BIGINT(20)
postphone	BIGINT(20)
userid	BIGINT(20)
active	TINYINT(4)
posted	BIGINT(20)

srclivechat_subject	
id	INT(11)
srclivechat_id	INT(11)
subject_id	INT(11)

tags	
id	INT(11)
tagname	VARCHAR(50)
descriptions	VARCHAR(50)
status	TINYINT(4)

users_query	
id	INT(11)
user_id	INT(11)
widget_id	VARCHAR(50)
title	VARCHAR(255)
query_text	TEXT
created_at	DATETIME

configs	
cfg	VARCHAR(64)
value	VARCHAR(255)

customer_tags	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
tag_id	INT(11)

groups_member	
id	INT(11)
group_id	INT(11)
user_id	INT(11)
role	groups_member_role_enum

server	
ID	INT(11)
host	VARCHAR(50)
manager	INT(11)

srclivechat	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(20)
online	TINYINT(4)
source	INT(11)
media	VARCHAR(10)
event	INT(11)
content	TEXT
response	TEXT
ref_site	TEXT
page	TEXT
user	INT(11)
method	VARCHAR(20)
location	VARCHAR(50)
claim	TINYINT(4)
approve	TINYINT(4)
MODIFY_TIME	BIGINT(20)

user_details	
userid	INT(11)
gender	TINYINT(4)
nickname	VARCHAR(50)
office	INT(11)
collapsed	TINYINT(4)
notif	TINYINT(4)

users_rules	
id	INT(11)
rules	VARCHAR(128)
state	TINYINT(4)

crm_logs_details	
id	INT(11)
desc	VARCHAR(50)
desc_pas	VARCHAR(50)

customer	
id	INT(11)
phone	VARCHAR(50)
event	INT(11)
fullname	VARCHAR(50)
nickname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(255)
mobile	VARCHAR(50)
mobile2	VARCHAR(200)
bbm	VARCHAR(20)
address	TEXT
city	VARCHAR(50)
country	VARCHAR(50)
profession	VARCHAR(50)
birthday	DATE
religion	VARCHAR(20)
info	TEXT
trading	TEXT
marketing	VARCHAR(10)
maintenance	VARCHAR(10)
investor	TINYINT(4)
source	VARCHAR(20)
prospect	TINYINT(4)
take_over	TINYINT(4)
rolling	BIGINT(20)
expired	BIGINT(20)
merge_id	INT(11)
noteadm	TEXT
notemkt	TEXT
pin	TINYINT(4)
MODIFY_TIME	BIGINT(20)

groups	
id	INT(11)
name	VARCHAR(100)
creator_id	INT(11)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

srcemail_subject	
id	INT(11)
srcemail_id	INT(11)
subject_id	INT(11)

srcmanual_from	
id	INT(11)
name	VARCHAR(50)

users_groups_rules	
groupid	INT(11)
ruleid	INT(11)

users_spesific_rules	
userid	INT(11)
ruleid	INT(11)

crm_logs	
id	BIGINT(20)
event	BIGINT(20)
source_id	BIGINT(20)
details	INT(11)
action_id	VARCHAR(30)
target_id	BIGINT(20)
unread	TINYINT(1)

email_support	
id	INT(11)
source	VARCHAR(20)
email	VARCHAR(50)
status	TINYINT(3)

users	
id	INT(11)
username	VARCHAR(50)
name	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
password	VARCHAR(75)
avatar	VARCHAR(75)
language	VARCHAR(30)
aktif	TINYINT(4)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

srcemail	
id	INT(11)
crm_id	INT(10)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(50)
source	INT(11)
support	INT(11)
event	INT(11)
sbjemail	VARCHAR(50)
content	TEXT
reply	TEXT
user	INT(11)

srcmanual	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(50)
address	TEXT
event	INT(11)
source	INT(11)
notes	TEXT
user	INT(11)
broker	INT(11)

users_groups	
id	INT(11)
path	VARCHAR(1024)
name	VARCHAR(50)

users_tf	
user_id	INT(11)
tf_id	INT(11)

users_usergroups		
userid	INT(11)	1(11)
group	INT(11)	DATE
crm_id	INT(11)	
marketing	VARCHAR(10)	
rolling	BIGINT(20)	
expired	BIGINT(20)	
created_at	DATETIME	

crm_timelines	
id	INT(11)
event	VARCHAR(50)
query	MEDIUMTEXT
icon	MEDIUMTEXT
template	MEDIUMTEXT

error_code	
id	INT(10)
file	VARCHAR(50)
message	TEXT

logs	
id	INT(11)
userid	INT(11)
action_type	VARCHAR(50)
target	VARCHAR(50)
log	TEXT
dt	DATETIME

srcims_tags_queue	
id	INT(11)
ims_id	INT(11)
source	INT(11)
tag	INT(11)
modify_at	TIMESTAMP

srcreqcall	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
req_id	INT(11)
ims_id	INT(11)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(50)
waktu	DATETIME
comments	TEXT
notes	TEXT
source	VARCHAR(50)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

users_mmb	
user_id	INT(11)
mmb_id	INT(11)

id	INT(11)
nickname	VARCHAR(50)
codename	VARCHAR(50)
realname	VARCHAR(50)
ims	VARCHAR(50)
parent_id	INT(11)
icon	VARCHAR(75)
status	TINYINT(4)

crm	
id	INT(11)

grouping_details	
id	BIGINT(20)
gid	INT(11)
account	INT(11)
start	DATE
end	DATE
del	TINYINT(4)
userid	INT(11)
chop	DATETIME

migrations	
id	INT(11)
timestamp	BIGINT(20)
name	VARCHAR(255)

srcims_tags	
id	INT(11)
srcims_id	INT(11)
tag_id	INT(11)

subject_broker	
id	INT(11)
subject_id	INT(11)
broker_id	INT(11)

users_mrg	
user_id	INT(11)
mrg_id	INT(11)

id	INT(11)
gid	INT(11)
minlot	DOUBLE
maxlot	DOUBLE
usdlot	DOUBLE
idrate	DOUBLE

customer_dtl_tags	
id	INT(11)
detail_id	INT(11)
tag_id	INT(11)

grouping_share	
userid	INT(11)
groupid	INT(11)
cmd	VARCHAR(12)

office	
id	TINYINT(4)
location	VARCHAR(10)
address	TEXT
status	TINYINT(4)

srcims	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
registered	INT(11)
ims_id	VARCHAR(20)
username	VARCHAR(50)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(30)
mobile	VARCHAR(30)
bbm	VARCHAR(20)
birthday	DATE
source	INT(11)
address	TEXT
city	VARCHAR(50)
country	VARCHAR(50)
first_ref	TEXT
last_ref	TEXT
first_visit	TEXT
goal_ref	TEXT
referrer	VARCHAR(50)
bankname	VARCHAR(20)
bankaccono	VARCHAR(20)
bankreg	VARCHAR(100)
info_regis	TINYINT(4)
investor	TINYINT(4)
email_ver	TINYINT(4)
notes	TEXT
MODIFY_TIME	BIGINT(20)

subject	
id	INT(11)
name	VARCHAR(50)
user	INT(11)

users_query_share	
id	INT(11)
user_id	INT(11)
query_id	INT(11)
created_at	DATETIME

cifeicom_settings	
name	VARCHAR(20)
value	TEXT

customer_dtl	
id	INT(11)
customer	INT(11)
method	VARCHAR(20)
location	VARCHAR(50)
dtime	BIGINT(20)
response	VARCHAR(20)
phase	TINYINT(4)
details	TEXT
user	INT(11)
updated	BIGINT(20)
tags	VARCHAR(20)

grouping	
id	INT(11)
name	VARCHAR(128)
mt4server	VARCHAR(12)
creator	INT(11)
owner	INT(11)
mkt_id	INT(11)
del	INT(11)

reminder	
id	BIGINT(20)
clientid	BIGINT(20)
notes	TEXT
datetime	BIGINT(20)
postphone	BIGINT(20)
userid	BIGINT(20)
active	TINYINT(4)
posted	BIGINT(20)

srclivechat_subject	
id	INT(11)
srclivechat_id	INT(11)
subject_id	INT(11)

tags	
id	INT(11)
tagname	VARCHAR(50)
descriptions	VARCHAR(50)
status	TINYINT(4)

users_query	
id	INT(11)
user_id	INT(11)
widget_id	VARCHAR(50)
title	VARCHAR(255)
query_text	TEXT
created_at	DATETIME

configs	
cfg	VARCHAR(64)
value	VARCHAR(255)

customer_tags	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
tag_id	INT(11)

groups_member	
id	INT(11)
group_id	INT(11)
user_id	INT(11)
role	groups_member_role_enum

server	
ID	INT(11)
host	VARCHAR(50)
manager	INT(11)

srclivechat	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(20)
online	TINYINT(4)
source	INT(11)
media	VARCHAR(10)
event	INT(11)
content	TEXT
response	TEXT
ref_site	TEXT
page	TEXT
user	INT(11)
method	VARCHAR(20)
location	VARCHAR(50)
claim	TINYINT(4)
approve	TINYINT(4)
MODIFY_TIME	BIGINT(20)

user_details	
userid	INT(11)
gender	TINYINT(4)
nickname	VARCHAR(50)
office	INT(11)
collapsed	TINYINT(4)
notif	TINYINT(4)

users_rules	
id	INT(11)
rules	VARCHAR(128)
state	TINYINT(4)

crm_logs_details	
id	INT(11)
desc	VARCHAR(50)
desc_pas	VARCHAR(50)

customer	
id	INT(11)
phone	VARCHAR(50)
event	INT(11)
fullname	VARCHAR(50)
nickname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(255)
mobile	VARCHAR(50)
mobile2	VARCHAR(200)
bbm	VARCHAR(20)
address	TEXT
city	VARCHAR(50)
country	VARCHAR(50)
profession	VARCHAR(50)
birthday	DATE
religion	VARCHAR(20)
info	TEXT
trading	TEXT
marketing	VARCHAR(10)
maintenance	VARCHAR(10)
investor	TINYINT(4)
source	VARCHAR(20)
prospect	TINYINT(4)
take_over	TINYINT(4)
rolling	BIGINT(20)
expired	BIGINT(20)
merge_id	INT(11)
noteadm	TEXT
notemkt	TEXT
pin	TINYINT(4)
MODIFY_TIME	BIGINT(20)

groups	
id	INT(11)
name	VARCHAR(100)
creator_id	INT(11)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

srcemail_subject	
id	INT(11)
srcemail_id	INT(11)
subject_id	INT(11)

srcmanual_from	
id	INT(11)
name	VARCHAR(50)

users_groups_rules	
groupid	INT(11)
ruleid	INT(11)

users_spesific_rules	
userid	INT(11)
ruleid	INT(11)

crm_logs	
id	BIGINT(20)
event	BIGINT(20)
source_id	BIGINT(20)
details	INT(11)
action_id	VARCHAR(30)
target_id	BIGINT(20)
unread	TINYINT(1)

email_support	
id	INT(11)
source	VARCHAR(20)
email	VARCHAR(50)
status	TINYINT(3)

users	
id	INT(11)
username	VARCHAR(50)
name	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
password	VARCHAR(75)
avatar	VARCHAR(75)
language	VARCHAR(30)
aktif	TINYINT(4)
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

srcemail	
id	INT(11)
crm_id	INT(10)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(50)
source	INT(11)
support	INT(11)
event	INT(11)
sbjemail	VARCHAR(50)
content	TEXT
reply	TEXT
user	INT(11)

srcmanual	
id	INT(11)
crm_id	INT(11)
fullname	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
phone	VARCHAR(50)
address	TEXT
event	INT(11)
source	INT(11)
notes	TEXT
user	INT(11)
broker	INT(11)

users_groups	
id	INT(11)
path	VARCHAR(1024)
name	VARCHAR(50)

users_tf	
user_id	INT(11)
tf_id	INT(11)

```
Enum groups_member_role_enum {  
  ADMIN  
  MEMBER  
}
```