

API документация: сервис «Меню на неделю»

Версия: v1

Базовый URL: <https://api.vkusvill.ru/v1>

Формат: JSON

Кодировка: UTF-8

1. Авторизация по номеру телефона

Параметр	Значение
Endpoint	POST /v1/auth/login
Метод	POST
Доступ	Публичный

Request

```
json
{
  "phone": "+79001234567",
  "code": "1234"
}
```

Response (200 OK)

```
json
{
  "success": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user_id": 101,
  "is_new_user": false
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
400	INVALID_PHONE	Неверный формат номера телефона
401	INVALID_CODE	Неверный код подтверждения
429	TOO_MANY_ATTEMPTS	Слишком много попыток входа

json

```
{
  "success": false,
  "error_code": "INVALID_PHONE",
  "message": "Неверный формат номера телефона"
}
```

2. Получение типов меню

Параметр	Значение
Endpoint	GET /v1/menus/types
Метод	GET
Доступ	Авторизованный пользователь

Request

(пустое тело, параметры не требуются)

Response (200 OK)

json

```
{
  "success": true,
  "menu_types": [
    { "id": 1, "name": "Бюджетное", "description": "Экономные блюда" },
    { "id": 2, "name": "Безмолочное", "description": "Без лактозы" },
    { "id": 3, "name": "ЗОЖ", "description": "Правильное питание" }
  ]
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
401	UNAUTHORIZED	Отсутствует или неверный токен

3. Выбор типа меню и количества человек

Параметр	Значение
Endpoint	POST /v1/menus/select
Метод	POST
Доступ	Авторизованный пользователь

Request

```
json
{
  "menu_type_id": 2,
  "persons_count": 3
}
```

Response (200 OK)

```
json
{
  "success": true,
  "selection_id": "sel_abc123",
  "menu_type": "Безмолочное",
  "persons_count": 3
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
400	INVALID_MENU_TYPE	Неверный ID типа меню
400	INVALID_PERSONS_COUNT	Количество человек должно быть от 1 до 10
404	MENU_TYPE_NOT_FOUND	Тип меню не найден

4. Получение меню на 7 дней

Параметр	Значение
Endpoint	GET /v1/menus/week
Метод	GET
Доступ	Авторизованный пользователь

Request (Query params)

text

GET /v1/menus/week?selection_id=sel_abc123

Response (200 OK)

json

```
{
  "success": true,
  "selection_id": "sel_abc123",
  "days": [
    {
      "day_number": 1,
      "date": "2026-04-20",
      "meals": {
        "breakfast": { "id": "dish_101", "name": "Овсянка с ягодами", "calories": 350 },
        "lunch": { "id": "dish_102", "name": "Куриный суп", "calories": 420 },
        "dinner": { "id": "dish_103", "name": "Рыба с овощами", "calories": 380 }
      }
    },
  ],
}
```

```
    "liked": false
  }
  // ... дни 2-7
]
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
400	SELECTION_ID_REQUIRED	Не передан selection_id
404	SELECTION_NOT_FOUND	Сессия выбора не найдена
410	SELECTION_EXPIRED	Сессия устарела (более 24 часов)

5. Отметка понравившихся блюд

Параметр	Значение
Endpoint	POST /v1/menus/favorites
Метод	POST
Доступ	Авторизованный пользователь

Request

```
json
{
  "selection_id": "sel_abc123",
  "favorites": [
    { "day_number": 1, "meal_type": "dinner" },
    { "day_number": 2, "meal_type": "breakfast" }
  ]
}
```

Response (200 OK)

```
json
{
  "success": true,
  "favorites_saved": true,
  "total_liked_count": 2
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
400	INVALID_MEAL_TYPE	Неверный тип приёма пищи (допустимо: breakfast, lunch, dinner)
404	SELECTION_NOT_FOUND	Сессия выбора не найдена

6. Добавление меню в корзину (с автопересчётом)

Параметр	Значение
Endpoint	POST /v1/cart/add-menu
Метод	POST
Доступ	Авторизованный пользователь

Request

```
json
{
  "selection_id": "sel_abc123",
  "persons_count": 3
}
```

Response (200 OK)

```
json
{
  "success": true,
  "cart_id": "cart_789xyz",
  "total_price": 4500.00,
  "persons_count": 3,
  "items": [
    { "product_id": "prod_001", "name": "Куриное филе", "quantity": "1.5 кг", "price": 750.00 }
  ]
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
400	EMPTY_SELECTION	Нет выбранных блюд для добавления
404	SELECTION_NOT_FOUND	Сессия выбора не найдена

7. Оформление заказа (доставка + периодичность)

Параметр	Значение
Endpoint	POST /v1/orders/create
Метод	POST
Доступ	Авторизованный пользователь

Request

```
json
{
  "cart_id": "cart_789xyz",
  "delivery_time": "2026-04-20T18:00:00Z",
  "frequency": "weekly",
  "address": "Москва, ул. Тверская, д. 5, кв. 12",
  "payment_method": "card"
}
```

}

Параметр `frequency`:

Значение	Описание
<code>once</code>	Разовая доставка
<code>weekly</code>	Еженедельно
<code>daily</code>	Ежедневно

Response (200 OK) — разовый заказ

json

```
{
  "success": true,
  "order_id": "order_456def",
  "status": "confirmed",
  "total_amount": 4500.00,
  "delivery_info": {
    "date": "2026-04-20T18:00:00Z",
    "address": "Москва, ул. Тверская, д. 5, кв. 12"
  }
}
```

Response (200 OK) — подписка (weekly/daily)

json

```
{
  "success": true,
  "order_id": "order_456def",
  "subscription_id": "sub_999",
  "status": "subscription_created",
  "total_amount": 4500.00,
  "frequency": "weekly",
  "next_delivery_date": "2026-04-27T18:00:00Z"
}
```

Ошибки

Код	Ошибка	Описание
400	INVALID_FREQUENCY	Неверное значение frequency (once/weekly/daily)
400	INVALID_PAYMENT_METHOD	Неверный способ оплаты
400	INVALID_DELIVERY_TIME	Время доставки должно быть в будущем
404	CART_NOT_FOUND	Корзина не найдена
402	PAYMENT_FAILED	Ошибка оплаты

Сводная таблица всех методов

#	User Story	Эндпоинт	Метод	Доступ
1	Вход по номеру телефона	/v1/auth/login	POST	Публичный
2	Просмотр типов меню	/v1/menus/types	GET	Авторизованный
3	Выбор типа и кол-ва человек	/v1/menus/select	POST	Авторизованный
4	Просмотр меню на 7 дней	/v1/menus/week	GET	Авторизованный
5	Отметка понравившихся блюд	/v1/menus/favorites	POST	Авторизованный
6	Добавление в корзину	/v1/cart/add-menu	POST	Авторизованный
7	Оформление заказа	/v1/orders/create	POST	Авторизованный

Примечание: Все методы, кроме /v1/auth/login, требуют заголовок:

text

Authorization: Bearer <access_token>