В скобках указаны необязательные атрибуты.

Также необходимо хранилище для файлов с уникальными ссылками (должны генерироваться при сохранении в хранилище из админки) на них. Ссылки должны сохраняться в БД в тех таблицах, для которых они были добавлены в админку.

- документы семьи; документы фонда (включая оферту); реквизиты фонда; отчеты в формате **pdf**
- фото семьи, фото для фотоотчетов в форматах **png**, **jpg**

Элемент данных	Название элемента в БД	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значение
Семья	family	Сущность для описания реальной семьи, для которой фонд ищет помощь	ID семьи		
ID семьи	f_id	Уникальный идентификатор семьи (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Название семьи	f_name	Название семьи	Символьное значение	60	
Краткое описание семьи	f_short_desc	Краткое описание для заголовка на	Символьное значение	100	

		карточке семьи			
Описание семьи	f_desc	Описание семьи	Символьное значение	600	
Целевая сумма	f_sum	Целевая сумма открытого сбора на семью	Числовое значение	8	
Текущая сумма	f_current_sum	Текущая собранная сумма по открытому сбору на семью	Числовое значение	8	
История семьи	f_history	Подробное описание семьи	Символьное значение	2000	
Дата и время создания семьи	f_create_date	Дата и время, когда семья была создана в админке, для сортировок (не отображается в UI)	Дата и время		
Количество репостов	f_shares	Количество раз, когда страницей семьи поделились в соцсетях	Числовое значение	1000000	
Фото семьи	family_photos	Фото, предоставленные семьей	ID фото семьи + ссылка на фото + основное фото + ID семьи		
ID фото семьи	fdoc_id	Уникальный идентификатор фото (id для физической	Числовое значение		

		модели); не отображается в UI		
Ссылка на фото	fph_path	Ссылка, которая ведет к соответствующему файлу в хранилище файлов, не отображается в UI	Символьное значение	
Основное фото	fph_main	Признак, по которому определяется фото, которое будет первым в списке и отображаться крупным на карточке семье	Логическое значение	true – фото основное false – фото не основное
Комментарии семьи	family_comments	Комментарии, которые оставляют пользователи сайте семье	ID комментария	
ID комментария	fcomm_id	Уникальный идентификатор	Числовое значение	

		комментария (id для физической модели); не отображается в UI			
Имя комментатора	fcomm_name	Имя пользователя, который оставляет комментарий	Символьное значение	30	
email комментатора	fcomm_email	Email пользователя, который оставляет комментарий	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница
Дата и время публикации комментария	fcomm_publish_date	Дата и время публикации комментария	Символьно-числовое значение	25	Формат: 15 июня 2024 15:05
Текст комментария	fcomm_text	Текст комментария	Символьное значение	400	
Количество лайков	fcomm_likes	Количество лайков, которое пользователи проставили комментарию	Числовое значение	10000	
Пожертвования	donations	Пожертвования в фонд, которые совершаются через сайт с целью помочь конкретной семье, со страницы этой семьи	ID пожертвования		

			пожертвования) + дата и время платежа + (имя благотворителя) + (email благотворителя)		
ID пожертвования	don_id	Уникальный идентификатор пожертвования (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Сумма	don_sum	Сумма пожертвования семье	Числовое значение	100000000	
Способ оплаты	don_pay_type	Платежная система, через которую была проведена оплата	Символьное значение		
Назначение платежа	don_purpose	Назначение благотворительного платежа	Символьное значение		
Тип пожертвования	don_type	Тип пожертвования, который выбрал пользователь: разово или ежемесячно	Символьное значение		Принимает значения: - разово - ежемесячно

Дата и время платежа	don_created_at	Дата и время, когда было успешно отправлено пожертвование	Дата и время		
Имя благотворителя	don_name	Имя пользователя, который отправил пожертвование	Символьное значение	30	
Email благотворителя	don_email	Email пользователя, который отправил пожертвование	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница
Документы фонда	foundation_document s	Уставные документы фонда	ID документа + ссылка на документ + название документа		
ID документа	doc_id	Уникальный идентификатор документа (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Название документа	doc_name	Название документа фонда	Символьное значение	30	
Ссылка на документ	doc_path	Путь, который ведет к соответствующему файлу в хранилище файлов, не отображается в UI	Символьное значение		

Отчеты фонда	foundation_reports	Отчеты о деятельности фонда	ID отчета + Ссылка на отчет + название отчета		
ID отчета	rep_id	Уникальный идентификатор очтета (id для физической модели); не отображается в UI			
Ссылка на отчет	rep_path	Ссылка, которая ведет к соответствующему файлу в хранилище файлов, не отображается в UI	Символьное значение		
Название отчета	rep_name	Название отчета о деятельности фонда	Символьное значение	30	
Реквизиты фонда	banking_details	Реквизиты фонда для пожертвований	Ссылка на документ		

			+ Корр.счет + Юридический адрес + Назначение платежа + Ссылка на файл с реквизитами		
Организация	organization	Название организации	Символьное значение	60	
инн	inn	ИНН фонда	Числовое значение	10	
кпп	kpp	КПП фонда	Числовое значение	9	
ОГРН/	ogrn	ОГРН/ОГРНИП фонда	Числовое значение	13	
Расчетный счет	account	Расчетный счет фонда	Числовое значение	20	
БИК	bik	БИК банка фонда	Числовое значение	9	
Банк	bank	Название банка фонда	Символьное значение	30	
Исполнительный директор	director	Исполнительный директор фонда	Символьное значение	60	
Почта	email	Email фонда	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница

Корр. счет	corr_account	Корреспондентский счет фонда	Числовое значение	20	
Юридический адрес	address	Юридический адрес фонда	Символьное значение	200	
Назначение платежа	purpose	Назначение платежа	Символьное значение	30	
Ссылка на файл с реквизитами	doc_path	Ссылка, которая ведет к соответствующему файлу в хранилище файлов, не отображается в UI	Символьное значение		
Блог	blog	Блог сайта с новостными и образовательными статьями	ID статьи		
ID статьи	article_id	Уникальный идентификатор статьи (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Название статьи	article_name	Название статьи блога	Символьное значение	100	

Дата публикации	article_publish_date	Дата публикации статьи в админке	Дата	25	Формат: 15 июня 2024
Текст статьи	article_text	Текст статьи	Символьное значение	6000	
Ссылка на фото статьи	article_photo_path	Ссылка, которая ведет к соответствующему файлу в хранилище файлов, не отображается в UI	Символьное значение		
Кол-во репостов	article_shares	Количество раз, когда статьей поделились в соцсетях	Числовое значение	1000000	
Комментарии блога	blog_comments	Комментарии, которые пользователи оставляют к статьям блога	ID комментария		Атрибуты аналогичны атрибутам "Комментарии семьи"
ID комментария	bcomm_id	Уникальный идентификатор комментария (id для физической модели); не	Числовое значение		

		отображается в UI			
Имя комментатора	bcomm_name	Имя пользователя, который оставляет комментарий	Символьное значение	30	
Email комментатора	bcomm_email	Email пользователя, который оставляет комментарий	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница
Текст комментария	bcomm_text	Текст комментария	Символьное значение	400	
Дата и время публикации комментария	bcomm_publish_date	Дата и время публикации комментария	Символьно-числовое значение	25	Формат: 15 июня 2024 15:05
Лайки комментария	bcomm_likes	Количество лайков, которое пользователи проставили комментарию	Числовое значение	10000	
Заявки на помощь	help_requests	Заявки, которые пользователи отправляют на сайте, когда хотят получить помощь от фонда	ID заявки на помощь		
ID заявки на	hreq_id	Уникальный	Числовое значение		

помощь		идентификатор заявки (id для физической модели); не отображается в UI			
Фамилия	hreq_surname	Фамилия пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
РМИ	hreq_name	Имя пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Отчество	hreq_patname	Отчество пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Телефон	hreq_phone	Телефон пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	12	Заполняется по формату: +7xxxxxxxxxx
Email	hreq_email	email пользователя, который оставляет заявку	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница
Город	hreq_city	Город пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	100	
Район	hreq_district	Район	Символьное значение	100	

Адрес	hreq_address	пользователя, который оставляет заявку Адрес	Символьное значение	150	
		пользователя, который оставляет заявку			
Описание	hreq_description	Описание проблемы пользователя, из-за которой он просит помощь	Символьное значение	600	
Заявки волонтеров	volunteer_requests	Заявки, которые отправляют на сайте пользователи, заинтересованные в волонтерстве	ID заявки		
ID заявки волонтера	vreq_id	Уникальный идентификатор заявки (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		

Фамилия	vreq_surname	Фамилия пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Имя	vreq_name	Имя пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Отчество	vreq_patname	Отчество пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Телефон	vreq_phone	Телефон пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	12	Заполняется по формату: +7ххххххххххх
Email	vreq_email	email пользователя, который оставляет заявку	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница
Город	vreq_city	Город пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	100	
Дата рождения	vreq_bday	Дата рождения пользователя, который оставляет заявку	Дата в формате дд.мм.гггг	10	
Ссылка на фотографию	vreq_photo_link	Ссылка на фотографию,	Символьное значение	150	

волонтера		заполняется пользователем			
Род занятий	vreq_occupation	Род занятий пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	50	
Предыдущая организация	vreq_organization	Предыдущая организация, в которой пользователь был волонтером	Символьное значение	50	
Релевантный опыт	vreq_experience	Описание волонтерского опыта пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	300	
Заявки на личную помощь	pers_help_request	Заявки, которые отправляют на сайте пользователи, которые хотят помочь семье напрямую, не задействуя финансы фонда	ID заявки		
ID заявки на личную помощь	phreq_id	Уникальный идентификатор заявки (id для	Числовое значение		

		физической модели); не отображается в UI			
Фамилия	phreq_surname	Фамилия пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Р ММ	phreq_name	Имя пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Отчество	phreq_patname	Отчество пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Телефон	phreq_phone	Телефон пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	12	Заполняется по формату: +7хххххххххх
Email	phreq_email	email пользователя, который оставляет заявку	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница
Город	phreq_city	Город пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	100	
Название семьи	phreq_fname	Название семьи, которой хочет помочь	Символьное значение	60	

		пользователь			
Описание	phreq_description	Описание причин, по которым пользователь хочет помочь напрямую	Символьное значение	300	
Статистика помощи	help_stats	Динамические количественные данные об оказанной помощи, которые редактируются в админке	Кол-во семей, которым помогли Кол-во переданных тонн продуктов офлайн Кол-во переданных тонн продуктов онлайн		
Кол-во семей, которым помогли	family_count	Количество семей, которым оказана помощь через фонд	Числовое значение	100000000	
Кол-во переданных тонн продуктов	prosucts_count	Количество тонн продуктов, которое было передано семьям на средства, полученные фондом не через сайт	Числовое значение	10000000	
Вопросы	questions	Вопросы, которые пользователи отправляют фонду через сайт	ID вопроса + фамилия + имя + (отчество) + телефон		

			+ email + город + текст вопроса		
ID заявки на личную помощь	q_id	Уникальный идентификатор заявки (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Фамилия	q_surname	Фамилия пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Имя	q_name	Имя пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Отчество	q_patname	Отчество пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	30	
Телефон	q_phone	Телефон пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	12	Заполняется по формату: +7xxxxxxxxxx
Email	q_email	email пользователя, который оставляет заявку	Символьно-числовое значение	100	Должно содержать символ @ и доменное имя; только латиница

Город	q_city	Город пользователя, который оставляет заявку	Символьное значение	100	
Текст вопроса пользователя	q_text	Развернутый вопрос пользователя	Символьное значение	300	
FAQ	faq	Часто задаваемые вопросы с ответами для отображения на UI	ID вопроса + тип вопроса + текст вопроса + текст ответа		
ID вопроса	faq_id	Уникальный идентификатор вопроса (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Тип вопроса	faq_type	Тип вопроса для определения того, на каком из экранов его нужно показывать; не отображается в UI	Символьное значение		- помощь - волонтерство
Текст вопроса	faq_question	Текст типового вопроса	Символьное значение	300	
Текст ответа	faq_response	Ответ на типовой вопрос	Символьное значение	300	
Фотоотчет	photo_reports	Карточка с фото семей, которые уже получили помощь от	ID карточки фотоотчета + описание		В БД нужна промежуточная таблица "фото

		фонда	фотоотчета + дата и время добавления фотоотчета		фотоотчета" с ссылками, т.к. в одном фотоотчете может быть несколько фото
ID карточки фотоотчета	phrep_id	Уникальный идентификатор карточки фотоотчета (id для физической модели); не отображается в UI	Числовое значение		
Описание фотоотчета	phrep_description	Краткое описание семьи с фотоотчета, которой помог фонд	Символьное значение	100	
Дата и время добавления фотоотчета	phrep_created_at	Дата и время, когда была был добавлен фотоотчет в админке, для сортировок (не отображается в UI)	Дата и время		
Фото в фотоотчете	photos_in_report	Список фото в фотоотчете	ID фото фотоотчета + ссылка на фото + ID карточки фотоотчета		
ID фото фотоотчета	ph_id	Уникальный идентификатор фото (id для физической модели); не	Числовое значение		

		отображается в UI			
Ссылка на фото	phrep_path	Ссылка, которая ведет к соответствующему файлу в хранилище файлов, не отображается в UI	Символьное значение		
Видеоотчет	video_reports	Видео от семьи, которая получила помощь от фонда	ID видео		
ID видео	vrep_id	Уникальный идентификатор видео (id для физической модели); не отображается в UI			
Ссылка на видео	vrep_link	Ссылка, которая ведет на видео VK, которое необходимо отобразить в видеоотчете	Символьно-числовое значение	50	Формат ссылки https://vkvideo.ru/vid eo-192002772_4562 46131
Описание видео	vrep_description	Краткое описание семьи с видео, которой помог фонд	Символьное значение	100	
Дата и время	vrep_created_at	Дата и время, когда	Дата и время		

добавления видео		была было добавлено видео в админке, для сортировок (не отображается в UI)		
Пользователи админки	admin_users	Пользователи, которые управляют наполнением сайта в админке	Логин Пароль	
Логин	login	Логин пользователя админки, один фиксированный	Символьное значение	Пример: admin_pomogi
Пароль	password	Пароль пользователя админки, один фиксированный	Символьное значение	Пример: lichnoZkr1612786e71 ti