



Roky, ne staletí.

Při používání stejně účinné. Díky Eco-One™ biologicky rozložitelné na skládce.



Naše sítko do pisoárů a osvěžovače vyrábíme s podílem recyklovaného EVA. Samotný materiál lze recyklovat, použité sítko do pisoáru však ne, protože je biologicky kontaminované. Končí na skládce nebo ve spalovně, a proto do všech našich výrobků přidáváme přísadu Eco-One™.

Co se děje po použití



Na skládce biologicky rozložitelné z 93 % za 3,5 roku

~1 % Eco-One™ v materiálu	93 % naměřeno za 3,5 roku	až 99 % předpokládáno do 5 let	100 % krabice z recyklované lepenky
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Proč běžné sítko přetrvá staletí

EVA je odolný materiál. Bez přísady pro biologický rozklad může použité sítko na skládce přetrvat odhadem 300 až 1 000 let. Ze stejného materiálu jsou i pěnové nazouváky a žabky a ani ty se biologicky nerozkládají.



Naše řešení: přísada Eco-One™

Při výrobě přidáváme do materiálu přibližně 1 % přísady Eco-One™. Nemá vliv na pevnost, vzhled ani účinnost výrobku.

Na biologicky aktivní skládce umožňuje přísada Eco-One™, aby se materiál rozložil na bioplyn, oxid uhličitý a humus. Moderní skládky bioplyn zachycují a energeticky využívají.



Užitečné během životnosti i po ní.

Místo aby materiál ležel na skládce celá staletí, rozloží se na bioplyn, který moderní skládky energeticky využívají, a na humus. Humus pak obohacuje půdu.

Nezávislý test: 93 % proti 0 %

V nezávislém testu podle norem ASTM D5511 a ISO 15985 na Instituto Politécnico Nacional v Mexico City se materiál EVA ěkcos s přísadou Eco-One™ za 3,5 roku biologicky rozložil z 93 %, zatímco stejný materiál bez přísady vykázal 0 %. Do 5 let se předpokládá biologický rozklad až 99 %.




ASTM D5511




ISO 15985



Instituto Politécnico Nacional



Stejný materiál, stejný laboratorní test, 3,5 roku



Hodnoty po 3,5 roku jsou předpokládány.

ěkcos s Eco-One™

Naše sítko do pisoárů, vonné závěsky na WC a osvěžovače vzduchu obsahují přísadu Eco-One™: při používání stejný výkon jako výrobky bez ní a mnohem lepší konec životnosti. Více informací: ekcos.eu



Zdroj dat: nezávislý test biologického rozkladu podle norem ASTM D5511-02 a ISO 15985:2014, Instituto Politécnico Nacional, Mexico City. Materiál EVA ěkcos s přibližně 1 % přísady Eco-One™: biologický rozklad 93,31 % za 1 288 dní (přibližně 3,5 roku); stejný materiál bez přísady: 0 %. Až 99 % do 5 let se předpokládá na základě naměřeného trendu. Biologický rozklad závisí na podmínkách na skládce. 300 až 1 000 let pro EVA bez přísady je široce uváděný odhad v oboru. Eco-One™ je ochranná známka společnosti EcoLogic, LLC.