


Χρόνια, όχι αιώνες.

Ίδια απόδοση στη χρήση. Βιοδιασπώμενο σε ΧΥΤΑ με Eco-One[™].



Οι σίτες ουρητηρίου και τα αρωματικά μας κατασκευάζονται με ανακυκλωμένο EVA. Το ίδιο το υλικό μπορεί να ανακυκλωθεί, αλλά μια χρησιμοποιημένη σίτα ουρητηρίου όχι, επειδή είναι βιολογικά μολυσμένη. Καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ή σε αποτέφρωση, και γι' αυτό όλα τα προϊόντα μας περιέχουν το πρόσθετο Eco-One[™].

Τι γίνεται μετά τη χρήση



01

Σε χρήση

Ίδια απόδοση με τα προϊόντα χωρίς Eco-One[™]



02

Μετά τη χρήση

Βιολογικά μολυσμένο, άρα δεν μπορεί να ανακυκλωθεί



03

Στον ΧΥΤΑ

Το Eco-One[™] κάνει το υλικό βιοδιασπώμενο



04

Βιοαέριο, CO₂ και χούμος

Σε 3,5 χρόνια το 93% του υλικού μετατρέπεται σε αυτά (ανεξάρτητη δοκιμή)

Βιοδιασπώμενο σε ΧΥΤΑ κατά 93% μέσα σε 3,5 χρόνια

~1%

Eco-One[™] στο υλικό

93%

μετρήθηκε σε 3,5 χρόνια

έως 99%


προβλέπεται σε 5 χρόνια

100%

κουτιά από ανακυκλωμένο χαρτόνι

Γιατί μια συνηθισμένη σίτα μένει για αιώνες

Το EVA είναι ανθεκτικό υλικό. Χωρίς πρόσθετο βιοαποδόμησης, μια χρησιμοποιημένη σίτα μπορεί να παραμείνει σε ΧΥΤΑ, κατά εκτίμηση, 300 έως 1.000 χρόνια. Τα αφρώδη σαμπό και οι σαγιονάρες κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και επίσης δεν βιοαποδομούνται.



Εκτιμώμενος χρόνος αποδόμησης σε ΧΥΤΑ.

Η λύση μας: το πρόσθετο Eco-One™

Κατά την παραγωγή προσθέτουμε στο υλικό περίπου 1% Eco-One™. Δεν επηρεάζει την αντοχή, την εμφάνιση ή την απόδοση του προϊόντος.

Σε έναν βιολογικά ενεργό ΧΥΤΑ, το Eco-One™ επιτρέπει στο υλικό να διασπαστεί σε βιοαέριο, διοξείδιο του άνθρακα και χούμο. Οι σύγχρονοι ΧΥΤΑ δεσμεύουν το βιοαέριο και το αξιοποιούν για παραγωγή ενέργειας.



Χρήσιμο όσο χρησιμοποιείται – και μετά.

Αντί να μένει για αιώνες σε ΧΥΤΑ, το υλικό διασπάται σε βιοαέριο, που οι σύγχρονοι ΧΥΤΑ αξιοποιούν για παραγωγή ενέργειας, και σε χούμο. Ο χούμος, με τη σειρά του, εμπλουτίζει το έδαφος.

Ανεξάρτητη δοκιμή: 93% έναντι 0%

Σε ανεξάρτητη δοκιμή σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D5511 και ISO 15985 στο Instituto Politécnico Nacional στην Πόλη του Μεξικού, το EVA της ëkcos με Eco-One™ έφτασε σε βιοαποδόμηση 93% μέσα σε 3,5 χρόνια, ενώ το ίδιο υλικό χωρίς το πρόσθετο έδειξε 0%. Προβλέπεται βιοαποδόμηση έως και 99% μέσα σε 5 χρόνια.



ASTM D5511



ISO 15985



Instituto Politécnico Nacional

ëkcos με Eco-One™

93,31%


Χωρίς Eco-One™

0%

0 25 50 75 100

Βιοαποδόμηση (%)

Ίδιο υλικό, ίδια εργαστηριακή δοκιμή, 3,5 χρόνια



Οι τιμές μετά τα 3,5 χρόνια είναι προβλέψεις.

ëkcos με Eco-One™

Οι σίτες ουρητηρίου, τα αρωματικά λεκάνης με κλιπ και τα αρωματικά χώρου μας περιέχουν το πρόσθετο Eco-One™: ίδια απόδοση στη χρήση με τα προϊόντα χωρίς αυτό και πολύ καλύτερο τέλος ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες: ekcos.eu



Πηγή δεδομένων: ανεξάρτητη δοκιμή βιοαποδόμησης σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D5511-02 και ISO 15985:2014, Instituto Politécnico Nacional, Πόλη του Μεξικού. EVA της ëkcos με περίπου 1% Eco-One™: βιοαποδόμηση 93,31% σε 1.288 ημέρες (περίπου 3,5 χρόνια)· το ίδιο υλικό χωρίς το πρόσθετο: 0%. Η βιοαποδόμηση έως και 99% μέσα σε 5 χρόνια προβλέπεται με βάση τη μετρημένη τάση. Η βιοαποδόμηση εξαρτάται από τις συνθήκες του ΧΥΤΑ. Τα 300 έως 1.000 χρόνια για το EVA χωρίς πρόσθετο είναι μια ευρέως αναφερόμενη εκτίμηση του κλάδου. Το Eco-One™ είναι εμπορικό σήμα της EcoLogic, LLC.