



Aastaid, mitte sajandeid.

Kasutamisel sama tõhus. Eco-One™ lisandiga prügilas biolagunev.



Meie pissuaarisõelte ja värskendajate valmistamisel kasutatakse ringlussevõetud EVA-materjali. Materjali ennast saab ringlusse võtta, kuid kasutatud pissuaarisõela mitte, sest see on bioloogiliselt saastunud. See jõuab prügilasse või põletusse ja seetõttu lisame kõigile oma toodetele lisandit Eco-One™.

Mis juhtub pärast kasutamist




Prügilas biolagunev 93 % ulatuses 3,5 aasta jooksul

~1 % lisandit Eco-One™ materjalis	93 % möödetud 3,5 aasta jooksul	kuni 99 % prognoositav 5 aasta jooksul	100 % ringlussevõetud kartongist karbid
---	---	--	---

Miks tavaline sõel püsib sajandeid

EVA on vastupidav materjal. Ilma biolagunemislisandita võib kasutatud sõel püsida prügilas hinnanguliselt 300 kuni 1 000 aastat. Samast materjalist tehakse ka vahust puukingi ja plätusid ning needki ei biolagune.



Hinnanguline lagunemisaeg prügilas.

Meie lahendus: lisand Eco-One™

Tootmise käigus lisame materjalile umbes 1 % lisandit Eco-One™. See ei mõjuta toote tugevust, välimust ega toimivust.

Bioloogiliselt aktiivses prügilas võimaldab lisand Eco-One™ materjalil laguneda biogaasiks, süsinikdioksiidiks ja huumuseks. Tänapäevased prügilad koguvad biogaasi kokku ja kasutavad seda energia tootmiseks.



Kasulik nii kasutuses kui ka pärast seda.



Selle asemel, et sajandeid prügilas lebada, laguneb materjal biogaasiks, mida tänapäevased prügilad kasutavad energia tootmiseks, ja huumuseks. Huumus omakorda rikastab mulda.

Sõltumatu katse: 93 % vs 0 %

Sõltumatus katses, mis tehti standardite ASTM D5511 ja ISO 15985 järgi ülikoolis Instituto Politécnico Nacional México linnas, saavutas Eco-One™ lisandiga ekcos EVA-materjal 3,5 aasta jooksul 93 % biolagunemise, samas kui sama materjal ilma lisandita näitas 0 %. Proгноositav biolagunemine 5 aasta jooksul on kuni 99 %.

ASTM D5511

ISO 15985

Instituto Politécnico Nacional

ekcos Eco-One™ lisandiga

93,31 %


Ilma Eco-One™ lisandita

0 %

0 25 50 75 100

Biolagunemine (%)

Sama materjal, sama laborikatse, 3,5 aastat



Väärtused pärast 3,5 aastat on proгноositavad.

ekcos Eco-One™ lisandiga

Meie pissuaarisõelad, klambriga WC-värskendajad ja õhuvärskendajad sisaldavad lisandit Eco-One™: kasutamisel on need sama tõhusad kui tooted ilma selleta ja nende olelusringi lõpp on palju parem. Lisateave: ekcos.eu



Andmete allikas: sõltumatu biolagunemiskatse standardite ASTM D5511-02 ja ISO 15985:2014 järgi, Instituto Politécnico Nacional, México. ekcos EVA-materjal umbes 1 % Eco-One™ lisandiga: 93,31 % biolagunemist 1 288 päeva jooksul (umbes 3,5 aastat); sama materjal ilma lisandita: 0 %. Kuni 99 % biolagunemine 5 aasta jooksul on proгноositud mõõdetud trendi põhjal. Biolagunemine sõltub prügilas tingimustest. 300 kuni 1 000 aastat ilma lisandita EVA-materjali puhul on laialt tsiteeritud tööstusharu hinnang. Eco-One™ on ettevõtte EcoLogic, LLC kaubamärk.