



Des années, pas des siècles.

Même efficacité à l'usage. Biodégradable en décharge avec Eco-One™.



Nos grilles urinoir et nos désodorisants sont fabriqués avec de l'EVA recyclé. Le matériau lui-même peut être recyclé, mais pas une grille urinoir usagée, car elle est contaminée biologiquement. Elle finit en décharge ou à l'incinération : c'est pourquoi nous ajoutons l'additif Eco-One™ à tous nos produits.

Ce qui se passe après usage




Biodégradable en décharge à 93 % en 3 ans et demi

~1 % Eco-One™ dans le matériau	93 % mesurés en 3 ans et demi	jusqu'à 99 % prévus en 5 ans	100 % boîtes en carton recyclé
---	--	---	---

Pourquoi une grille ordinaire reste des siècles

L'EVA est un matériau résistant. Sans additif de biodégradation, une grille usagée peut rester en décharge pendant une durée estimée de 300 à 1 000 ans. Les sabots en mousse et les tongs sont faits du même matériau, et ne se biodégradent pas non plus.



Durée estimée de dégradation en décharge.

Notre solution : l'additif Eco-One™

Lors de la fabrication, nous ajoutons au matériau environ 1 % d'additif Eco-One™. Il n'affecte ni la résistance, ni l'aspect, ni l'efficacité du produit.

Dans une décharge biologiquement active, Eco-One™ permet au matériau de se décomposer en biogaz, dioxyde de carbone et humus. Les décharges modernes capturent le biogaz et l'utilisent pour produire de l'énergie.



Utile à l'usage, et après.



Au lieu de rester des siècles en décharge, le matériau se décompose en biogaz, que les décharges modernes utilisent pour produire de l'énergie, et en humus. L'humus, quant à lui, enrichit le sol.


Test indépendant : 93 % contre 0 %

Lors d'un test indépendant selon les normes ASTM D5511 et ISO 15985, mené à l'Instituto Politécnico Nacional de Mexico, l'EVA ëkcos avec Eco-One™ a atteint 93 % de biodégradation en 3 ans et demi, contre 0 % pour le même matériau sans l'additif. Une biodégradation allant jusqu'à 99 % est prévue en 5 ans.


✓ ASTM D5511

✓ ISO 15985

✓ Instituto Politécnico Nacional



Même matériau, même test en laboratoire, 3 ans et demi



Au-delà de 3 ans et demi, les valeurs sont prévues.

ëkcos avec Eco-One™

Nos grilles urinoir, clips WC et désodorisants d'intérieur contiennent l'additif Eco-One™ : à l'usage, la même efficacité que les produits sans cet additif, et une fin de vie bien meilleure. Plus d'informations : ekcos.eu



Source des données : test indépendant de biodégradation selon les normes ASTM D5511-02 et ISO 15985:2014, Instituto Politécnico Nacional, Mexico. EVA ëkcos avec environ 1 % d'additif Eco-One™ : 93,31 % de biodégradation en 1 288 jours (environ 3 ans et demi) ; même matériau sans l'additif : 0 %. Jusqu'à 99 % en 5 ans sont prévus par extrapolation de la tendance mesurée. La biodégradation dépend des conditions de la décharge. La durée de 300 à 1 000 ans pour l'EVA sans additif est une estimation largement citée dans le secteur. Eco-One™ est une marque de la société EcoLogic, LLC.