


Lata, nie wieki.

Ta sama skuteczność w użyciu. Biodegradowalne na składowisku dzięki Eco-One™.



Nasze sitka do pisuarów i odświeżacze powstają z wykorzystaniem EVA z recyklingu. Sam materiał nadaje się do recyklingu, ale zużyte sitko do pisuaru już nie, ponieważ jest skażone biologicznie. Trafia na składowisko odpadów lub do spalarni, dlatego we wszystkich naszych produktach stosujemy dodatek Eco-One™.

Co dzieje się po użyciu



Biodegradowalne na składowisku w 93% w ciągu 3,5 roku

~1% Eco-One™ w materiale	93% zmierzone w ciągu 3,5 roku	do 99% prognozowane w ciągu 5 lat	100% pudełka z tektury z recyklingu
------------------------------------	--	---	---

Dlaczego zwykłe sitko przetrwa wieki

EVA to trwały materiał. Bez dodatku umożliwiającego biodegradację zużyte sitko może przetrwać na składowisku szacunkowo od 300 do 1 000 lat. Z tego samego materiału powstają piankowe chodaki i japonki, które również nie ulegają biodegradacji.



Szacowany czas rozkładu na składowisku.

Nasze rozwiązanie: dodatek Eco-One™

Podczas produkcji dodajemy do materiału dodatek Eco-One™ w ilości około 1%. Nie wpływa to na wytrzymałość, wygląd ani skuteczność produktu.

Na biologicznie aktywnym składowisku dodatek Eco-One™ umożliwia rozkład materiału na biogaz, dwutlenek węgla i humus. Nowoczesne składowiska wychwytyją biogaz i wykorzystują go energetycznie.



Użyteczne w trakcie użytkowania i po nim.



Zamiast zalegać na składowisku przez wieki, materiał rozkłada się na biogaz, który nowoczesne składowiska wykorzystują energetycznie, oraz na humus. Humus z kolei wzbogaca glebę.

Niezależny test: 93% kontra 0%

W niezależnym teście według norm ASTM D5511 i ISO 15985, przeprowadzonym w Instituto Politécnico Nacional w mieście Meksyk, materiał EVA ëkcos z dodatkiem Eco-One™ uległ biodegradacji w 93% w ciągu 3,5 roku, podczas gdy ten sam materiał bez dodatku wykazał 0%. W ciągu 5 lat prognozuje się biodegradację do 99%.



ASTM D5511



ISO 15985



Instituto Politécnico Nacional

ëkcos z Eco-One™

93,31%


Bez Eco-One™

0%

0 25 50 75 100

Biodegradacja (%)

Ten sam materiał, ten sam test laboratoryjny, 3,5 roku



Wartości po 3,5 roku są prognozowane.

ëkcos z Eco-One™

Nasze sitka do pisuarów, zawieszki zapachowe do WC i odświeżacze powietrza zawierają dodatek Eco-One™: ta sama skuteczność w użyciu co produkty bez niego i znacznie lepszy koniec cyklu życia. Więcej informacji: ekcos.eu



Źródło danych: niezależny test biodegradacji według norm ASTM D5511-02 i ISO 15985:2014, Instituto Politécnico Nacional, miasto Meksyk. Materiał EVA ëkcos z dodatkiem Eco-One™ w ilości około 1%: biodegradacja 93,31% w ciągu 1 288 dni (około 3,5 roku); ten sam materiał bez dodatku: 0%. Biodegradacja do 99% w ciągu 5 lat jest prognozowana na podstawie zmierzonego trendu. Biodegradacja zależy od warunków na składowisku. Od 300 do 1 000 lat w przypadku EVA bez dodatku to powszechnie przytaczany szacunek branżowy. Eco-One™ jest znakiem towarowym firmy EcoLogic, LLC.