


Ani, nu secole.

Aceași performanță în timpul utilizării.
Biodegradabil în depozitele de deșeuri cu
Eco-One™.



Sitele noastre pentru pisoar și odorizantele noastre sunt fabricate cu EVA reciclat. Materialul în sine poate fi reciclat, dar o sită de pisoar folosită nu, deoarece este contaminată biologic. Ajunge în depozitele de deșeuri sau la incinerare și de aceea adăugăm aditivul Eco-One™ în toate produsele noastre.

Ce se întâmplă după utilizare




Biodegradabil în depozitele de deșeuri în proporție de 93% în 3,5 ani

~1% Eco-One™ în material	93% măsurat în 3,5 ani	până la 99% estimat în 5 ani	100% cutii din carton reciclat
------------------------------------	----------------------------------	--	--

De ce o sită obișnuită rămâne secole întregi

EVA este un material rezistent. Fără un aditiv de biodegradare, o sită folosită poate rămâne într-un depozit de deșeuri între 300 și 1.000 de ani, conform estimărilor. Saboții din spumă și șlapii sunt fabricați din același material și nici ei nu se biodegradează.



Timp estimat de descompunere în depozitele de deșeuri.

Soluția noastră: aditivul Eco-One™

În timpul fabricației adăugăm în material aproximativ 1% Eco-One™. Acesta nu afectează rezistența, aspectul sau performanța produsului.

Într-un depozit de deșeuri activ biologic, Eco-One™ permite descompunerea materialului în biogaz, dioxid de carbon și humus. Depozitele de deșeuri moderne captează biogazul și îl folosesc pentru producerea de energie.



Util cât este folosit – și după aceea.



În loc să stea secole întregi într-un depozit de deșeuri, materialul se descompune în biogaz, pe care depozitele moderne îl folosesc pentru producerea de energie, și în humus. Humusul, la rândul său, îmbogățește solul.


Test independent: 93% față de 0%

Într-un test independent conform ASTM D5511 și ISO 15985, efectuat la Instituto Politécnico Nacional din Ciudad de México, EVA-ul ëkcos cu Eco-One™ a atins o biodegradare de 93% în 3,5 ani, în timp ce același material fără aditiv a înregistrat 0%. Se estimează o biodegradare de până la 99% în 5 ani.


✓ ASTM D5511

✓ ISO 15985

✓ Instituto Politécnico Nacional



Același material, același test de laborator, 3,5 ani



Valorile de după 3,5 ani sunt estimate.

ëkcos cu Eco-One™

Sitele noastre pentru pisoar, odorizantele WC cu clips și odorizantele de cameră conțin aditivul Eco-One™: aceeași performanță în utilizare ca produsele fără acesta și un sfârșit de viață mult mai bun. Mai multe informații: ekcos.eu



Sursa datelor: test independent de biodegradare conform ASTM D5511-02 și ISO 15985:2014, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. EVA ëkcos cu aproximativ 1% Eco-One™: biodegradare de 93,31% în 1.288 de zile (aproximativ 3,5 ani); același material fără aditiv: 0%. Biodegradarea de până la 99% în 5 ani este estimată pe baza tendinței măsurate. Biodegradarea depinde de condițiile din depozitul de deșeuri. Intervalul de 300-1.000 de ani pentru EVA fără aditiv este o estimare larg citată în industrie. Eco-One™ este o marcă comercială a EcoLogic, LLC.