••• Com.codemaster.project_snsMaster

우리 지역의 멋을 찾아서...

여행SNS웹사이트개발

34.64.75.181


팀:코드마스터


조장: 전민정

조원: 김정태, 박도영, 차명규

개발기간: 2024/06/03 - 2024/07/18


PPT:전민정 ekfrif0914@naver.com





1. 주제 소개 1/2








Chosunbiz

https://biz.chosun.com > international > 2024/06/01

"수도권 과밀화 심각한 한국, 장소 기반 정책으로 지방 경쟁력 ... 2024. 6. 1. — 그는 "한국의 수도권 과밀화 정도는 OECD 국가 중에서도 가장 높은 축에 속한 다"고 했다. 우리나라 전체 인구 중 서울, 인천, 경기도 등 수도권에 거주 ...

#수도권 과밀화 #지방 소멸 가속화 #지역 경제 활성화

안녕하세요 개발자 전민정입니다. 최근 기사를 통해 한국이 수도권 과밀화와 지방 소멸이 가속화되고 있다는 내용을 접하게 되었습니다. 그래서 한국의 지역 경제를 활성화시키고자 하는 방안으로 여행 중심 SNS를 개발하면 어떨까? 라는 생각으로 여행에 특화된 SNS를 개발하게 되었습니다.



1. 주제 소개 2/2

 $\square \square X$

기획배경


- 수도권 과밀화
- 지방 소멸 가속화

기획목적

- SNS를 통한 지역의 관광객 유치
- 여행 정보 공유, 지역 축제 알림, 지역 주민과의 모임 증진
- 여러 지역을 세분화한 여행 중심 SNS

기대효과

- 지역 홍보 효과
- 지역 경제 활성화
- 소통의 장을 마련하여 지역 주민과의 관계 유대 및 지역 사회 번창



2. 개발 도구 1/2



Front-end



JavaScript ECMAScript 6+ 동적 화면 구현



Thymeleaf 3.1.2 RELEASE Java 뷰 템플릿 엔진

HTML



HTML5 뷰의 정적페이지 구현

C55



CSS3 화면 디자인과 스타일



Boot Strap 디자인 프레임 워크

Back-end



Spring boot ver. 3.2.6 어플리케이션 프레임워크



Java ver. 17 Java 언어 사용



Gradle(kotlin) ver. 1.9 Bulid tool




Apache tomcat ver. 10.1.24

웹 어플리케이션 서버(WAS), 정적 및 동적 문서 처리 및 제공



MyBatis ver. 3.0.3 자바 퍼시스턴스 프레임워크, SQL 쿼리 매핑



2. 개발 도구 2/2



Data Base



MySQL 8.0.37 데이터베이스



Dbeaver 24.1.0 데이터베이스 관리 도구

IDE



IntelliJ IDEA ver 2024.1.2 자바 통합 개발환경



Visual Studio Code 소스 코드 편집

Library & API



jQuery 3.7.1 JavaScript 작업 단순화 및 DOM 제어/AJAX 구현



날씨 API



공공데이터포털 API -지역 축제



Gmail SMTP API

Infra




Git 협업 버전 관리



GitHub 깃 저장소 지원




Google Clud platform 배포를 위한 가상화 서버환경 구축 / 47



3. 개발구조





DBMS 서버

lp: 192.168.0.8 Port: 3306 DBMS: MySQL

개발 서버

CPU:

Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU

RAM: 8.00GB OS:

Windows 10 Home


明王 人田名 HHエ DRMS

플랫폼: Google Colud PlatForm

lp: 34.64.75.181 Port: 8080


운영체제: Ubuntu 22.04

JAVA: ver.17



4. 형상 관리(협업 및 버전관리 과정)






-프로젝트 제목: snsMaster, 여행 SNS


-프로젝트 기간:2024/06/03~2024/07/18

-팀: 코드마스터

5. 타임라인








6.기능 정의¼ 로그인및회원가입




| 번호 | 사용자 | 기능명 | 세부 내용 | 개발 여부 | 담당자 |
|----|-------------|------------------|---|-------|-------------------|
| 1 | | | 아이디는 영문이나 한글 그리고 숫자가 포함되어야하며 특수문자는 포함 할 수없다. | Υ | 전민정 |
| 2 | | | 아이디 중복 여부를 Ajax 비동기방식으로 확인한다. | Υ | 전민정 |
| 3 | | | 가입 시 이메일 인증이 필요하다. | Υ | 전민정 |
| 4 | ALL | 회원가입 | 비밀번호는 영문, 숫자, 특수문자(!@#\$%^&*) 가 포함되어야 한다. | Υ | 전민정 |
| 5 | | | 지역 입력에서 시/도 선택에 따라 옆 콤보박스 입력값이 변화한다. | Υ | 전민정 |
| 6 | | | 필요한 모든 항목을 입력하여야 가입할 수 있다. | Υ | 전민정 |
| 7 | | | 프로필 사진을 등록할 수있다. | Υ | 전민정 |
| 8 | ALL | 로그인 | 아이디/비밀번호 가 일치하지 않을 경우, 정지회원일 경우 로그인이 불가하며 해당 알림 내용이 view에 출력된다. 로그인 후 사용자가 로그인하기 전 페이지로 이동 할 수 있다. | Y | 전민정 전민정 |
| 10 | | | 마이페이지, 글 작성은 로그인 후 이용할 수 있다. | Y | 전민정 |
| | 관리자 | 관리자 로그인 | • | Y | |
| 11 | ALL | 아이디 찾기 | 아이디, 비밀번호가 일치하지 않거나 일반 사용자가 접속시도할 경우 해당 알림 내용이 view에 출력된다. 이름과 이메일이 일치할 경우 아이디를 보여준다. | Y | <u>전민정</u> 전민정 |
| 13 | ALL | 비밀번호 찾기 | 아이디와 이메일이 일치할 경우 이메일로 사용자의 비밀번호를 전송한다. | Y | 전민정 |
| 14 | ALL | 미글근도 옷기 | 프로필 사진을 변경 할 수있으며, 기본 이미지로도 설정 가능하다. | Y | 전민정 |
| 15 | 회원 | 내 정보 관리 | 지역, 이름, 비밀번호를 변경할 수 있으며 현재 비밀번호와 일치해야 수정 가능하다. | Y | 전민정 |
| 16 | | | 안내 사항에 동의하고 비밀번호를 입력해야 탈퇴 가능하다. | Y | 전민정 |
| 17 | 회원 | 회원 탈퇴 | 사용자는 7일 간 계정이 정지되며 이후 자동으로 탈퇴가 진행된다. | Y | 전민정 |
| 18 | 회원 | 마이페이지 게시글 삭제 | 체크박스로 게시글을 선택하여 일괄 삭제가 가능하다. | Y | 전민정 |
| 19 | 회원 | 타 회원 마이페이지 접속 | 타 사용자의 아이디를 클릭하여 해당 사용자의 마이페이지로 바로 갈 수있도록 구현한다. | Υ | 전민정 |
| 20 | 회원 | 글 작성 형식 | 여행계획서를 작성할 경우 사용자에게 글 형식이 보여진다. | Υ | 전민정 |
| 21 | | 문의 게시판 | 회원만 글을 작성 할 수있으며, 로그인이 되어있지 않다면 비밀번호를 확인한다. | Υ | 전민정 |
| 22 | 회원 | | 비밀글일 경우 글 작성자와 관리자만 열람할 수 있다. | Υ | 전민정 |
| 23 | —. <u>—</u> | | 게시글이 한 페이지에 10건씩 보여질 수있도록 페이징한다. | Υ | 전민정 |
| 24 | | | 아이디, 제목, 내용으로 게시글을 검색할 수 있다. | Υ | 전민정 |
| 25 | 회원 | 말로우 기능 | 메인 페이지, 글 상세보기, 회원 마이페이지에서 타 회원을 팔로우 할 수있다. | Υ | 전민정 |
| 26 | 되근 | 글 포구 기 ō | 타 회원 마이페이지에서 팔로우/팔로우 취소 할 경우 팔로워 수와 팔로우 목록의 상태가 변화한다. | Υ | 전민정 |



6.기능 정의 2/4 메인페이지 게시글 관리




| 번호 | 사용자 | 기능명 | 세부 내용 | 개발 여부 | 담당자 | |
|-------------|--------|---|---|-------|-----|--|
| 27 | | | 게시글을 작성하여 DB에 등록 (카테고리, 지역, 글 제목, 글 내용) 한다. | Υ | 차명규 | |
| 28 29 회원 | | 게시글 지역, 제목, 내용이 입력되었는지 java script로 유효성을 검사한다. | | | | |
| | 게시글 작성 | multipart를 사용하여 이미지를 업로드하고 파일명을 랜덤으로 변경하여 DB에 저장한다. | | | | |
| 30 | | | 이미지를 추가하면 다음 이미지 추가 버튼이 뷰에 출력되도록 jquery로 구현한다. | | | |
| 31 | 31 | | 이미지 추가 버튼이 최대 8개까지 출력되도록 jquery로 제한한다. | | | |
| 32 | | | DB에 저장된 모든 게시글 목록을 메인화면 뷰에 출력한다. (작성자명, 카테고리, 지역명, 좋아요 수, 좋아요 여부, 글 제목, 글 내용, 업로드 이미지, 댓글 수) | Y | 차명규 | |
| 33 | | | 글 내용이 4줄을 초과할 경우 초과된 글을 줄임표로 표현한다. | Υ | 차명규 | |
| 34 | | | DB에 저장된 작성자 프로필 이미지 파일명과 게시글 목록을 service 레이어에서 맵으로 데이터를 합치고 뷰에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 35 | | | 업로드 이미지를 bootstrap 캐러셀 기능을 활용하여 슬라이드 방식으로 뷰에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 36 | ALL | | DB에 저장된 공지사항 목록을 메인화면 뷰 상단에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 37 | | 게시글 보기 | 지역 축제 정보를 공공데이터 api를 활용하여 xml 데이터로 받아오고 파싱하여 메인화면 뷰 상단에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 38 | | | openweather api를 사용하여 json 데이터로 받아온 전국날씨정보를 메인화면 뷰 상단에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 39 | | | 공지사항, 축제 정보, 날씨 정보를 java script에서 setInterval기능을 사용하여 일정 시간마다 변경되도록 구현한다. | Υ | 차명규 | |
| 40 | | | DB에서 모든 게시글 데이터를 한번에 받아오는 것이 아닌, 스크롤이 화면 바닥에 닿을 때 마다 새로운 게시글 데이터를 가져오도록 구현한다. | Υ | 차명규 | |
| 41 | 회원 | 1 | 좋아요 아이콘 클릭 시 ajax를 사용하여 비동기 방식으로 좋아요 여부 및 게시글 좋아요 개수 반영한다. | Υ | 차명규 | |
| 42 | 외권 | | 신고 아이콘 클릭 시 해당 게시글의 신고 여부 및 신고 개수 DB에 반영한다. | Υ | 차명규 | |
| 43 | | | 메인화면 뷰 상단에 지역, 카테고리 옵션을 선택하고 검색 시 게시글의 지역, 카테고리가 동일한 게시글 목록만 뷰에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 44 | ALL | 게시글 검색 | 메인화면 뷰 상단 검색란에 검색어를 입력하고 검색 시 제목, 내용에 검색어가 포함된 게시글 목록만 뷰에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 45 | | | 게시글 목록에서 자세히보기 클릭 시 해당 글 내용의 전문이 나오는 페이지로 이동한다. | Υ | 차명규 | |
| 46 | ALL | 자세히보기 | DB에 저장된 댓글 목록과 게시글을 service 레이어에서 맵으로 데이터를 합치고 뷰에 출력한다. | Υ | 차명규 | |
| 47 | | | 게시글 목록에서 댓글 아이콘 클릭 시 자세히 보기 페이지에서 댓글 작성란에 커서가 오도록 한다. | Υ | 차명규 | |
| 48 | 회원 | 댓글 작성 | 자세히보기 페이지에서 댓글란에 댓글을 작성할 수 있다. | Υ | 차명규 | |
| 49 | | | 게시글 수정 버튼 클릭 시 게시글 내용이 작성되어있는 수정폼 뷰로 이동한다. | Υ | 차명규 | |
| 50 | 회원 | │ │ 게시글 수정 | 게시글의 이미지가 수정폼 뷰에 뜨고, 제거하기 버튼 클릭 시 새로운 이미지를 업로드 할 수 있도록 구현한다. | Υ | 차명규 | |
| 51 | 외전 | 게시크 구히 | 수정 버튼 클릭 시 이전 페이지 정보를 저장하여 수정 완료 시 해당 페이지로 돌아가도록 구현 | Υ | 차명규 | |
| 52 | | | 해당 글을 작성한 사용자에게 글의 수정버튼이 표시되도록 구현한다. | Υ | 차명규 | |
| 53 | 회원 | 게시글 삭제 | 게시글 삭제 버튼 클릭 시 DB에 해당 글번호의 글이 삭제됨 | Υ | 차명규 | |
| 54 | | 게시크 국제 | 해당 글을 작성한 사용자에게 글의 삭제버튼이 표시되도록 구현한다. | Υ | 차명규 | |
| 55 | 회원 | 마이페이지 | 로그인된 계정의 작성글 목록을 조회할 수 있다. | Υ | 차명규 | |
| 56 | 되면 | | 뷰 상단의 카테고리를 선택하면 ajax를 사용하여 비동기 방식으로 게시글의 카테고리가 동일한 게시글의 목록으로 갱신된다. | Y | 차명규 | |



6.기능 정의¾ 그룹 및 모임 게시글 관리




| 번호 | 사용자 | 기능명 | 세부 내용 | 개발 여부 | 담당자 |
|----|-------------|------------|---|-------|-------------------|
| 57 | | | 그룹을 생성할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 58 | 회원 | 그룹 관리 | 그룹을 만든 그룹장이 그룹을 삭제 할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 59 | | | 그룹을 생성한 그룹장만이 타 회원 가입 신청을 수락, 거부할 수 있다. | Y | 박도영 |
| 60 | ALL | | 그룹에 가입되어 있는 사람의 명단을 확인할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 61 | | | 지역으로 그룹을 검색할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 62 | ALL | 검색 | 아이디, 제목, 내용, (모집인원수)으로 게시글 또는 모임글을 검색 할 수 있다. | Y | 박도영 |
| 63 | | | 그룹에 가입한 사람만 글을 작성 할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 64 | 회원 | | 글 작성자만 글 수정이 가능하다. | Υ | 박도영 |
| 65 | | 그룹 게시글 관리 | 글 작성자만 글 삭제가 가능하다. | Υ | 박도영 |
| 66 | ALL | | 게시글을 자세히 볼 수있다. | Υ | 박도영 |
| 67 | 회원 | | 로그인한 사용자만 댓글을 작성할 수 있다. | Y | 박도영 |
| 68 | | | 그룹에 가입한 사람만 모임글을 작성할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 69 | 회원 | 모임글 관리 | 모임글을 작성한 사용자가 수정할 수 있다. | Υ | 박도영 |
| 70 | | 工i 亡 | 모임글을 작성한 사용자가 글을 삭제할 수 있다. | Y | 박도영 |
| 71 | | 모임글 신청 | 해당그룹에 가입한 사용자가 모임 신청을 할 수 있다. | Y | 박도영 |
| 72 | ALL | 모임 신청 명단확인 | 명단 모임에 신청한 사람들의 명단을 확인 할 수 있다. | | 박도영 |
| 73 | 회원 | 게시글 좋아요, | 로그인한 사용자만 그룹의 자유게시글을 좋아요 할 수 있다 | Υ | 박도영 |
| 74 | <u> ۱۳۰</u> | 신고 기능 | 로그인한 사용자만 그룹의 자유게시글을 신고 할 수 있다. | Y | 박도영 ₁₂ |



6.기능 정의 4/4 신고글 및 정지회원 관리



| 번호 | 사용자 | 기능명 | 세부 내용 | 개발 여부 | 담당자 |
|----|-----|--------------------|--|-------|-------------------|
| 75 | | | 공지사항을 등록할 수 있다. | | 김정태 |
| 76 | | 공지사항 관리 | 공지 내용을 불러와서 조회할 수있다. | Υ | 김정태 |
| 77 | | | 공지 내용을 삭제할 수 있다. | Υ | 김정태 |
| 78 | | | 아이디 및 제목으로 전체 글을 검색할 수있다. | Υ | 김정태 |
| 79 | | | 게시판에서 신고가 1번 이상된 글들을 출력하며, 신고 누적이 많은 순서대로 정렬하여 보여준다. | Υ | 김정태 |
| 80 | | l [| 글보기 버튼을 클릭하면 ajax를 사용하여 비동기 방식으로 뷰 하단에 전체 글이 표시된다. | Υ | 김정태 |
| 81 | | 신고글 관리 (자유게시글 및 | 게시판에서 신고된 글을 확인하여 신고된 글을 삭제시킬 수 있다. | Υ | 김정태 |
| | | 그룹게시글) | | | |
| 82 | 관리자 | | 신고된 글을 확인하고 문제가 없다고 판단되면 '문제없음' 버튼을 클릭하여 글의 신고누적수를 초기화시킨다. | Υ | 김정태 |
| 83 | | | 미리 선정해놓은 금지어를 사용한 글의 위반횟수를 조회한다. | | 김정태 |
| 84 | | | 체크박스로 여러 글을 선택하여 삭제시킬 수 있다. | Υ | 김정태 |
| 85 | | 엑셀 다운로드 | 데이터분석을 위하여 관리 데이터를 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있다. | Υ | 김정태 |
| 86 | | 정지 회원 관리 | 게시판에서 글을 확인한 후, 회원을 특정기간동안 정지시킬 수 있다. | Y | 김정태 |
| 87 | | | 작성자의 아이디를 검색하여 회원을 조회할 수 있다. | Υ | 김정태 |
| 88 | | | 정지된 회원의 정보와 정지 시작일, 정지 종료일을 출력한다. | Υ | 김정태 |
| 89 | | | 회원정보 버튼을 클릭하면 정지된 회원의 마이페이지로 이동한다. | Υ | 김정태 |
| 90 | | | 문의게시판을 조회하여 회원 정지를 해제할 수 있다. | Υ | 김정태 |
| 91 | | | 로그인 한 사용자가 다른 사용자를 팔로우하면, 알림이 가도록 구현한다. | Υ | 김정태 |
| 92 | | | 로그인 한 사용자가 다른 사용자의 게시물에 좋아요를 누르면, 알림이 가도록 구현한다. | Υ | 김정태 |
| 93 | 회원 | 알림 기능 | 로그인 한 사용자가 다른 사용자의 게시물에 댓글을 달면 알림이 가도록 구현한다. | Υ | 김정태 |
| 94 | | | 로그인 한 사용자가 그룹에 가입 신청을 하면, 그룹장에게 알림이 가도록 구현한다. | Υ | 김정태 |
| 95 | | | 그룹 관리자가 그룹 가입 신청을 수락하면, 해당사용자에게 알림이 가도록 구현한다. | Υ | 김정태 |
| 96 | ALL | 전국지역날씨 API | 전국 날씨 정보를 openweather api를 사용하여 json 데이터로 받아온다. | Υ | 김정태 ¹³ |





7. ERD(다이어그램)1/4

\square \square \times

테이블개수:18개


- 회원 관련 테이블(6개)
- 자유게시글관련테이블(3개)
- 관리자테이블(1개)
- 문의게시글테이블(1개)
- 그룹관련테이블(5개)
- 모임관련테이블(2개)







7. ERD(다이어그램)-상세 2/4












7. ERD(다이어그램)-상세 3/4












7. ERD(다이어그램)-상세4/4









| | | | | Á | | NO. |
|----|----------|-------|-------------|----------|---------------|-------|
| 모임 | 회원 정보 | | | | g_me | ember |
| ©7 | 아이디(닉네임) | id | varchar(20) | NOT NULL | Default value | FK |
| ©7 | 모임번호 | mo_no | int | NOT NULL | Default value | FK |
| ©₽ | 그룹번호 | gno | int | NOT NULL | Default value | FK |
| | | | | | | |



8. 플로우 차트







9.주요기능과 구현설명 1/20-메인화면(지역축제와날씨API)

_ 🗆 X

검색

1. 공공데이터 API를 활용하여 지역축제 정보출력

2. openweather api를 활용하여 전국오늘날씨 정보를 출력

지역: Incheon 온도: 23.93 °C 날씨: 맑음 습도: 88% 풍속: 4.63 m/s

지역선택 카테고리 검색어를 입력하세요

[공지] 욕설은 자제부탁드립니다

[경남 창녕] 박진전쟁기념관 특별전시 '記 바래지않는것'
기 간: 2024-06-25 ~ 2025-02-02
장소: 박진전쟁기념관
주관: 창녕군 문화예술과

지역: Busan (오도: 22.99 °C 날씨: 보통 비 습도: 88% 풍속: 2.57 m/s

지역선택 > 카테고리 >

검색어를 입력하세요

[공지] 어디로 여행갈까요?


[경남 창녕] [영화] 핸섬가이즈

기 간: 2024-07-20 ~ 2024-07-20

장 소: 창녕문화예술회관 대공연장

3. Javascript setInterval() 메서드를 사용하여 일정시간마다 공지, 지역축제, 전국날씨 정보가 변경되도록 구현

개발자: 차명규



9.주요기능과 구현설명 2/20 - 회원가입

 $-\Box X$

1.아이디 중복 확인 (비동기 방식)

2. 아이디, 비밀번호 유효성 체크

3.Gmail SMTP API를 활용하여 이메일로 인증번호 전송





9. 주요기능과 구현설명 3/20 -아이디찾기 및 비밀번호찾기


 $-\Box X$

1. 이름과 이메일이 일치할 경우 아이디를 알림



2. 아이디와 이메일이 일치할 경우 메일로 비밀번호 전송






9.주요기능과 구현설명 4/20 -그룹 기입승인










- 고룹글
 제목제목을 입력하세요.
 그룹글 내용 대용을 입력하세요.

 등록
 모집글
 모임이름모임 이름을 입력하세요.
 모집인원 수자만 입력해 주세요.
 모집 내용
- 1. 그룹장이 가입 수락을 누르면 그룹에 가입되어 그룹 명단을 눌러 조회 가능
- 2. 그룹에 가입한 회원만 게시글 작성 가능


개발자: 박도영



9.주요기능과 구현설명 5/20 -모임신청








- 1. 모임글에 모임 신청을 하면 모임 신청자 명단에서 조회 가능
- 2. 신청 인원 증가한 것 확인 가능
- 3. 모임장은 신청 불가능/글 수정•삭제 가능


개발자 : 박도영




9.주요기능과 구현설명 6/20-메인화면(무한스크롤 및 검색)



1. 지역으로 글 검색





9. 주요기능과 구현설명 7/20-글등록 _ U X


부산광역시 ✔ 자유게시글 ✔

부산 국밥 맛집


국밥이 맛있는 식당

1. 8개까지 파일첨부 가능하며 파일 선택을 클릭하면 파일 선택 항목이 하나씩 추가됨

파일 선택 2024-06-27.jpg 파일 선택 2024-06-27.jpg 2017-01-04 1…동 할매 국밥.JPG 파일 선택 2024-06-27.jpg 파일 선택 파일 선택 egg03.png 파일 선택 egg02.png 파일 선택 egg02.png 파일 선택 image.png



개발자 : 차명규




9.주요기능과 구현설명8/20-관리자자유게시판및 그룹게시판신고글관리



1. 신고 누적이 1이상인 글만 출력

2. 게시판에서 신고된 글을 확인하여 신고된 글 삭제 가능

3. '문제없음' 클릭 시 신고 누적을 0으로 초기화




4. 글보기 버튼을 클릭 시 ajax를 사용한 비동기 방식으로 뷰하단에 전체글이 표시


- 5. 미리 선정해놓은 금지어별 사용 개수 조회
- 6. 총 위반 횟수 조회

7. 게시판에서 글을 확인한 후 ,회원을 특정기간동안 정지

8. 개별로 글을 선택하여 일괄 삭제 9. 엑셀 다운 가능


개발자 : 김정태






9.주요기능과 구현설명 10/20 -문의게시판비밀글기능





- 1. 글 등록시 비밀글 여부 설정 가능
- 2. 로그인 하지 않은 회원일 시비밀번호를 확인






관리자 모드

3. 글 작성자, 관리자 외에는 비밀글을 열람할 수 없음

개발자 : 전민정




9.주요기능과 구현설명 11/20-미어메이지(카테고리변경)











9.주요기능과 구현설명 12/20-미어메이지(게시글체크식제)








9.주요기능과 구현설명 13/20 -메인화면(좋아요 및 신고기능)







9.주요기능과 구현설명 14/20-팔로우





마이페이지에서 팔로우 가능

2. '팔로우' 시 '팔로우 취소'로 변화

김정태 게시글 검색결 민정03

3. 마이페이지에서 팔로우/팔로잉 수와 드롭다운으로 목록확인 가능 4. 목록의 아이디를 클릭하면 해당사용자의 마이페이지로 이동

내 정보 관리

게시글 검색결과:

도영99

this_id0

민정03

김정태

명규97

김정태 팔로우2 ▼ 팔로잉3 ▼ 게시글 검색 민정03

도영99


5. 팔로우 여부에 따라 목록의 값이 비동기방식으로 변화

minjeong12

도영99

minjeong12

개발자: 전민정




9.주요기능과 구현설명 15/20-알림전송 및확인 _ □ X






- 1. 사용자가 게시물에 댓글을 달면 알림 전송
- 2. 사용자가 게시물에 좋아요를 누르면 알림 전송
- 3. 사용자가 다른 사용자를 팔로우하면 알림 전송
- 4. 알림 클릭 시 해당 글 또는 상대방 마이페이지 접속 가능






9.주요기능과 구현설명 16/20-알림상태변화 _ U X






읽지않은 새로운 알림이 오면 이미지의 상태 변화



9.주요기능과 구현설명 17/20-메인화면(이미지슬라이드)









9.주요기능과 구현설명 18/20-자세히보기(댓글란포커스)

_ 🗆 X








9.주요기능과 구현설명 19/20-자세히보기(댓글삭제) _ U X

1. 자세히보기 화면에서 현재 로그인 된 사용자의 댓글에만 삭제 버튼 출력




2. 삭제버튼 클릭 시 댓글 삭제






9.주요기능과 구현설명 20/20-회원탈퇴








CREATE EVENT cancel member ON SCHEDULE EVERY 1 minite DO

DELETE FROM member WHERE id in(select id from stopmember where s text='회원 탈퇴' and finish <= NOW()); 1. 비밀번호가 일치할 경우 7일 간 회원 정지 후 DB의 event scheduler가 실행되어 자동으로 회원탈퇴 진행



10. 프로젝트 기대효과

_ D X

• 강점

여행의 특성을 살린 SNS:

지역별 글쓰기 기능과 지역별 그룹 및 모임 만들기 기능이 활성화되어 있습니다.

지역 홍보 효과:

사이트 공지사항에 지역축제 정보를 띄움으로써 SNS활용과 동시에 지역축제 정보를 쉽게 얻을 수 있다는 강점이 있습니다.

편리한 접근성:

가상서버를 구축하여 언제 어디서든 웹 사이트에 접근 가능하여 이용할 수 있습니다.


• 기대효과

여행객, SNS이용자들, 지역 홍보가 필요한 소상공인들을 타겟:

대한민국의 '지역' 중심 SNS로서 활발한 여행 소통사이트로 거듭날 수 있을 것으로 기대합니다.

숙박예약등을 제공하는 여행회사와의 계약을 통한 광고 수익 기대:

이 사이트를 운영함으로써 미처 알지못했던 한국의 지역명소와 축제정보를 접하는데 용이해질 것이며, 이로써 여행객들을 배치시키고 관광상품을 제공하는 광고주와의 협약을 통해 수익창출과 동시에 지역의 관광산업을 활성화 시킬 수 있습니다.



11.마무리-후기



• 형상관리

• 개발

기술

배포

• 협업


팀과의 협업을 위하여 Git을 활용하여 형상관리하였습니다. Git으로 협업을 진행하는 것은 처음이었기에 흐름을 파악하는 데에 며칠의 시간이 소요되었으며 충돌처리 또한 순조롭지 않았습니다. 하지만 몇 번의 경험을 거듭하고 Git의 process를 이해하니 어렵지 않게 충돌 처리를 진행할 수 있었습니다. 수많은 코드의 변화의 흐름을 관리하는데 Git은 여러가지 장점이 존재하였고 팀 프로젝트의 완성도를 높인 요소 중 하나라고 생각합니다.

현 프로젝트 전에 다루어보았던 개발 tool은 spring framework, STS3, oracle DB 였습니다. 현 프로젝트는 Spring boot와 Intellij, MySQL을 개발 tool로 선정하였는데 다루어보지 않았던 tool을 가지고 개발하게 된 동기는 어떤 차이점이 있을까라는 궁금증과 다양한 프로젝트에 적응력을 높이기 위해서였습니다. 새로운 개발환경에 적응하는데에 시행착오가 있었지만 내장된 웹 서버와 자동 의존성 설정이라는 강점으로 인해 개발의 편리함과 흥미를 느낄 수 있었습니다.

Ajax 비동기 방식을 시도하여 좋아요, 신고하기, 팔로우등의 기술을 도입할 수 있었고 API를 활용하여 두 어플리케이션 간의 데이터를 교환하는 기술을 이해할 수 있었습니다. 이 과정에서 새로운 기술을 도입하고 적용하는데에 자신감을 얻을 수 있었습니다. 나아가 코드의 유지보수성과 재사용성을 높이기 위하여 서버가 데이터를 처리하는 효율성을 고려한 코드를 도입해보고 싶습니다.

프로젝트 배포를 위하여 개발했던 컴퓨터의 Windows운영체제를 이해하였습니다. 그 다음 배포를 위한 가상컴퓨터의 리눅스 운영체제를 학습하였습니다. 최종 구글클라우드 플랫폼에서가상화와 리눅스서버를 구축하고 배포하는 과정 속에서 다양한 개발서버의 환경을 이해할 수 있는 시야가 넓혀졌다고 생각합니다.

협업을 진행하면서 기능을 배분하고, 구현하고, 코드를 리뷰하고, 디버깅을 하는 과정에서 팀원과의 '의사소통'이 가장 중요한 부분이라는 것을 알게 되었습니다. 이를 해결하면서 팀에 적응하는 능력을 기를 수 있었고 보다 협업에 자신감을 가질 수 있게 되었습니다.



12.기능별주요소스1/6-회원기입 0ЮI디&비밀번호유효성체크



signUp.html: onkeyup 0 벤트추가


```
<span id="noticeId" style="color: grey">
  영문 or 한글+숫자(2~20자리)로 작성하세요</span>
```

```
<span id="noticePw" style="color: grey">

영문+숫자+특수문자(!@#$%^&*) (4~10자리)로 작성하세요
```

signUp.js: 상황별 span 텍스트 변경

```
function idChk() {
   isIdChecked = false;
  var id = $('#id').val()
   var num = id.search(/[0-9]/g);
   var koreng = id.search(/[가-힣a-zA-Z]/g);
   var noticeId = $('#noticeId')
   var spe = id.search(/[\{\}\[\]\/?.,;:|\)*~`!^\-+<>@\#$☆★⊙●◎Ŋž※◀◁◆◇◆◎♥燙♨♣♂」お】密含訂♂♀ぼ♨%&\\=\(\'\"]/gi);
   if (id == "") {
      noticeId.text("영문 or 한글(자음/모음만 사용불가)+숫자(2~20자리)로 작성하세요");
      noticeId.css("color", "gray");
      return false;
   } else if (id.length < 2 || id.length > 20) {
      noticeId.text("2자리~20자리 이내로 입력해주세요")
      noticeId.css("color", "red")
      return false;
  } else if (koreng < 0 || num < 0 || spe > 0) {
      noticeId.text("영문 또는 한글, 숫자를 포함하세요. 단, 한글 자음/모음만 사용 불가")
      noticeId.css("color", "red")
      return false;
      noticeId.text("중복 확인을 진행하세요")
      noticeId.css("color", "green")
      return true;
```



12.기능별주요소소2/6-이메일인증



signUp.js: AJAX 활용하여인증번호발송 요청


```
var emailid = $('#emailid').val()
   var domain = $('#domain').val()
  if (emailid != "" && domain != "") {
      var email = $('#hid').val()
      $.ajax( url: {
          async: false,
          url: "emailCheck",
          data: {email: email},
          success: function (data) : void {
             if (<u>data</u> == 1) {
                  alert("이미 인증된 이메일입니다")
             } else {
                  if (!plusrow) {
                      let area : HTMLElement = document.getElementById( elementId: "area");
                      let newP : HTMLParagraphElement = document.createElement( tagName: 'p');
                      newP.innerHTML =
                          "<input class='form-control' type='text' placeholder='인증번호를 입력하세요' aria-label='default input example' id='number'> "
                         "<input type='button' value='확인' onclick='confirmNumber()'>"
                      $.ajax( url: {
                          type: "get",
                          async: false,
                         url: "emailConfirm",
                          data: {email: email},
                          success: function (data) : void {
                             $("#confirm").attr( name: "value", data);
                         error: function (<u>request</u>, <u>status</u>, <u>error</u>) : void { // 결과 에러 콜백함수
```

EmailServiceImp: 랜덤한인증번호를 이메일로발송

```
@Override
public String sendSimpleMessage(String to) throws Exception {
    // TODO Auto-generated method stub
    MimeMessage message = createMessage(to);
    try {//예외처리
        emailSender.send(message);

    } catch (MailException es) {
        es.printStackTrace();
        throw new IllegalArgumentException();

    }
    return ePw;
}
```



12.기능별주요소스3/6-비회원인터셉터처리




LoginCheckInterceptor: 글등록,마이페이지 화면클릭시로그인호면으로이동

```
@Override 2 usages # minjeong
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
   String path = request.getServletPath();
   String query = request.getQueryString(); //파라미터가 있는지 없는지
   HttpSession session = request.getSession();
   Object getSession = session.getAttribute( s: "userid");
   if (getSession != null) {
       session.removeAttribute( s: "prev_url");
   } else if (getSession == null) {// 로그인 안한 사람
       response.sendRedirect( s: request.getContextPath() + "/loginForm");
       if (query != null) {
           session.setAttribute( s: "prev_url", o: path + "?" + query);
       } else if (query == null) {
           session.setAttribute( s: "prev_url", path);
       return false;
   return HandlerInterceptor.super.preHandle(request, response, handler);
```

WebMvcConfig: path 추가

LoginController:저장한경로를 통해 로그인후해당화면 바로접속 가능



12.기능별주요소스4/6-팔로우목론변화




조회기능

```
<a class="dropdown-toggle noLine" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
   팔로무<span th:text="${myfollowCount}" id="myfollowCount"></span>
</a>
<th:block th:if="${session.userid!= follow}">
          <a class="dropdown-item" th:href="@{yourPage(id=${follow})}">
             <span th:text="${follow}"></span></a></th:block>
      <th:block th:unless="${session.userid!= follow}">
          <a class="dropdown-item me" th:href="myPage">
             <span th:text="${follow}" class="me"></span></a>
      </th:block>
   <a class="dropdown-toggle noLine" role="button" data-bs-toggle="dropdown">
   팔로잉<span th:text="${myfollowingCount}" id="myfollowingCount"></span>
</a>
<th:block th:if="${session.userid!= following}">
          <a class="dropdown-item" th:href="@{yourPage(id=${following})}">
             <span th:text="${following}"></span></a></th:block>
      <th:block th:unless="${session.userid!= following}">
          <a class="dropdown-item" th:href="myPage">
             <span th:text="${following}"></span></a>
      </th:block>
```

Post_yourPage.html: 팔로우,팔로잉목록 Post_yourPage.js: 비통기방식으로 팔로우 목록생성및제거

```
$(".follow").on("click", (event) => {
      var userid = $("#idText").text()
      var followid = event.target.previousElementSibling.innerText
      console.log("userid")
     $.ajax({
           type: "post",
           async: false,
           url: "following",
           data: {userid: id, followid: followid},
           success: function (data) {
      event.target.innerHTML = "팔로우 취소"
      var myfollowCount = $('#myfollowCount').text()
      var number = Number(myfollowCount) + 1
      $('#myfollowCount').text(number)
      var newli = document.createElement("li")
      newli.setAttribute("class", "me")
      newli.innerHTML = "<a class='dropdown-item me' href='myPage'>" + "<span id='idme' class='me'>" + "</span>" + "</a>"
      var ul = event.target.nextElementSibling.nextElementSibling
      ul.appendChild(newli)
      $('#idme').text(id)
  } else {//false 이면 팔로우 취소
      event.target.innerHTML = "팔로우"
      var myfollowCount = $('#myfollowCount').text()
      var number = Number(myfollowCount) - 1
      $('#myfollowCount').text(number)
      $('.me').remove()
```




12.기능별주요소스5/6-비밀글기능



memberFAQ.html: 비밀글여부에따른 접근권한부여

```
<th:block th:if="${list.secret}==true">
  <img src="img/secret.png" class="simg">
     <a class="noLine" th:href="@{FAQDetail(f_no=${list.f_no})}"><span</pre>
           th:text="${list.title}"></span></a>
  <img src="img/secret.png" class="simg">
     <span>비밀글입니다 </span>
  </th:block>
<th:block th:if="${list.secret}==false">
  <a class="noLine" th:href="@{FAQDetail(f_no=${list.f_no})}"><span
        th:text="${list.title}"></span></a>
</th:block>
```



12.기능별주요소스6/6-문의게시판페이징및검색 _ C

AdminController: 전체보기 및 검색글 페이징

```
@GetMapping("FAQPage")//FAQ페이지의 메인
public String faqPage(Model model, @ModelAttribute PageVO pagevo) throws Exception {
    if (pagevo.getPage() == null) {
        pagevo.setPage(1);
   if (pagevo.getSearchKeyword() == null || pagevo.getSearchType() == null
           || pagevo.getSearchKeyword().equals("") || pagevo.getSearchType().equals("")) {
        pagevo.setTotalCount(ifAdminService.getTotalCount());
       List<FAQVO> faqvoList = ifAdminService.faqselect(pagevo);
        model.addAttribute("pagevo", pagevo);
        model.addAttribute("list", faqvoList);
    } else {
        HashMap<String, String> param = new HashMap<>();
        param.put("searchKeyword", pagevo.getSearchKeyword());
        param.put("searchType", pagevo.getSearchType());
        pagevo.setTotalCount(ifAdminService.getSearchTotalCount(param));
        List<FAQVO> faqvoSearchList = ifAdminService.faqSearchselect(pagevo);
        model.addAttribute("pagevo", pagevo);
        model.addAttribute("list", faqvoSearchList);
    return "memberFAQ";
```

AdminMapper.xml: rownum 변수를 이용한 글 목록 조회

```
<select id="faqsearchselect" resultType="com.codemaster.project_snsmaster.vo.FAQVO">
    select *
    from (select @rownum:=@rownum+1 as rownum,A.*
        from faqpost A, (select @rownum := 0) R
        where ${searchType} like concat('%'
            , #{searchKeyword}
            , '%')
        order by f_no desc) list
    where rownum <![CDATA[>=]]> #{startNo}
        and rownum <![CDATA[<=]]> #{endNo}
</select>
```

http://snsMaster.com



감사합니다

Developer / 전민정

Team / CodeMaster

Email / ekfrif0914@naver.com

Tel: 010-3442-3008

URL: 34.64.75.181

Git: ekfrif0914/project_SNSMaster (github.com)