Poroton

벽 솔루션



점토블럭으로 건축–더 좋은 생활

에너지효율, 건강,
안전 그리고 자연 .

Poroton주택
(주)ALCMATE
www.alcmate.com

Wienerberger

그것이 의미하는 것은 무엇인가,
집을 짓기 위해?

저에너지 하우스에서 플러스 에너지 하우스에 이르기까지 여러분이 짓는 어떠한 건물이라도: Wienerberger의 Poroton 블럭은 꿈의 주택을 위한 확실한 기반입니다.



Wienerberger.
점토로 건축 – 더 좋은 생활 .


점토 – 내성건축자재

점토는 천년 이상 동안 건강하고, 저항력이 있고, 에너지 효율적인 자재로 입증되어 왔습니다. 어떤 원료도 점토와 같이 사람의 요구를 완벽하게 충족시키지 못합니다. 점토는 세계에서 가장 오래된 건축 자재 중 하나이며 가장 현대적인 건축 자재 중 하나입니다. 최고의 단열성과 우수한 방음 효과를 제공합니다.

1819년 이래로 당신의 미래를 위해

Wienerberger는 오랜 전통을 되돌아 볼 수 있으며 오늘날 세계에서 가장 큰 점토 블럭 생산 업체입니다. Wienerberger는 가장 최신의 기술 수준에서 한 가족 주택을위한 광범위한 건축 솔루션을 제공합니다. 저에너지 하우스에서 플러스 에너지 하우스에 이르기까지 모든 건물 기준은 단일 조적벽으로 실현 될 수 있습니다.

Wienerberger의 Poroton 블럭을 사용하면 건축가는 이제 건물이 내일의 높은 기술적 및 생태학적 요구 사항을 충족한다는 확신을 갖게됩니다.
비용, 시간 및 기타 단열재를 절약 할 수 있습니다.





Poroton주택
www.alcmate.com



뒤로 돌이켜 개인의 에너지 전환을 다시 시작하십시요.

자원을 다루는 데 있어 책임감이 있으며, 에너지 소비를 줄이고 장기적인 비용을 절감 할 수 있습니다!

에너지효율과 단열 .

모든 에너지 효율적인 주택 개념은 점토블럭으로 실현 될 수 있습니다. 펄라이트 또는 미네랄 울을 단열재로 충진 된 점토블럭은 오늘날 열관류율(U)값이 0.14W/m²K에 이릅니다. 이 제품을 사용하면 더 많은 비용을 들이지 않고 돈을 버는 주택 인 플러스 에너지 주택을 건설 할 수도 있습니다.

세계에서 가장 "따뜻한 블럭" – 외벽에 추가 단열재 없이

- 열전도율이 0.09~0,07 W/(mK)의 POROTON 점토블럭은 이미 단열재로 분류되어 있습니다 !
- 열관류율(U-값)은 EnEV2016의 요구조건을 충족합니다.
- Poroton 블럭은 KfW 효율성 하우스 및 패시브 하우스 레벨에서 사용하기에 이상적입니다.
- 단열재는 이미 블럭에 있고 추가적인 단열 대책이나 다중 쉘 벽 구조가 필요하지 않습니다.
- poroton으로 만들어진 점토블럭집은 열 저장 능력이 뛰어나고 단열성이 높고 견고한 건축물입니다.

정밀점토블럭 기술–점토블럭건축의 하이테크


특별한 생산 과정에서 Wienerberger Poroton 점토블럭은 열 패드처럼 작동하는 수많은 작은 공기 구멍을 생성합니다.

최적화 된 기공 형상, 신중한 점토 준비, 열 보호 및 저장 특성의 균형 잡힌 비율 및 공기 습기의 자연적인 교환, 낮은 난방 비용 및 쾌적한 실내 환경이 보장됩니다.

에너지 절감에 대한 보상

KfW Bankengruppe는 에너지에 민감한 건축업자를위한 인센티브로서 특히 저금리 대출을 통해 에너지 효율적인 주택을 권장합니다. 현재 프로그램에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
www.kfw.de.

년간 에너지 비용



출처 :
e4 Ziegelhaus 2020
연구프로젝트



흙, 물, 공기 그리고 불 – 이것이 점토블럭입니다.

100 % 천연 건축 자재로 알레르기를 방지하고 여러 세대 동안 내성을 지닙니다.



자연 건축자재
보다 건강한 생활.

점점 많은 아기를 포함하여 1600 만 명의 독일인들이 이미 알레르기로 고통 받고 있습니다. 에너지 절약 건축기준에 따른 밀폐 된 구조는 실내에서 하루에 최대 90 %를 소비하므로 향후이 상황을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 따라서 점토블럭과 같은 방사없는 건축 자재를 사용하여 건강한 실내 공기를 확보하는 것이 매우 중요합니다.

무기질 재료 점토블럭은 공해물질이 없습니다. 점토블럭은 1.000 °C 이상의 온도에서 구워서 만들어지기 때문에 점토블럭 내의 유해한 유기물질들은 모두 다 타버립니다. 그러므로 건강 전문가들은 건강한 삶의 주택을 위해 천연건축자재 점토블럭을 추천합니다. 이 주택에서 귀하는 다시 자유롭게 숨을 쉴 수 있습니다.

점토블럭 :




» 흙 » 물 » 공기 » 불

충진점토블럭 :




» 미네럴울충진점토블럭



» 100% 화산석으로 만들어진 퍼라이트충진점토블럭

최고의 추천
Poroton 점토블럭은 독립적인 기관에서 정기적으로 유해 물질 검사를 받으며 권장됩니다!





견고함과 자연 요새처럼 안전합니다 .

화재, 물, 더위, 폭풍은 거대한 점토블럭에 손상을 끼치 지 않습니다. 두꺼운 점토블럭 벽은 자연의 힘을 무시하고 온 가족을 보호합니다.

화재, 물, 추위, 방사선, 소음 ?
확실히 .

견고한 조적벽은 일년 내내 쾌적한 실내기후환경을 제공합니다. 너무 춥거나 너무 덥지도 않습니다. 너무 건조하거나 너무 습하지도 않습니다. 그리고 훨씬 많은 것을 제공합니다.

■ Poroton-벽은 내화성이 있으며 가장 높은 내화기준을 충족합니다; 예로서 Poroton-T7-MW는 가장 높은 내화등급입니다. .

■ 단일점토블럭벽체는 높은 중량으로 인해 탁월한 차음성능을 제공합니다.

■ 전자기 방사는 예를 들어 Poroton-T8-P에 의해 99.7 %까지 차폐됩니다.

■ 단일외벽체는 우박등 외기의 충격 견뎌 냅니다.

■ 외벽의 두꺼운 점토블럭은 견고한 안전성을 발현합니다. 이 점토조적벽체는 최적의 플라스터 바탕면이 됩니다.

■ 입증 된 표면 마감 시스템에서 간단하고 빠르며 깨끗하며 비용 효율적인 처리로 건물 손상을 방지합니다

■ 모세관 점토블럭 및 발수성 펄라이트 또는 미네랄 울 충전으로 신속한 건조 시간

■ 단순화 된 건축 계획과 입증된 건설 현장에서의 간단한 공사 진행





내구성과 가치 연속성

많은 것들의 가치는 종종 시간이 지남에 따라 분명해집니다. 그러나 당신과 당신 가족 모두를 위해 오늘의 안정성이 필요합니다.

단열재가 충진된 단열점토블럭은 Poroton에 의해 개발되었습니다. 현재까지 4 만 채가 넘는 주택이 이 블럭으로 건축되었으며 10 만 명이 넘는 사람들을 위해 가치 있고 건강한 생활 공간이 생겨났습니다.



귀하의 최고-가치-주택.
40,000 번 입증되었습니다.

비용 보호

현대의 생활은 비싸서는 안됩니다. 검증된 점토블럭 구조로 크고 작은 거실을 개별적으로 구현할 수 있습니다. 단일조적벽체는 오늘날의 에너지표준을 만족시키기 위해 추가적인 단열재가 필요하지 않습니다. 이것은 주택의 계획, 건설 및 유지 보수를 경제적으로 만듭니다.

독일에서 모든 주거용 건물의 90% 이상이 조적벽으로 지어지고 있으며, 그중 거의 1/3이 Poroton점토블럭이 차지하고 있습니다. 이것은 주로 예외적인 제품 특성, 높고 확실한 품질 및 시장 중심의 혁신 사이클 때문입니다. 빠르게 공사할 수 있고 유지 관리 비용이 가장 적으며 에너지 절약 효과가 처음부터 발휘됩니다.

단일 벽으로 된 일체식 벽인 Poroton 점토벽돌은 다양한 긍정적인 특성을 제공하므로 가장 비용 효율적인 솔루션입니다.

- EnEV (단열규정)의 요구 사항을 충족시키기 위한 노력의 감소 : 적은 단열재, 적은 기술설비는 보다 적은 비용을 의미합니다.
- 비용 효율성, 단순하고 빠른 작업
- 얇은 단열벽체를 통한 보다 넓은 주거 공간
- 낮은 에너지 소비로 더 나은 열 보호와 장기적인 비용 절감을 통한 난방 비용 절감.
- 견고한 외벽으로 잠재적으로 손상 및 유지 보수 비용을 절감합니다.

가치의 안정성


견고한 건축재료인 점토블럭은 주택의 내마모성능을 보장합니다. 점토블럭주택의 수명은 거의 100년 그 이상입니다. poroton 점토블럭으로 지어진 견고한 주택은 높은 모기지대출한도를 보장합니다.

오랜 기간에 걸친 고품질 건축 품질은 높은 재판매 가치를 보장합니다. 가치 보유로 인해 점토블럭 주택은 안전한 은퇴 조항을 제공합니다 점토블럭 주택은 수십 년 동안 가치를 유지하거나 증가시킵니다. Wienerberger poroton 블럭으로 지어진 집은 세대를위한 가치 체계입니다!

주택 가치 상승

독일의 부동산 가치가 올라가고 있습니다.

부동산가격지수




출처 : Verband deutscher Pfandbrief-banken / Helaba Research

모든 주택에 맞는 점토블럭

화산석 퍼라이트로 충진된 점토 블럭





Perlit 점토블럭ㅇ은 2001 년부터 단독 주택신축 및 건물 건설에서 Wienerberger에 의해 사용되었습니다. 그들은 실전에서 100 % 입증되었으며 이미 4 만채가 넘는 주택에 설치되어 있습니다.

	T7-36,5-P	T7-42,5-P	T7-49,0-P
벽두께	36,5 cm	42,5 cm	49,0 cm
U-값	0,18 W/m²K	0,16 W/m²K	0,14 W/m²K

	T8-30,0-P	T8-36,5-P	T8-42,5-P
벽두께	30,0 cm	36,5 cm	42,5 cm
U-값	0,25 W/m²K	0,21 W/m²K	0,18 W/m²K

미네럴울이 충진된 점토블럭



미네랄 울이 채워진 접토블럭은 입증된 단열재가 있는 천연 점토 건축 자재의 또 다른 혁신적인 조합입니다. 탁월한 기술적 가치를 지니고있어 펄라이트로 채워진 벽돌에 비해 경제적인 대안이며 T7 및 T8 단열재로 판매됩니다.

	T7-36,5-MW	T7-42,5-MW	T7-49,0-MW
벽두께	36,5 cm	42,5 cm	49,0 cm
U-값	0,18 W/m²K	0,16 W/m²K	0,14 W/m²K

	T8-30,0-MW	T8-36,5-MW	T8-42,5-MW
벽두께	30,0 cm	36,5 cm	42,5 cm
U-값	0,25 W/m²K	0,21 W/m²K	0,18 W/m²K

순수한 세라믹 점토블럭



클래식 한 미충전접토블럭은 최적화된 구멍 형상으로 탁월한 열 보호 성능을 발휘합니다. 단열 등급 인 T8 및 T9에서 사용할 수 있습니다.

	Plan-T8-36,5	Plan-T8-42,5	Plan-T8-50,0	Plan-T9-36,5	Plan-T9-42,5
벽두께	36,5 cm	42,5 cm	50,0 cm	36,5 cm	42,5 cm
U-값	0,21 W/m²K	0,18 W/m²K	0,15 W/m²K	0,23 W/m²K	0,20 W/m²K

단열 건축 기준

		EnEV	KfW 55	KfW 55 nach Referenzwerten	KfW 40 / KfW 40 Plus
퍼라이트 충진 점토블럭	T7-36,5-P	x	x	x	
	T7-42,5-P	x	x	x	x
	T7-49,0-P	x	x	x	x
	T8-30,0-P	x			
	T8-36,5-P	x	x		
	T8-42,5-P	x	x	x	

		EnEV	KfW 55	KfW 55 nach Referenzwerten	KfW 40 / KfW 40 Plus
미네럴울 충진 점토블럭	T7-36,5-MW	x	x	x	
	T7-42,5-MW	x	x	x	x
	T7-49,0-MW	x	x	x	x
	T8-30,0-MW	x			
	T8-36,5-MW	x	x		
	T8-42,5-MW	x	x	x	

		EnEV	KfW 55	KfW 55 nach Referenzwerten	KfW 40 / KfW 40 Plus
순수 세라믹 점토블럭	Plan-T8-36,5	x	x		
	Plan-T8-42,5	x	x	x	
	Plan-T8-50,0	x	x	x	x
	Plan-T9-36,5	x			
	Plan-T9-42,5	x	x	x	

EnEV (단열기준):
신축 건물이 오늘날 충족시켜야하는 최소 에너지 요구 사항.

KfW-효율성 주택표준 :
효율성 주택 표준 55, 40 또는 40 플러스에 따라 보조금이 부여됩니다. 주택의 에너지 요구량이 낮을수록 보조금이 높습니다.
자세한 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다 :
www.kfw.de

제안 된 제품은 첫 번째 방향으로 사용해야하며 개별적으로 검사해야합니다.

Poroton 주택
www.alcmate.com

가족의 재료 솔루션을 구축하여 가족을위한 집.





Poroton

벽 솔루션


Poroton-Ziegel haben eine große Stärke: die Summe all ihrer positiven Eigenschaften. Und die zeigen sie zuverlässig in allen baulichen Disziplinen. Das macht sie zum leistungsstarken Zehnkämpfer unter den heutigen Wandbaustoffen.



Koramic

지붕 솔루션

Dächer werden immer komplizierter: Sturmsicherung und Unterdeckung muss man beachten, Wärmedämmung und Klimawandel. Die Regularien werden auch immer schärfer. Gut, dass es Koramic gibt – weit mehr als nur Dachziegel.



Terca

외벽마감 솔루션

Für die Außenwände gibt es viele mögliche Gestaltungen. Vormauerziegel sind oft die sinnvollste Lösung – fast immer aber die reizvollste. Sie bieten eine schier unglaubliche Vielfalt an Farben, Formen und Oberflächen. Das schafft kein anderer Baustoff.

Wienerberger

Wienerberger는 주택 전체와 그 주변 지역을 위한 건축을 위해 존재합니다– 자연적인 품질, 실내, 실외를 위해, 유용한 아이템과 아름다운 효과를 위해 ..

우리의 솔루션으로 당신의 벽과 지붕, 마감과 벽난로, 테라스와 길을 이어 나갑니다. 집안의 모든 솔루션을 위한 전문가와 최적의 건축 자재를 찾을 수 있도록 우리 브랜드가 있습니다.
Wienerberger 모든 것, 주택을 위한 모든 것.

독일 Poroton주택 설계/공사
(주) ALCMATE
Tel.02-2168-3333~5
www.alcmate.com



Argeton

외벽마감 솔루션

Moderne Fassaden mit dem unverwechselbaren Charakter von Keramik: das sind die hinterlüfteten, vorgehängten Tonziegelfassaden von Argeton.



Penter

포장 벽돌

Boden gut machen: mit Pflasterklinkern von bleibender Schönheit. So erhalten Wege, Straßen und Plätze ihren ganz besonderen Charme.



Poroton

굴뚝시스템

Wärme ist wichtig, damit man sich wohlfühlt. Wärme macht ein Haus zu einem richtigen Zuhause. Eine Heizung mit einem durchgängigen Schornstein vom Keller bis zum Dach ist eine gute Lösung. Damit ist jedes Haus bestens gerüstet für die Zukunft.

Besuchen Sie auch unsere Ausstellungen:

Ausstellung Hannover
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Telefon (05 11) 610 70 - 0

Öffnungszeiten*:
Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

Beratung nach Terminvereinbarung unter:
ausstellung.hannover@wienerberger.com

Ausstellung Kirchkimmen
Wienerberger GmbH
Werk Kirchkimmen
Bremer Straße 9
27798 Kirchkimmen
Telefon (0 44 08) 80 20

Öffnungszeiten*:
Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

Pflasterklinker-Mustergarten Bramsche
Wienerberger GmbH
Werk Bramsche
Osnabrücker Straße 67
49565 Bramsche OT Pente
Telefon (0 54 61) 93 12 - 18

Öffnungszeiten*:
Mo. – So. 8.00 – 21.00 Uhr

Ausstellung Reetz
Wienerberger GmbH
Belziger Straße
14827 Reetz, Wiesenburg/Mark
Telefon (03 38 49) 750

Öffnungszeiten*:
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

* Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Sortiments-/Maß-/Farbabweichungen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

15037_01/18_2.0

독일 Poroton주택 설계/공사
(주)ALCMATE
Tel.02-2168-3333~5
www.alcmate.com

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover
Telefon (05 11) 610 70 - 0
Fax (05 11) 61 44 03
info.de@wienerberger.com

Service-Telefon
(05 11) 610 70 - 119

Alle aktuellen Broschüren sowie weiterführende Informationen und Unterlagen finden Sie auf www.wienerberger.de

Wienerberger