

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Ebben a dokumentációban bemutatom egy alapvető felhős infrastruktúra kialakításának lépéseit a portálon. A feladat során egy saját erőforráscsoportot, egy Ubuntu Linux alapú webszervert (virtuális gépet) és egy tárfiókot hoztam létre. Végül – a felesleges költségek elkerülése végett – gondoskodtam a létrehozott környezet teljes törléséről. A tanulói accounttal nem tudtam megoldani a feladatot, így a free verzió kezelését használtam.


1. Erőforráscsoport (Resource Group) létrehozása

A munkát egy logikai tároló, az erőforráscsoport létrehozásával kezdtem. Ez azért fontos, mert így a projekthez tartozó összes elem (gép, hálózat, lemezek) egy helyen lesz kezelhető.


A létrehozás során a **C7TC5Z_RG_Project** nevet adtam a csoportnak, és a földrajzi helynek a North Europe (Észak-Európa) régiót választottam, mivel ez van hozzánk viszonylag közel.

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

A felülvizsgálat lapon ellenőriztem a megadott paramétereket, majd elindítottam a létrehozást.




Az Azure másodpercek alatt létrehozta a csoportot, ahogy ez a jobb felső sarokban megjelenő értesítésből is látszik.




Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Ezután az erőforráscsoportok listájában már meg is jelent az újonnan létrehozott, egyelőre még üres tárolóm.



2. Virtuális gép (Linux Server) létrehozása és beállítása

A következő lépés a virtuális gép (VM) beállítása volt. A "Számítási infrastruktúra" menüpontból indítottam el egy új gép létrehozását.



Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Az alapvető beállításoknál kiválasztottam a korábban létrehozott **C7TC5Z_RG_Project** erőforráscsoportot. A gépnek a **C7TC5Z-WebServer-01** nevet adtam, és figyeltem rá, hogy ez is a North Europe régióba kerüljön.

Microsoft Azure

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása

Segítség a magas rendelkezésre állásra optimalizált virtuális gép létrehozásához | Segítség az alacsony költségű virtuális gépek létrehozásához | Segítség a számítási feladatok megfelelő virtuálisgép-méret kiválasztásához

Alapvető beállítások | Lemezek | Hálózat | Kezelés | Figyelés | Speciális | Címkek | Felülvizsgálat + létrehozás

Linux vagy Windows rendszerű virtuális gép létrehozása. Választhat rendszerképet az Azure Marketplace-ről, de használhatja saját, személyre szabott rendszerképet is. Válassza a Kész lehetőséget az Alapvető beállítások lapon, majd a Felülvizsgálat + létrehozás lapon egy alapértelmezett paraméterekkel rendelkező virtuális gép üzembe helyezéséhez, vagy tekintse át mindkét lapot a teljes testreszabáshoz. További tudnivalók >

Előfordulhat, hogy ez az előfizetés nem jogosult bizonyos méretű virtuális gépek üzembe helyezésére bizonyos régiókban.

Projekt részletei

Válassza ki az előfizetést a telepített erőforrások és a költségek kezeléséhez. Az erőforráscsoportokat a mappákhoz hasonlóan használhatja az erőforrások rendszerezéséhez és kezeléséhez.

Előfizetés *

Erőforráscsoport *

[Új létrehozása](#)

Példány részletei

Virtuális gép neve *

Régió *

Üzembe helyezés Azure-beli kiterjesztett zónában

Rendelkezésre állási beállítások

Zónabeállítások ☐ Önállóan kiválasztott zóna
Válasszon ki legfeljebb 3 rendelkezésre állási zónát, zónánként egy virtuális gépet.
☐ Azure által kiválasztott zóna (előzetes verzió)
Bízza az Azure-ra az Ön szükségleteinek leginkább megfelelő zóna hozzárendelését.

< Előző | Következő: Lemezek > | **Felülvizsgálat + létrehozás**

Visszajelzés küldése

Rendszereképnek (OS) egy megbízható linuxos disztribúciót, az Ubuntu Server 24.04 LTS (x64 Gen2) verziót választottam.

Microsoft Azure

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása

Segítség a magas rendelkezésre állásra optimalizált virtuális gép létrehozásához | Segítség az alacsony költségű virtuális gépek létrehozásához | Segítség a számítási feladatok megfelelő virtuálisgép-méret kiválasztásához

Rendelkezésre állási beállítások

Már több zónát is kiválaszthat. Ha több zónát választ ki, zónánként egy virtuális gép jön létre. További információ >

Biztonság típusa

Biztonsági funkciók konfigurálása

Kép *

Az összes lemezkép megtekintése | Virtuálisgép-generáció konfigurálása

Virtuális gép architektúrája ☐ Arm64 ☒ x64

Futtatás Azure Spot-kedvezményvel ☐

Ön az ingyenes próbaidőszakban van. A virtuális gépre vonatkozó költségek fedezhetők az előfizetésében fennmaradó kredittel. További tudnivalók >

Méret *

Az összes méret megtekintése

Ez a méret jelenleg nem érhető el a(z) north-europe helyen a(z) NotAvailableForSubscription előfizetéshez.

Kérelemkivóta
Kvóta frissítése

Hibernálás engedélyezése ☐

A hibernálás a linuxos lemezek esetében jelenleg nem támogatja a megbízható indítást és a bizalmas virtuális gépek használatát. További tudnivalók >

Rendszergazdai fiók

< Előző | Következő: Lemezek > | **Felülvizsgálat + létrehozás**

Visszajelzés küldése

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

A gép méretezésénél a tesztelési céloknak tökéletesen megfelelő, alacsony költségű Standard_B2ts_v2 (2 virtuális mag, 1 GiB memória) méretet állítottam be. Hitelesítési típusként jelszavas belépést adtam meg az adminuser fiókhoz, és megnyitottam az SSH (22) portot, hogy később parancssorból távolról rá tudjak csatlakozni a szerverre.

Microsoft Azure

Erőforrások, szolgáltatások és dokumentumok keresése (G+)

Copilot

c7tc5z@std.un-e-szterh...
KÉZTÁRSZÁZ KÁROLY KÁROLY

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása

Méret *

Hibernálás engedélyezése ☐

Rendszergazdai fiók

Hitelesítés típusa ☐ ☒

Felhasználónév *

Jelző *

Jelző megerősítése *

Bejövőport-szabályok

Nyilvános bejövő portok * ☐ ☒

Bejövő portok kiválasztása *

Ez lehetővé teszi, hogy az összes IP-cím hozzáférjen a virtuális géphez. Ez

< Előző

Következő: Lemezek >

felülvizsgálat + létrehozás

Visszajelzés küld

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása



Segítség a számítási feladatnak megfelelő virtuálisgép-méret kiválasztásához

Segítség az alacsony költségek kiválasztásához

✓ Megfelelt az ellenőrzésen

Alapvető beállítások Lemezek Hálózat Kezelés Figyelés Speciális Címkék **Felülvizsgálat + létrehozás**

Ár

1 X Standard B2ts v2

kiadó: Microsoft

[Használati feltételek](#) | [Adatvédelmi szabályzat](#)

Az előfizetési kreditek felhasználhatók ⓘ

0,0114USD/óra

[További VM-méretek díjszabása](#)

FELTÉTELEK

A(z) Létrehozás elemre kattintva a) elfogadom a fenti Marketplace-ajánlat(ok)ra vonatkozó jogi feltételeket és adatvédelmi nyilatkozato(ka)t, b) felhatalmazom a Microsoftot, hogy a jelenlegi fizetési eszközümet az Azure-előfizetéssel azonos gyakorisággal megterhelje az ajánlat(ok) díjával, és c) beleegyezek, hogy a Microsoft megossza az elérhetőségemet, illetve használati és tranzakciós adataimat az ajánlat(ok) szolgáltatójával vagy szolgáltatóival támogatási, számlázási és más tranzakciós tevékenységekhez. A Microsoft nem biztosít jogokat a külső gyártók ajánlataihoz. További információ: [Az Azure Marketplace használati feltételei](#).

Név

Szabó János

Elsődleges e-mail-cím

c7tc5z@std.uni-eszterhazy.hu

Elsődleges telefonszám



SSH portot az internetre nyitottként állított be. Ez csak teszteléshez javasolt. Ha módosítani szeretné ezt a beállítást, lépjen vissza az Alapszintű lapra.

Alapvető beállítások

< Előző

Következő >

Létrehozás

Az összesítő lapon a rendszer érvényesítette a beállításokat. Itt áttekintettem a várható óradíjat, a lemezbeállításokat (Prémium SSD) és a hálózati konfigurációt (új VNet és publikus IP cím kiosztása).

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása

Segítség a számítási feladatnak megfelelő virtuálisgép-méret kiválasztásához

Segítség az alacsony költségű virtuális gépek létrehozásához

Megfelelt az ellenőrzésen

Alapvető beállítások

Előfizetés	Azure subscription 1
Erőforráscsoport	C7TC5Z_RG_Project
Virtuális gép neve	C7TC5Z-WebServer-01
Régió	North Europe
Rendelkezésre állási beállítások	Rendelkezésre állási zóna
Zónabeállítások	Önállóan kiválasztott zóna
Rendelkezésre állási zóna	2
Biztonságtípus	Megbízható indítású virtuális gépek
Biztonságos rendszerindítás engedélyezése	Igen
A vTPM engedélyezése	Igen
Integritásmonitorozás	Nem
Kép	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
Virtuális gép architektúrája	x64
Méret	Standard B2ts v2 (2 virtuális magok, 1 GiB memória)
Hibernálás engedélyezése	Nem
Hitelesítés típusa	Jelszó
Felhasználónév	adminuser
Nyilvános bejövő portok	SSH
Azure-beli kihasználatlan gép	Nem

Lemezek

Rendszerlemez mérete	Alapértelmezett rendszerkép
Operációsrendszer-lemez típusa	Prémium SSD LRS
Felhasznált lemezek használata	Igen

< Előző

Következő >

Létrehozás

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása



Segítség a számítási feladatnak megfelelő virtuálisgép-méret kiválasztásához

Segítség az alacsony költségű virtuális gép kiválasztásához

Megfelelt az ellenőrzésen

Azure-beli kihasználatlan gép Nem

Lemezek

Rendszerlemez mérete	Alapértelmezett rendszerkép
Operációsrendszer-lemez típusa	Prémium SSD LRS
Felügyelt lemezek használata	Igen
Az operációs rendszer törlése a virtuális géppel együtt	Engedélyezve
Rövid élettartamú rendszerlemez	Nem

Hálózat

Virtuális hálózat	(új) C7TC5Z-WebServer-01-vnet
Alhálózat	(új) default (10.0.0.0/24)
Nyilvános IP	(új) C7TC5Z-WebServer-01-ip
Felgyorsított hálózat	Kikapcsolva
A virtuális gépet egy meglévő terheléelosztási megoldás mögé szeretné helyezni?	Nem
A nyilvános IP-cím és hálózati adapter törlése a virtuális gép törlésekor	Letiltva

Kezelés

Felhőhöz készült Microsoft Defender	Nincs
Rendszer által hozzárendelt felügyelt identitás	Kikapcsolva
Bejelentkezés a Microsoft Entra ID szolgáltatással	Kikapcsolva

< Előző

Következő >

Létrehozás

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Kezdőlap > Számítási infrastruktúra | Virtuális gépek

Virtuális gép létrehozása



Segítség a számítási feladatnak megfelelő virtuálisgép-méret kiválasztásához

Segítség az alacsony költségű virtuál

Megfelelt az ellenőrzésen

Kezelés

Felhőhöz készült Microsoft Defender	Nincs
Rendszer által hozzárendelt felügyelt identitás	Kikapcsolva
Bejelentkezés a Microsoft Entra ID szolgáltatással	Kikapcsolva
Automatikus leállítás	Kikapcsolva
Rendszeres értékelés engedélyezése	Kikapcsolva
Gyorsjavítás engedélyezése	Kikapcsolva
Javítás vezénylési beállításai	Alapértelmezett lemezkép

Figyelés

Riasztások	Kikapcsolva
Rendszerindítási diagnosztika	Bekapcsolva
Vendég operációs rendszer diagnosztikájának engedélyezése	Kikapcsolva
Alkalmazás állapotfigyelésének engedélyezése	Kikapcsolva

Speciális

Bővítmények	Nincs
Virtuálisgép-alkalmazások	Nincs
Felhőinicializálás	Nem
Felhasználói adatok	Nem
Lemezvezérlő típusa	SCSI
Közelségi csoport	Nincs
Kapacitásfelhálási csoport	Nincs

< Előző

Következő >

Létrehozás

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

A "Létrehozás" gombra kattintva elindult az üzembe helyezés. A folyamatképernyőn látszik, ahogy a hálózati biztonsági csoport (NSG), a virtuális hálózat (VNet) és az IP-cím sorban létrejönnek.

Kezdőlap

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260510111138 | Áttekintés ...

Üzemelő példány

Keresés

Törölés Mégse Újbóli üzembe helyezés Letöltés Frissítés

Áttekintés

Bemenetek

Kimenetek

Sablon

Üzembe helyezés folyamatban

Üzemelő példány neve : CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260510111138 Kezdés időpontja : 2026. 05. 10. 11:18:52

Előfizetés : Azure subscription 1 Korrelációs azonosító : 8e1f7d38-1456-4ae0-bdea-33032bbc0766

Erőforráscsoport : C7TC5Z_RG_Project

Üzemelő példány adatai

Erőforrás	Típus	Állapot	Művelet részletei
C7TC5Z-WebServer-01-nsg	Hálózati biztonsági csoport	OK	Művelet részletei
C7TC5Z-WebServer-01-vnet	Virtuális hálózat	OK	Művelet részletei
C7TC5Z-WebServer-01-ip	Nyilvános IP-cím	OK	Művelet részletei

További lépések

Kedvencek hozzáadásához vagy eltávolításához nyomja meg a(z) Ctrl+Shift+F billentyűt

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Néhány perc múlva a rendszer jelezte, hogy a gép sikeresen elkészült.

Kezdőlap

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260510111138 | Áttekintés ...

Üzemelő példány

Keresés

Törlés Mégse Újbóli üzembe helyezés Letöltés Frissítés

Áttekintés

Bemenetek

Kimenetek

Sablon

Az üzembe helyezés befejeződött

Üzemelő példány neve : CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260510111138 Kezdés időpontja : 2026. 05. 10. 11:18:58

Előfizetés : Azure subscription 1

Korrelációs azonosító : 8e1f7d38-1456-4ae0-bdea-33032bbc0766

Erőforráscsoport : C7TC5Z_RG_Project

Üzemelő példány adatai

További lépések

Automatikus leállítás beállítása Ajánlott

Virtuális gép állapotának, teljesítményének és hálózati függőségeinek figyelése Ajánlott

Szkript futtatása a virtuális gépen belül Ajánlott

Ugrás az erőforráshoz

Másik virtuális gép létrehozása

A virtuális gép horizontális felkálázása

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Az erőforrás áttekintő lapjára ugorva láthatóvá vált a futó Ubuntu szerverem, a hozzárendelt nyilvános IP-címmel együtt.

Kezdőlap > CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260510111138 | Áttekintés

C7TC5Z-WebServer-01

Segítség a virtuális gép bármely régióban való másolásához

A virtuális gép kezelése a Azure CLI-vel

Keresés

Segítség a virtuális gép bármely régióban való másolásához

Áttekintés

Tevékenységnapló

Hozzáférés-vezérlés (IAM)

Címkék

Problémák diagnosztizálása és megoldása

Monitorozás

Erőforrás-megjelenítő

Kapcsolódás

Hálózat

Beállítások

Rendelkezésre állás és skálázás

Biztonság

Biztonsági mentés és vészhelyreállítás

Műveletek

Figyelés

Automatizálás

Súgó

Alapvető adatok

Erőforráscso... (áttekintés) : C7TC5Z-RG-Project

Állapot : Fut

Hely : North Europe (2 zóna)

Előfizetés (áttekintés) : Azure subscription 1

Előfizetés azonosítója : 0ea742a3-539a-4fb5-a9c8-fd5b74c1932a

Rendelkezésre állási zóna : 2

Operációs rendszer : Linux (ubuntu 24.04)

Méret : Standard B2ts v2 (2 virtuális magok, 1 GiB memória)

Elsődleges NIC nyilvános... : 20.107.172.102

1 társított nyilvános IP-cím

Virtuális hálózat/alhálózat : C7TC5Z-WebServer-01-vnet/default

DNS-név : Nincs konfigurálva

Állapot : --

Létrehozás időpontja : 2026. 05. 10. 09:19 UTC

Címkék (szerkesztés) : Címkék hozzáadása

Tulajdonságok

Figyelés

Képességek (7)

Javaslatok

Oktatóanyagok

Virtuális gép

Számítógépnév : C7TC5Z-WebServer-01

Operációs rendszer : Linux (ubuntu 24.04)

Virtuális gép generálása : V2

Virtuális gép architektúrája : x64

Ügynök állapota : Ready

Ügynökverzió : 2.15.1.3

Hibernálás : Letiltva

Gazdagépcsoport : --

Gazdagép : --

Közelségi csoport : --

Együtttes elhelyezés állapota : N/A

Hálózat

Nyilvános IP-cím : 20.107.172.102 (Hálózati adapter c7tc5z-webserver-01657_z2)

1 társított nyilvános IP-cím

Nyilvános IP-cím (IPv6) : --

Magánhálózati IP-cím : 10.0.0.4

Magánhálózati IP-cím (IPv6) : --

Virtuális hálózat/alhálózat : C7TC5Z-WebServer-01-vnet/default

DNS-név : Beállítás

Méret

Méret : Standard B2ts v2


Virtuális magok : 2

Kétféleképpen hozzáférhet a virtuális géphez: az Azure Portal vagy az Azure CLI segítségével.

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

3. Tárfiók (Storage Account) hozzáadása

Hogy a projekt teljes legyen, a virtuális gép mellé egy önálló felhős adattárolót is készítettem. Ehhez a Tárolóközpontban (Storage) indítottam új folyamatot.



Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Az új tárfiókot szintén a projektemhez tartozó erőforráscsoportba (**C7TC5Z_RG_Project**) tettem, és a c7tc5zstorageacc01 egyedi nevet adtam neki. Hogy ne szálljanak el a költségek, itt is Standard teljesítményt és Helyileg redundáns tárolást (LRS) választottam.

Kezdőlap > Tárolóközpont | Blob Storage

Tárfiók létrehozása

Az Azure Storage egy Microsoft által felügyelt szolgáltatás, amely magas rendelkezésre állású, biztonságos, tartós, méretezhető és redundáns felhőalapú tárolást biztosít. Az Azure Storage a következő összetevőket tartalmazza: Azure blobok (objektumok), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure-üzenetsorok és Azure-táblák. A Storage-fiók díja a használattól és az alábbiakban kiválasztható beállításoktól függ. [További információ az Azure tárfiókokról](#)

Projektadatok

Válassza ki azt az előfizetést, amelyben új tárfiókot szeretne létrehozni. Válasszon ki egy új vagy létező erőforráscsoportot, amelyben elrendezheti és kezelheti a tárfiókot más erőforrásokkal együtt.

Előfizetés *	Azure subscription 1
Erőforráscsoport *	C7TC5Z_RG_Project Új

Példány adatai

Tárfiók neve * ⓘ	c7tc5zstorageacc01
Régió * ⓘ	(Europe) North Europe Üzembe helyezés Azure-beli kiterjesztett zónában
Előnyben részesített tártípus	Előnyben részesített tártípus kiválasztása ℹ Ez segít abban, hogy releváns útmutatást nyújtsunk. Ez nem korlátozza a tárolást erre az erőforrástípusra. További információ
Teljesítmény * ⓘ	☒ Standard: A legtöbb forgatókönyv esetében ajánlott (általános célú v2-es fiók) ☐ Prémium: Alacsony késést igénylő üzleti szituációk esetén ajánlott.
Redundancia * ⓘ	Helyileg redundáns tárolás (LRS)

Előző

Következő

Áttekintés + létrehozás

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

A felülvizsgálat lapon látható, hogy a hálózati és biztonsági beállításokat az alapértelmezett, biztonságos értékeken hagytam.

[Kezdőlap](#) > [Tárolóközpont](#) | Blob Storage

Tárfiók létrehozása

Alapadatok

Speciális

Hálózatkezelés

Adatvédelem

Biztonság

Titkosítás

Címkék

Áttekintés + létrehozás

[Automatizálási sablon megtekintése](#)

Alapadatok

Előfizetés

Azure subscription 1

Erőforráscsoport

C7TC5Z_RG_Project

Hely

North Europe

Tárfiók neve

c7tc5zstorageacc01

Előnyben részesített tártípus

Teljesítmény

Standard

Replikáció

Helyileg redundáns tárolás (LRS)

Speciális

Hierarchikus névtér engedélyezése

Letiltva

SFTP engedélyezése

Letiltva

Hálózati fájlrendszer v3 engedélyezése

Letiltva

Bérlők közötti replikáció engedélyezése

Letiltva

Hozzáférési szint

Hot

Felügyelt identitás SMB-hez

Letiltva

Azure Files

Átvitel közbeni titkosítás megkövetelése az Engedélyezve SMB-hez

Biztonság

Biztonságos átvitel

Engedélyezve

Előző

Következő

Létrehozás

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Az üzembe helyezés itt is rendben és gyorsan lefutott.

Kezdőlap

 **c7tc5zstorageacc01_1778405042619** | Áttekintés

Üzemelő példány

× « Törlés Mégse Újbóli üzembe helyezés Letöltés Frissítés

Áttekintés

Bemenetek

Kimenetek

Sablon

Üzembe helyezés folyamatban

Üzemelő példány neve : c7tc5zstorageacc01_1778405042619

Előfizetés : Azure subscription 1

Erőforráscsoport : C7TC5Z_RG_Project

Kezdés időpontja : 2026. 05. 10. 11:25:31

Korrelációs azonosító : 3804ed84-2c67-4593-af2b-36259cf4e2ae

Üzemelő példány adatai

Erőforrás	Típus	Állapot	Művelet részletei
 c7tc5zstorageacc01	 Tárfiók	Accepted	Művelet részletei

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Az elkészült Storage Account áttekintő lapján látszik, hogy a tároló aktív és használatra kész, legyen szó Blob, Fájl, Üzenetsor vagy Tábla szolgáltatásról.

Kézdőlap

c7tc5zstorageacc01_1778405042619 | Áttekintés

Tárfiók

Feltejtés
 Megnyitás az Tárlóban
 Törölés
 →
 Átelyezés
 Frissítés
 Megnyítás mobilszközön
 CLI / PS
 Visszafelezés

Áttekintés

Tevékenységnapló

Címkek

Problémák diagnosztizálása és megoldása

Hozzáférés-vezérlés (IAM)

Adatmigrálás

Események

Tárböngésző

Storage Mover

Partneri megoldások

Erőforrás-megjelenítő

Adattárolás

Biztonság és hálózat

Adatkezelés

Beállítások

Figyelés

Automatizálás

Súgó

Alapvető adatok

Erőforráscsoport (létbevétele)	: C7TC5Z_RG_Project	Teljesítmény	: Standard
Hely	: northeuropa	Replikáció	: Helyileg redundáns tárolás (LRS)
Előfizetés (létbevétele)	: azure.subscription.1	Fiók típusa	: StorageV2 (általános célú v2)
Előfizetés azonosítója	: 0ea742a3-539a-4fb5-a9c8-fd5b74c1932a	Kiépítési állapot	: Sikeres
Lemezállapot	: Elérhető	Létrehozva	: 2026. 05. 10. 11:25:37
Címkek (szerkesztés)	: Címkek hozzáadása		

[Tulajdonságok](#)
[Figyelés](#)
[Képességek \(7\)](#)
[Javaslatok \(0\)](#)
[Oktatóanyagok](#)
[Eszközköz és SDK-k](#)

Blob service

Hierarchikus névtér	Letiltva
Alapértelmezett hozzáférési szint	Hot
Névtelen blobhozzáférés	Letiltva
Blob átvitelése	Engedélyezve (7 nap)
Tároló átvitelése	Engedélyezve (7 nap)
Verziószámzás	Letiltva
Változáscsatorna	Letiltva
NFS v3	Letiltva
Bérlők közötti replikáció engedélyezése	Letiltva
Tárfiadat-hozzárendelések	Nincs

Fájlszolgáltatás

Identitáslapú hozzáférés	Nincs konfigurálva
Alapértelmezett megosztásszintű engedélyek	Letiltva
Helyreállítható törölés	Engedélyezve (7 nap)
Átvitel közbeni titkosítás megkövetelése az SMB-hez (Biztonság)	Engedélyezve

Queue szolgáltatás

CMK-támogatás	Letiltva
---------------	----------

Táblaszolgáltatás

CMK-támogatás	Letiltva
---------------	----------

Biztonság

Biztonságos átvitel megkövetelése REST API-műveletekhez	Engedélyezve
Tárfiókkulcs elérés	Engedélyezve
Minimális TLS-verzió	1.2-es verzió
Infrastruktúra-titkosítás	Letiltva

Hálózatkezelés

Nyilvános hálózati hozzáférés	Engedélyezve
Nyilvános hálózati hozzáférést hatókörre	Engedélyezés az összes hálózatról
Privát végponti kapcsolatok	0
Hálózati útválasztás	Microsoft hálózati útválasztás
Végpont típusa	Standard

Kérdésekre hozzászólhat vagy értesülést küldhet a témáról.

more info (F) or + link (P) at bottom left

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

4. Erőforrások törlése (Költségoptimalizálás)

Mivel a feladatot sikeresen befejeztem, és a tesztkörnyezetre a továbbiakban nincs szükség, nagyon fontos lépés a takarítás, hogy ne fogyjon feleslegesen a diákkreditem. Ehhez visszatértem az Erőforráscsoportok nézetbe.

A listában látható az általam létrehozott **C7TC5Z_RG_Project**, valamint a rendszer által a hálózatfigyeléshez automatikusan generált NetworkWatcherRG is.

Microsoft Azure

Erőforrások, szolgáltatások és dokumentumok keresése (G+/)

Copilot

Kezdőlap > Resource Manager

Resource Manager | Erőforráscsoportok

Erőforráscsoportok exportálása a Bicep vagy a CLI formájában

Hogyan kezelhetők a módosítások az üzemi helyezési eszközökkel

Keresés

+ Létrehozás

Nézet kezelése

Frissítés

Exportálás CSV-fájlba

Létrehozás megnyitása

Címkek hozzárendelése

Szűrés tetszőleges mezőre

Előfizetés egyenlő a következővel mind

Hely egyenlő a következővel mind

+ Szűrő hozzáadása

Név	Előfizetés	Hely
C7TC5Z_RG_Project	Azure subscription 1	North Europe
NetworkWatcherRG	Azure subscription 1	North Europe

1-2 megjelenítve, összesen 2. Megjelenítési szám: au...

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

Bementem a saját erőforráscsoportomba, ahol kilistázódott minden elem, amit az előző lépésekben létrehoztam (a VM, a lemez, a hálózati elemek és a tárfiók). A felső menüsávban az "Erőforráscsoport törlése" opciót választottam.

The screenshot shows the Azure Resource Manager console. The left sidebar has a search bar and a list of resource groups. The main area shows the 'C7TC5Z_RG_Project' resource group. The 'Alapvető adatok' (Basic information) tab is selected, showing a list of resources. The resources are listed in a table with columns: Név (Name), Tipus (Type), and Hely (Location). The resources are: C7TC5Z-WebServer-01 (Virtual machine), C7TC5Z-WebServer-01-ip (Public IP), C7TC5Z-WebServer-01-nsg (Network security group), C7TC5Z-WebServer-01-vnet (Virtual network), c7tc5z-webserver-01657_z2 (Network adapter), C7TC5Z-WebServer-01_disk1_34c4895 (Disk), and c7tc5zstorageacc01 (Storage account).

Név	Tipus	Hely
C7TC5Z-WebServer-01	Virtuális gép	North Europe
C7TC5Z-WebServer-01-ip	Nyilvános IP-cím	North Europe
C7TC5Z-WebServer-01-nsg	Hálózati biztonság...	North Europe
C7TC5Z-WebServer-01-vnet	Virtuális hálózat	North Europe
c7tc5z-webserver-01657_z2	Hálózati adapter	North Europe
C7TC5Z-WebServer-01_disk1_34c4895	Lemez	North Europe
c7tc5zstorageacc01	Tárfiók	North Europe

A biztonság kedvéért az Azure kéri, hogy gépeljem be a törölni kívánt csoport nevét. Ezt megtéve véglegesítettem a törlést, ami az összes benne lévő erőforrást is eltávolítja.

The screenshot shows the 'Egy erőforráscsoport törlése' (Delete a resource group) dialog box. The dialog box contains the following information:

- A következő erőforráscsoport és annak összes függő erőforrása véglegesen törölődik.
- Erőforráscsoport törlendő: C7TC5Z_RG_Project
- 7 erőforrás törlése folyamatban van 1 előfizetés között, 2 erőforráscsoportban
- Minden függő erőforrás látható, beleértve a rejtett típusokat is

Név	Erőforrástípus	Előfizetés	Erőforráscsoport
C7TC5Z-WebServer-01	Virtuális gép	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_Project
C7TC5Z-WebServer-01-ip	Nyilvános IP-cím	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_Project
C7TC5Z-WebServer-01-nsg	Hálózati biztonsági csoport	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_Project
C7TC5Z-WebServer-01-vnet	Virtuális hálózat	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_Project
c7tc5z-webserver-01657_z2	Hálózati adapter	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_Project
C7TC5Z-WebServer-01_disk1_34c489596cfb4aa4a	Lemez	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_PROJECT
c7tc5zstorageacc01	Tárfiók	Azure subscription 1	C7TC5Z_RG_Project

A törlés jóváhagyásához adja meg a(z) erőforráscsoport nevét *

Törles Mégse

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

[Projekt törlésének megerősítése](020.jpg)

Ugyanezt a lépést megismétlem a **NetworkWatcherRG** csoport esetében is, hogy teljesen tiszta lapot hagyjak magam után.

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. On the left, the 'Resource Manager' sidebar is visible, with 'Erőforrások' (Resources) selected. The main content area shows the 'NetworkWatcherRG' resource group. A modal window titled 'Egy erőforráscsoport törlése' (Delete a resource group) is open, displaying a confirmation message: 'A következő erőforráscsoport és annak összes függő erőforrása véglegesen törölődik.' (The following resource group and all its dependent resources will be permanently deleted.) Below this, it states '1 erőforrás törlése folyamatban van 1 előfizetés között, 1 erőforráscsoportban' (1 resource is being deleted across 1 subscription, 1 resource group). A table lists the resource group 'NetworkWatcherRG' under the subscription 'Azure subscription 1'. At the bottom, there is a text input field for the resource group name, which contains 'NetworkWatcherRG', and two buttons: 'Törlés' (Delete) and 'Mégse' (Cancel).

Név	Erőforrástípus	Előfizetés	Erőforráscsoport
NetworkWatcherRG	Network Watcher	Azure subscription 1	NetworkWatcherRG

Felhőalapú infrastruktúra kiépítése és kezelése Azure környezetben

A folyamatok lefutása után visszanéztem az Erőforráscsoportok listájába, ami immár teljesen üres volt. Ezzel a feladatot sikeresen zártam, és biztosítottam, hogy nem keletkeznek váratlan költségek a fiókomban.

