

Схема Несси-Шнейдермана

Ссылка на miro:

- <https://miro.com/app/board/uXjVGbUETGs=/>

1. Представить индивидуальный программный проект (ВКР) в виде алгоритмов и в виде схем Несси-Шнейдермана

Описание шагов алгоритма

1. Начало.
2. Загрузка *YAML*-файла конфигурации системы.
3. Проверка корректности и полноты конфигурационного файла.
4. Если конфигурация содержит ошибки — вывод сообщения об ошибке, завершение работы.
5. Если конфигурация корректна — переход к подготовке окружения сборки.
6. Проверка существования целевого каталога сборки.
7. Если каталог существует — очистка или повторное использование в соответствии с настройками.
8. Если каталог не существует — создание каталога сборки.
9. Применение профиля *Gentoo*, указанного в конфигурации.
10. Настройка *USE*-флагов согласно *YAML*-описанию.
11. Цикл сборки компонентов системы:
 - установка пакета из списка,
 - проверка успешности установки.
12. Если установка пакета завершилась ошибкой — вывод сообщения, остановка сборки.
13. Сборка и настройка ядра *Linux* в соответствии с параметрами конфигурации.
14. Настройка системных служб и файлов конфигурации.
15. Формирование итогового образа системы (*rootfs* / *tarball* / *iso*).
16. Вывод сообщения об успешном завершении сборки.
17. Конец.

Начало	
Загрузка YAML-файла конфигурации системы	
Да	Конфигурация содержит ошибки?
	Нет
Вывод: "Configuration error"	Существует ли каталог сборки?
	Да
	Нет
	Повторное использование
	Создание каталога сборки
	Применение профиля Gentoo
	Настройка USE-флагов
	Сборка компонентов системы
	Установка завершилась успешно?
	Нет
	Да
	Вывод: "Installation error"
	Сборка и настройка ядра
	Настройка системных служб и файлов конфигурации
	Формирование итогового образа системы (rootfs / tarball / iso).
	Вывод сообщения об

		успешном завершении сборки
--	--	----------------------------