Dieses Beispiel zeigt die erweiterten Funktionen. Es setzt die Erweiterung der Hilfsdatei auf changes. Ein Autorname wird angegeben. Die Autorenmarkierung wird links gesetzt. Sie besteht aus dem eingeklammerten Autorennamen, der durch Leerzeichen und einen Gedankenstrich von der Änderung abgesetzt ist. Die Anmerkung wird in Klammern gesetzt, der Autorname dahinter.

## Änderungen

Autor: Anonym Eingefügt: 2 Gelöscht: 2

Ersetzt: 1

## Autor: EK (Ekkart Kleinod)

Eingefügt: 4 Gelöscht: 1 Ersetzt: 1

Autor: Test

 $\begin{array}{ll} Eingefügt: \ 0 \\ Gelöscht: \ 1 \\ Ersetzt: \ 0 \end{array}$ 

Dieser Text ist nicht modifiziert.

Hier füge ich Text anonym ein. Hier <del>lösche</del> ich anonym Text. Und an dieser Stelle <del>änderealt</del> ich anonym Text. Anonyme <del>Löschung</del>(Ja!:) mit Anmerkung.

Hier (EK) – füge ich Text als Autor "EK" (EK) – ein. Hier füge ich (EK) – Text(Weil ich es kann.:EK) als Autor "EK" mit Begründung ein.

Hier (Test) - lösche(Weil ich es will.:Test) ich Text als Autor "Text".

Test von Zeilenumbrüchen.

(EK) – eingefügt eingefügt.

(EK) – gelöscht gelöscht.

(EK) – eingefügt eingefügt