AP React – Partie 5
Gestion des frais hors forfait

Introduction

Pour rappel, à partir d'une fiche de frais existante, chaque visiteur va pouvoir saisir deux types de frais :

- Les frais au forfait, avec un tarif fixé à l'avance (kilométrique, repas, nuit d'hôtel…) où l'on saisit des quantités
- Les frais hors forfait, dont le coût ne peut être déterminé à l'avance (location d'une salle de conférence, prestation d'un intervenant…) où l'on saisit la date, le montant et le libellé.



Le montant saisi sera alors calculé comme la somme des frais hors forfait et au forfait.

Dans cette partie, nous allons gérer les frais hors forfait.

Les frais hors forfait

Nous allons créer une page pour afficher, modifier, supprimer et ajouter des **frais hors forfait** associés à une fiche de frais existante. Pour chaque note de frais, nous allons ajouter un lien Frais Hors Forfait dans le formulaire de modification :



Cliquer sur le lien Frais Hors Forfait redirigera vers la page avec l'affichage suivant :

Frais hors forfait

Date	Montant	Libellé	Actions
2025-12-02	250.00 €	Flyers	Modifier Supprimer
2025-12-01	350.00 €	Location salle	Modifier Supprimer
2025-12-01	560.00 €	DJ	Modifier Supprimer

Total : 1160 €

Ajouter Retour

Implémenter cette page dédiée pour gérer les frais hors forfait est très proche de ce que vous avez déjà fait pour l'affichage des notes de frais dans le tableau de bord. Il faudra rajouter une ligne en-dessous du tableau pour afficher le montant total, et deux liens en dessous pour l'ajout, et le retour à la note.

Vous devrez créer les fichiers suivants :

```
src/
|── components/
|    └── FraisHorsForfaitTable.jsx   # Tableau d'affichage des frais hors forfait
|    └── FraisHorsForfaitForm.js     # Formulaire partagé pour l'ajout/modification
|── pages/
|    └── FraisHorsForfait.jsx         # Page principale pour gérer les frais hors forfait
|    └── FraisHorsForfaitAdd.js  # Page pour ajouter un frais hors forfait
|    └── FraisHorsForfaitEdit.js   # Page pour modifier un frais hors forfait
|── styles/
|    └── FraisHorsForfait.css        # Style pour la page
```

Vous ferez en sorte d'utiliser les bonnes pratiques suivantes pour organiser votre code :

1. **Les pages/composants parents** gèrent :
    - **Les requêtes API.**
    - L'état global.
    - La logique métier.
2. **Les composants enfants** gèrent :
    - **L'affichage (UI).**
    - Les interactions utilisateur (clics, saisies).

Vous aurez besoin des requêtes API suivantes :

GET	/api/fraisHF/{idFraisHF}
	sécurisée
			{
			"id_fraishorsforfait": 1,
			"id_frais": 1,
			"date_fraishorsforfait": "2024-12-02",
			"montant_fraishorsforfait": "48.50",
			"lib_fraishorsforfait": "barres chocolatées"
			}

POST	/api/fraisHF/ajout
	sécurisée
		{
		"id_frais": 1,
		"date": "2024/12/02",
		"libelle": "barres chocolatées",
		"montant": 48.50
		}
			{
			"message": "Insertion réalisée",
			"id_fraisHF": 1
			}

POST	/api/fraisHF/modif
	sécurisée
		{
		"id_fraisHF": 1,
		"date": "2024/12/02",
		"libelle": "barres chocolatées en promo",
		"montant": 39.99
		}
			{
			"message": "Modification réalisée",
			"id_fraisHF": 1
			}

DELETE	/api/fraisHF/suppr
	sécurisée
		{
		"id_fraisHF": 2
		}
			{
			"message": "Suppression réalisée",
			"id_frais": 2
			}

GET	/api/fraisHF/liste/{idFrais}
	sécurisée
		{
		"id_frais": 1
		}
			[
			{
			"id_fraishorsforfait": 1,
			"id_frais": 1,
			"date_fraishorsforfait": "2024-12-02",
			"montant_fraishorsforfait": "39.99",
			"lib_fraishorsforfait": "barres chocolatées en promo"
			},
			{
			"id_fraishorsforfait": 2,

Etape 1 : Lister les frais hors forfait d'un frais

En vous inspirant de l'existant, implémentez étape par étape la gestion des frais hors forfait.

1. Créer la route dans App.jsx

```
<Route path="/frais/:id/hors-forfait" element={<FraisHorsForfait />} />
```

2. Ajouter le lien vers les frais hors forfait dans le formulaire de modification d'un frais. Pour cela, ajouter un lien dans FraisForm.jsx :

```
<Link className="frais-hors-forfait-link" to={`/frais/${idFrais}/hors-
forfait`}>Frais hors forfait</Link>
```

3. Copier-coller le fichier css FraisHorsForfait.css fourni dans votre dossier styles/ pour obtenir le rendu voulu.
4. Créer la page FraisHorsForfait.jsx, en vous inspirant de FraisTable.jsx. Cette fois, nous voulons implémenter l'appel API dans la page (ce que nous n'avions pas fait pour les frais)
   Dans le composant FraisHorsForfait, vous devez :
   - Récupérer l'id du frais dans les paramètres de l'url avec l'instruction suivante :
     ```
     const { id } = useParams();
     ```
     Penser à importer useParams : import { useParams } from 'react-router-dom';
   - Créer les états fraisHorsForfaitList et loading
   - Implémenter le hook useEffect qui appellera la fonction fetchFraisHorsForfaitList() pour récupérer la liste des frais hors forfait du frais passé en paramètre. Vous devrez faire une requête GET à l'API avec l'url suivante :
     ```
     http://gsb.julliand.etu.lmdsio.com/api/fraisHF/liste/${id}
     ```
   - Afficher le composant enfant FraisHorsForfaitTable en lui passant l'id du frais et la liste des frais hors forfait comme props.
5. Créer le composant FraisHorsForfaitTable.jsx qui prend deux props : l'id du frais et la liste des frais hors forfait.
   Ce composant n'implémente pas de comportement car tout est géré dans le composant parent. Il gère uniquement l'affichage. En vous inspirant de l'affichage du composant FraisTable.jsx, écrire le JSX permettant l'affichage de la liste des frais hors forfait.
   Vous pourrez ajouter les boutons Modifier, Supprimer et Ajouter plus tard. Des consignes vous seront données en temps voulu.
6. Calculer et afficher la somme des montants des frais hors forfait. Dans fraisHorsForfait.jsx, ajouter un état total qui permettra de calculer et d'afficher la somme des montants des frais hors forfait.
   Dans la fonction fetchFraisHorsForfaitList(), ajouter le code suivant après avoir set la valeur de fraisHorsForfaitList avec les données récupérées par l'appel à l'API :

   ```
   // calcul du total des frais hors forfait
   let somme = 0;
   response.data.forEach((fraisHorsForfait) => {
       somme += parseFloat(fraisHorsForfait.montant_fraishorsforfait);
   });
   setTotal(somme);
   ```

   Ce code réalise un forEach sur la liste de frais renvoyée par l'API pour ajouter le montant de chaque frais hors forfait à la somme. Puis, on modifie l'état total en lui affectant la valeur de la somme.
   Enfin, passer le total comme prop au composant enfant FraisHorsForfaitTable.
7. En bas du tableau, ajouter un bouton Retour qui redirige vers le frais. A vous de retrouver la route de la page de modification d'un frais.

Etape 2 : Ajouter un frais hors forfait

Nous allons maintenant faire en sorte d'avoir un bouton Ajout qui redirige vers un formulaire dans lequel l'utilisateur pourra saisir la date, le libellé et le montant du frais hors forfait pour l'ajouter dans la base et que la liste affichée soit mise à jour.

1. Créer la route dans App.jsx

```
<Route path="/frais/:id/hors-forfait/ajouter" element={<FraisHorsForfaitAdd />} />
```

2. En bas du tableau des frais hors forfait, ajouter un bouton Ajout qui permet d'accéder à la page FraisHorsForfaitAdd.
3. Créer la page src/pages/FraisHorsForfaitAdd.jsx qui récupère l'id du frais depuis l'URL et affiche le composant enfant FraisHorsForfaitForm (que vous allez créer juste après) en lui passant l'id comme prop.
4. Créer le composant src/pages/FraisHorsForfaitForm.jsx en vous inspirant de FraisForm et en regardant les URL des requêtes API fournies dans le tableau au début du document.

Etape 3 : Modifier un frais hors forfait

Nous allons maintenant réutiliser le formulaire d'ajout pour modifier un frais hors forfait existant.

1. Créer la route dans App.jsx

```
<Route path="/frais/:id/hors-forfait/modifier/:idHF" element={<FraisHorsForfaitEdit />} />
```

2. Ajouter un bouton de modification dans FraisHorsForfaitTable.jsx qui permet d'accéder à la page FraisHorsForfaitEdit.
3. Créer la page FraisHorsForfaitEdit.jsx en vous inspirant de FraisEdit.jsx. Vous devez faire une requête à l'API pour récupérer les données du frais hors forfait à modifier et les passer en props au composant FraisHorsForfaitForm.
4. Modifier le composant FraisHorsForfaitForm.jsx pour gérer la modification.

Etape 4 : Supprimer un frais hors forfait

1. Ajouter un bouton de suppression dans FraisHorsForfaitTable.jsx. Un clic sur le bouton supprimer fera appel à la fonction handleDelete() que nous allons implémenter :

```
handleDelete(fraisHorsForfait.id_fraishorsforfait)
```

2. En vous inspirant de ce que vous avez fait pour les frais et en vous référant au tableau des requêtes API au début de ce document, implémenter la fonction handleDelete() dans le composant FraisHorsForfait.jsx et la passer comme prop au composant enfant FraisHorsForfaitTable.