

OMRÅDET INGOLFSLAND OG TVEITO

Fra gamle gårdsbruk til ny bydel:

Områdene Ingolfsland og Tveito har navn fra eldre gårdsbruk som lå i området. Hydro sikret seg rettighetene til arealene, og i 1911 ble det avholdt en arkitektkonkurranse med tanke på å bygge ut områdene samlet og etter en helhetlig og overordnet plan. Området skulle bebygges med arbeiderboliger av ulike slag, samtidig som det skulle gis plass til mange fellesfunksjoner som butikker, skole, jernbanestasjon, menighetshus, parker, m.m.



Figur: Gammel tid møter ny. Med utsikt ned til den nye byen

I stedet for å utrope en vinner av arkitektkonkurransen, ble to av deltagerne gitt oppgaven å samarbeide om den endelige utformingen. De to som fikk oppdraget var den privatpraktiserende, Oslo-baserte arkitekten Magnus Poulsson og en av Rjukan Byanlægs faste arkitekter, Bernt Keyser-Frölich. Parallelt med arkitektkonkurransen startet Hydro oppføring av de første Egne hjem-husene på Rjukan rett utenfor konkurranseområdet - lengst vest på Ingolfsland. Her ble husene i Blindtarmen og på oversiden av Sam Eydes gate oppført etter nettopp Bernt Keyser-Frolich sine tegninger.

Det er ikke funnet noen konkurranseutkast som viser eksakt avgrensning av konkurranseområde eller hvordan de ulike forslagene var utformet. Men studerer man byplanen slik den er blitt realisert, kan man tydelig se to ulike tilnærmingsmåter til utforming og organisering av bebyggelsen. I tillegg til å tolke dette som sporene etter to forskjellige konkurranseutkast som er

flettet sammen – kan det sees som møtet mellom to arkitekter med ulikt særpreg som både har samarbeidet om det helhetlige grepet og preget hver sine delområder.

Området som ble bygget ut på grunnlag av arkitektkonkurransen fikk en svært sammensatt og kompleks byplanløsning. I tillegg til det omfattende programmet med ulike boligformer, park- og fellesområder, senterbebyggelse og andre spesifikke funksjoner som arkitektene skulle sy sammen, så finnes det innenfor delområdene store variasjoner i bebyggelsesstrukturer, mønsterdannelser og hustyper.

I tråd med «company town»-konseptet og samtidens nye tanker om samfunnsutvikling, ble utbyggingen forankret i hagebyidealene. Men innenfor teppet av lav trehusbebyggelse omgitt av private hager, ble det også oppført en rekke murgårdskomplekser med lavblokker som skjermet av bakenforliggende, felles gårdsrom og hageanlegg. I alt sitt mangfold, særpreg og kompleksitet, utgjør konkurranseområdet på Ingolfsland og Tveit en helt unik del av norsk samfunns- og arkitekturhistorie.




Figur 2: Gammel tid møter ny II. Gammel gårdsbebyggelse ved siden av brannkiosk på skibakkesletta

Den storstilte utbyggingen skjedde til dels rundt de gamle gårdstunene, som flere steder lå igjen som små øyer innimellom de nye husene. Noen steder ser man også at enkeltbygninger fra gamle gårdstun er implementert i den nye bebyggelsen og kan danne utgangspunkt for nye strukturer, veiføringer og kvartalsinndelinger. Det planlagte, store parkområdet på Ingolfsland, der Rjukan

barneskole i dag ligger, kan eksempelvis ha blitt plassert akkurat her for å spare det gamle gårdstunet på Ingolfsland i en viss periode (se illustrasjon).

Kartet som fulgte byggemeldingen av en gruppe Egne-hjem hus (under) viser at mye av den gamle gårdsbebyggelsen fortsatt var bevart rundt 1912. Kartutsnittet viser plasseringen av Egne-hjem-hus rundt et parkområde som var planlagt i forlengelsen av Ingolfs gate. Innenfor det avsatte parkområdet ligger det mye gammel gårdsbebyggelse. Det er nærliggende å tro at parken har blitt plassert akkurat her for å kunne spare den gamle bebyggelsen en viss tid. Parkområdet ligger rett nord for Ingolfsland sentrumsområde og ble senere bygget ut med Rjukan barneskole



Figur: Ny og gammel bebyggelse inntegnet på situasjonskart brukt ved byggemelding av Egne hjem-hus.

Røde trekkanter:


Rødsorte hus med nummer/fiolette firkanter:

Gammel gårdsbebyggelse


Nye egne hjem-hus

Utbyggingen av trehusene innenfor området for arkitektkonkurransen skjedde stramt fra vest mot øst. Historien viser mange eksempler på hvordan området ble etappevis detaljplanlagt og utbygd,

ettersom Hydro kjøpte opp nye landområder østover. Gamle kart viser også hvordan gamle eiendomsgrenser flere steder sammenfaller med delområder og utbredelsen av bebyggelsestyper og bebyggelsesstrukturer. Murhusene ble bygget på avsatte tomter mellom trehusbebyggelsen, og er gjennomgående oppført noen få år senere enn trehusene.



Figur 1: Resultat av arkitektkonkurransen for Ingolfsland og Tveito framstilt på et gammelt kart.




Figur 2: Utsnitt av historisk kart som viser bebyggelsen på Ingolfsland og Tveito, påtegnet eiendomsgrenser for den eldre gårdsbebyggelsen med tilhørende gårds- og bruksnummer. Gnr. 124= Ingolfsland, Gnr. 123=Tveito

Parallelt med at konkurranseområdet ble bygd ut, oppførte Hydro også en rekke funksjonærboliger i Skogveien, det høyere-liggende området nord for konkurranseområdet. Selv om den tidlige utbyggingen ikke var en del av selve arkitektkonkurransen, står den i sammenheng med resten av Ingolfsland og Tveito-området. Kompleksiteten i randområdene er imidlertid mindre og områdene mangler det helhetlige byplangrepet som preger området som har vært en del av arkitektkonkurransen.

Parallelt med at det ble reist arbeiderboliger i den flate i dalbunnen, bygde Hydro opp funksjonærboliger i den høyereliggende skråningen nordvest for konkurranseområdet. Området med funksjonærboliger er langt mindre komplekst og mangler det helhetlige byplangrepet som karakteriserer arbeiderbebyggelsen i konkurranseområdet rett nedenfor. Ved utbyggingen i Skogveien er det utformingen av det enkelte bolighuset som har stått i fokus. Men selv om

funksjonærboligene ikke er et resultat av arkitektkonkurransen, er det både geografisk, arkitektonisk og samfunnsmessig nær sammenheng mellom de to områdene. Ved å se de to boligområdene i lys av hverandre økes forståelsen for samfunnsforholdene og de mekanismene som lå bak utformingen av bedriftsbyen. I tillegg får man et bredere bilde av arkitekturidealene i samtiden. Funksjonærboligene i Skogveien er presentert i en egen del av beskrivelsen.

Også den første Egne-hjem bebyggelsen i og omkring Blindtarmen bærer preg av å ha blitt planlagt utenom det helhetlige byplangrepet som den øvrige hagebybebyggelsen på Ingolfssland og Tveito er en del av. Blindtarmen vil bli nærmere omtalt i den områdemessige beskrivelsen for delområde 1.




Figur: Den områdevisе utbyggingen av Ingolfssland og Tveito-området

Rødt område: Arbeiderboliger i form av de første Egne hjem hus oppført før arkitektkonkurransen. Blindtarmen med Sam Eydesgate


Grønt område: Funksjonærboliger i Skogveien

Blått område: Området for arkitektkonkurransen. Arbeiderboliger på Ingolfssland og Tveito.



Figur: Ingolfssland og Tveito-området slik det framsto tilnærmet ferdig utbygd omkring 1920. Den blå streken antyder konkurranseområdet. Kartet viser også delet mellom de gamle storgårdene Ingolfssland og Tveito.

Området for arkitektkonkurransen strakte seg noe lenger nedover dalføret mot øst enn det som er markert på kartet over, men den nederste delen av konkurranseforslagene ble aldri realisert (se illustrasjon under). Dessuten ble et område nord-øst for Tveito-tjernet ikke bygget ut i henhold til opprinnelig plan, men etter omarbeidede tegninger fra 1919. I dag danner bebyggelsen langs Olavs gate en naturlig avslutning på det eldste utbyggingsområdet.



Figur: Kartet viser hvordan gatenettet i området mellom Håkons gate og Bjørkhaug var planlagt som del av arkitektkonkurransen. Til venstre i bildet ser vi torget som var planlagt i møtet mellom Sam Eydes gate og Jernbanegata.

Byplanstrategier i konkurranseområdet

Utformingen av byplanen for Ingolfssland og Tveito kan sies å være oppstått som en blanding av stedets fysiske forhold, betingelser og retningslinjer som Hydro la til grunn for arkitektkonkurransen og arkitektenes egen kreativitet. De mest gjennomgripende og helhetlige aspektene ved en områdeutbygging inngår i det man kan omtale som byplangrep og overordnede bebyggelsesstrukturer.


De overordnende byplangrepene er sammen med de komplekse byplanstrukturene helhetlig presentert under. og vil bli nærmere utdypet i den første delen av områdebeskrivelsene, sammen med en generell oversikt over bebyggelsen i hvert delområde. De mer lokale bebyggelsesstrukturene og bebyggelsesmønstrene som organiserer Egne hjem-husene innenfor de ulike delområdene er nært knyttet til de ulike hustypene, og er beskrevet sammen med hustypene eller avslutningsvis for hvert delområde.

Byplangrep - funksjonsdeling:

Forenklet sett kan man si at byplanen for Ingolfssland og Tveitoområdet er bygget opp som et teppe av hagebybebyggelse med punktvis innslag av murbebyggelse, organisert rundt noen overordnende prinsipper for funksjonsinnhold og lokalisering. Disse premisene danner utgangspunkt for videre strukturering og utforming av bebyggelsen. De viktigste grepene i byplanen

er punktvis oppsummert under – med henvisning til kartskissen nedenfor. Den sorte stiplede linjen indikerer avgrensningen av konkurranseområdet.


- To hovedgater går gjennom området i øst-vestlig retning (brun hel og stiplede linje)
- Handels- og sentrumsfunksjoner er plassert som tre små lokalsentre langs hovedgata i nord (røde sirkler)
- Hovedknutepunktet for kommunikasjon (togstasjonen) er plassert omtrent midt i området, langs den sørligste hovedgata (fiolett sirkel)
- To tverrgående brannbelter skulle forhindre storbranner. Etter omgjøringen av områdeplanen i 1918, ble det i realiteten etablert et tredje brannbelte (grå områder)
- To parkområder er plassert i hver ende utbyggingsområdet, med en større plass/parkrom sentralt plassert i området.



Figur: Lokalisering av funksjoner Se forklaring over.

Overordnede, komplekse byplanstrukturer

Innenfor Ingolfsland og Tveito-området finner vi også flere tydelige eksempler på noe vi kan kalle overordnede, komplekse byplanstrukturer. Her er enkeltbygninger og grupperinger av ulike hustyper plassert i forhold til plassrom, gater og grøntstrukturer. I tillegg til at slike komplekse strukturer ofte er sammensatt av både murhus og trehus, har bygningene i seg selv gjerne en individuell utforming. Bruk av ulike bebyggelsesstrukturer og organiseringsverktøy som akser, speilvendinger, fondmotiver og mønsterdannelser øker kompleksiteten i strukturene ytterligere. De mest fremtredende av disse komplekse og overordnede byplanstrukturene er vist på figuren nedenfor.




Figur: Overordnede, komplekse byplanstrukturer innenfor konkurranseområdet

Enkle bebyggelsesstrukturer:

Mesteparten av hagebyhusene ligger utenfor de komplekse byplanstrukturene, og er innpasset i enklere bebyggelsesstrukturer i kvartaler og gateløp. Alle bygninger innenfor konkurranseområdet er plassert inn i en bebyggelsesstruktur, som igjen er utformet med en bevisst plassering av hustyper og fasadeutforming. Innenfor disse systemene finner man ulik grad av systemer som mønsterdannelser, symmetri og aksevirksomheter.


I de mest komplekse delområdene er det mye mulig at det ligger fine systemer og mønsterdannelser nedfelt i den opprinnelige bebyggelsen som vi ennå ikke er klar over. Nedenfor er det gitt en oversikt over de mest markante, særegne eller tydelig sammenhengende kvartalsstrukturene og gateløpene som vi per i dag har merket oss. Markeringene på kartet er ikke fullstendig – alle bygninger i Ingolfsland og Tveito-området er plassert inn i en sammenheng og har betydning ut over seg selv. Kartene under viser noen forhold som vil bli nærmere omtalt i de områdevisne beskrivelsene.

Kvartalsstrukturer:



Figur: Markante og særpregede kvartalsområder innenfor konkurranseområdet

Gatestrukturer:




Figur: Markante og sammenhengende gateløp innenfor konkurranseområdet.

Delområder:


I forsøk på å gjøre stoffet mer håndterlig og formidle hovedfaktorene i den komplekse byplanen på Inogflsland og Tveito, har vi underdelt området i tre delområder (delområde 1, 2 og 3). Denne inndelingen er i hovedsak basert på Egne-hjem husenes utbredelse og bebyggelsesstruktur. Men sammenligner man område-inndelingen med kartene over, ser man at oppdelingen sammenfaller med flere andre forhold. Innenfor hvert av delområdene ligger det en branngate, et lokalsenter og en stor park eller plassdannelse, noe som indikerer at den samme funksjonsmessige tredelingen.

Med noen unntak gjør også plasseringen av de overordnende, komplekse byplanstrukturene det hensiktsmessig å bruke denne inndelingen, noe som i hovedsak også gjelder for lokaliseringen av de mest markante kvartalsstrukturene og gateløpene. Det mest glidende skillet finner vi mellom delområde 1 og 2, der noen utbyggingsprinsipper er overlappende, mens avgrensningen mellom delområde 2 og 3 gjennomgående følger de utbyggingsprinsippene vi har studert. Den markante forskjellen mellom delområde 2 og 3 kan forklares med at utbyggingen fulgte eiendomsgrensene for to gamle gårdsbruk, og det var et lengre opphold mellom utbyggingen av de to delområdene.

Selv om forskjellene mellom de tre delområdene er store og påfallende nok til at de kan sammenlignes med de øvrige delområdene på Rjukan, er det likevel viktig å presisere at området for arkitektkonkurransen også utgjør en helhet, der de ulike delene er vevet tett sammen og har vært planlagt i sammenheng.



Figur: Basert på trehusenes utbredelse er Ingolfssund-og Tveitområdet inndelt i tre delområder.



Figur: Kartet viser kjerneområdet for arkitektkonkurransen med trehusbebyggelsen inndelt i tre delområder, samt en hovedinndeling av bygningstyper.

Tegnforklaring: Sort farge = murhus

Sort ramme = Horizontaldelte Egne-hjem hus type 11-varianter (B. Keyser-Frölich)

Sortramme med kryss = Horizontaldelte Egne-hjem hus bokstavvarianter (Magnus Poulsson)

Sort ramme med vertikal skravur = Vertikaldelte Egne-hjem hus

Innenfor de tre delområdene kan det på grunnlag av hustypenes utbredelse og sammenstillinger, samt ulike former for bebyggelsesstrukturer, avgrenses nye underområder. Inndelingen underområder er vist på illustrasjonen under. Disse underområdene vil bli redegjort i beskrivelsen for de tre delområdene.



Figur: Underområder av Egne hjem-bebyggelse innenfor delområde 1,2 og 3

Grønn: Delområde 1

Rosa: Delområde 2

Blå: Delområde 3

Murbebyggelse:

Murhusene er jevnt fordelt ut over hele konkurranseområdet, og inngår i alle de tre delområdene. Murbebyggelsen har en helt annen karakter enn trehusbebyggelsen, og den danner egne, særegne strukturer både innenfor og på tvers av trehusområdene. Murhusene inngår også inngå i komplekse, overordnede strukturer sammen med trehusene.

Siden murbebyggelsen har mange særtrekk, samtidig som det er interessant å se bygninger av denne typen i sammenheng med hverandre, er alle hustyper av mur oppført på Rjukan bygningsmessig presentert samlet i en egen del av beskrivelsen. I den områdevisе beskrivelsen vil det likevel bli vist hvordan murbebyggelsen forholder seg til bebyggelsesstrukturene og inngår i viktige sammenhenger.

Bebyggelse fra mellom- og etterkrigstiden:

Den intensive utbyggingen av Ingolfslund og Tveito-området foregikk fram mot år 1920. Med unntak av noen få bygninger oppført i årene rundt 1930 på ubebygde arealer og i randsonene av konkurranseområdet, var det stans i utbyggingen av området fram til etter andre verdenskrig. I 1946-47 begynte Hydro igjen å bygge boliger for ansatte, og utover på 1950-tallet ble det også fart i den private utbyggingen. I enkelte områder utviklet 1950- og 60-tallsbebyggelsen seg til helhetlige og sammenhengende boligområder, mens bygninger fra denne tiden ellers ligger som infillbebyggelse der åpne plasser eller ubebygde tomter ga rom for oppføring av nye bygninger.

Ikke alle arealene på nordsiden av Sam Eydes gate ble bygget ut på bakgrunn av en overordnet plan. En del av de Hydro-eide arealene på denne siden av Sam Eydes gate ble lenge liggende ubebygde, og nyere, «privat» bebyggelse har ikke samme bevaringsinteresse som den eldste, Hydroubygde delen av området.

På samme måte som i verdensarvsammenheng er det bebyggelsen fra før 1940 som ligger til grunn for kommuneplanens avgrensning av hensynssoner, der perioden fram til 1920 er sterkest vektlagt. Også presentasjonen av hustyper og delområder er begrenset til førkrigsbebyggelsen. Dette betyr ikke at bygninger oppført etter 1945 er uten kulturminnefaglig interesse. Vi finner mye spennende og viktig bebyggelse både med henblikk på arkitektur, industri- og samfunnshistorie fra årene etter andre verdenskrig, men dette tilhører et annet kapittel i både Rjukan og Norges historie. Det er likevel viktig at de avgrensningene som er gjort ikke undergraver anerkjennelsen av de verdiene som ligger i den nyere bebyggelsen.

Signifikans for verdensarv

Følgende bygninger/anlegg innenfor Tveito/Ingolfsland er gitt verdensarvstatus som signifikante objekter:

- Murbebyggelsen i Sing-sing og Paradiset, Tveito skole og Mandheimen.
- Trehusbebyggelsen i Triangelet, Overlegeboligen ved sykehuset og Lærerboligene i Tveitolia.

Verneverdier på Ingolfsland og Tveito generelt:

De signifikante objektene fra verdensarvsøknene ikke er utfyllende for verneverdiene i dette området. Noen av bygningstypene i området er oppført også andre steder på Rjukan og gitt status som signifikante objekter der. Siden det i verdensarvsøknaden ble lagt vekt på at de utvalgte objektene skulle være representative for sin type, er ikke alle bygningene av tilsvarende type nødvendigvis gitt signifikant status. Dette gjør ikke de bygningene som har falt utenfor lista mindre verdt, enn de som er tatt med. Utvelgelsen av de signifikante objektene bærer også preg av at man – på vanlig måte, har gjennomgått og vurdert Rjukan fra vest til øst. Til slutt kan utvelgelsene også ha sammenheng med at Ingolfsland- og Tveito-området var det minst utforskede området på Rjukan.

I arbeidet med kommunedelplanen har vi også gjort mer inngående studier og analyser av bebyggelsen på Ingolfsland/Tveito enn det som var mulig å gjennomføre før utarbeidelsen av verdensarvsøknaden. I dette arbeidet har vi funnet fram til flere boligtyper og organiseringsprinsipper som ikke er representert i verdensarvdokumentene, og som kommunen må ta et selvstendig ansvar for å løfte fram i lyset og verne om. Dette gjelder blant annet Egne-hjembebyggelsen, der ingen enkeltbygg eller hustyper er valgt ut som signifikante objekter med verdensarvstatus.

Til slutt utgjør Ingolfsland/Tveito et unikt eksempel på et gjennomplanlagt og helhetlig utformet boligområde, der alle enkeltelementer er uunnværlige og må forstås og bevares i sin sammenheng. I så henseende er alle bygningene innenfor området betydningsfulle. For å bevare kvalitetene og særpreget i området, er det avgjørende at ikke noen bygningstyper eller delområder blir nedvurdert av hensyn til andre. Et homogent område med «enkle» hustyper og repeterende bebyggelsesstruktur er like viktige brikker i helheten, som mer storslåtte enkeltobjekter. Det blir som i et skuespill – hovedrollen fungerer dårlig uten motspillere og omgivelser.