캡스톤 면담 결과 보고서

team 19 Logue | 손하늘, 김겨레, 김예원, 민지인

면담 일시 / 장소	2026.03.27 15:30 진선미관 226 호
담당 교수님	하진용 교수님
참여 팀원	손하늘, 김겨레, 김예원, 민지인

1. 면담 개요

본 면담은 Logue 의 주제 적절성, 기술적 구현 방향, 학기 내 실현 가능한 MVP 범위, 그리고 최종 평가 시 설득력 있는 시연 구조를 점검하기 위해 진행되었다.

사전자료에서 Logue 는 비개발자·현업 사용자가 자연어 질문으로 조직 데이터를 조회하되, 결과와 함께 지표 정의, 계산 기준, 근거를 확인할 수 있게 하는 웹 인터페이스로 정의되었으며, 현재 구현 방향은 단일 CSV 업로드, 고정 metric registry, 제한적 ambiguity clarification, 결과·차트·계산근거 노출 중심의 MVP 로 설정되어 있었다.

면담에서는 서비스 소개 자체보다, 실제로 무엇을 직접 구현하고 무엇을 기존 도구·오픈소스로 대체할지, 그리고 어떤 데모 시나리오가 프로젝트의 차별점을 가장 명확하게 보여줄지를 중심으로 논의가 진행되었다.

2. 면담에서 설명한 주요 내용

2-1. 서비스 및 프로토타입 설명

- 기존 BI 환경은 정해진 지표를 조회하는 데에는 강하지만, 비정형 질문이나 후속 탐색으로 넘어가는 순간 해석과 검증의 병목이 다시 데이터팀으로 돌아가는 문제가 있다는 점을 설명하였다.

- Logue 는 자연어 질문을 그대로 받아 자유롭게 SQL 을 생성하는 방식이 아니라, 반복적으로 사용되는 비즈니스 질문을 검증된 metric template 와 연결하고 결과와 함께 지표 정의·계산 기준·필터 조건을 보여주는 구조라는 점을 강조하였다.
- 또한 Google Looker 와 같은 기존 BI 서비스와의 차별점으로, 질문을 먼저 받고 필요한 데이터 구조를 역으로 안내하는 Question-first Flow, 자연어의 모호성을 짧은 재질문으로 고정하는 Ambiguity Clarification, 계산 근거를 함께 노출하는 Calculation Transparency 를 설명하였다.

2-2. 구현 방식 및 기술 플로우 설명

- 자연어 질문은 AI 서버에서 intent, semantic role, ambiguity 여부, 출력 형식 등을 구조화된 JSON 으로 변환하고, API 서버는 이를 바탕으로 업로드 데이터의 충족 여부를 판단한 뒤 준비가 되었을 때만 실행 단계로 넘기는 구조로 설명하였다.
- 핵심 원칙은 자유 생성 LLM SQL 을 직접 실행하지 않는다는 점이며, 실제 실행은 metric registry 에 등록된 검증된 SQL template 혹은 사전 정의된 집계 로직만 사용하도록 제한하는 방식으로 제시하였다.
- 이 과정에서 질문 파싱, ambiguity 처리, 질문 구조화, 컬럼 매핑, 실행 준비, 결과 및 설명 레이어 제공까지가 이번 프로젝트의 실질적 구현 범위로 논의되었다.

3. 교수님 주요 피드백

교수님 피드백은 크게 네 가지 축으로 정리된다. 핵심은 '무엇을 만들 수 있는가'보다 '무엇을 비교 기준으로 삼아 어떤 실패 케이스를 이길 것인가'를 먼저 고정해야 한다는 점이었다.

피드백 항목	교수님 조언	우리에게 의미하는 바
비교 대상 명확화	기존 BI, ChatGPT, 내부 데이터팀 등 여러 비교축을 동시에 잡지 말고 Julia AI 같은 단일 서비스로 명확히 좁힐 것.	경쟁 구도가 흐리면 데모 메시지가 약해진다. 한 서비스의 실패 지점을 먼저 고정해야 차별점이 선명해진다.

실패 케이스 선확보	경쟁 서비스가 반복적으로 해결하지 못하는 질문·상황을 먼저 확보하고, 같은 시나리오에서 우리 서비스가 되는 것을 보여줄 것.	개발 전에 비교 기준이 없으면 '이미 남들도 되는 기능'을 뒤늦게 구현할 위험이 크다.
MVP 범위 축소	FE, API, AI, 액션 엔진을 모두 완성하려 하기보다 인프라는 최대한 기존 도구를 활용하고 핵심 로직과 UI 에 집중할 것.	프로젝트 성패는 전 범위 구현이 아니라 핵심 기능을 끝까지 보여주는 데 달려 있다.
Plan B/C 준비	시스템 연결이 불안정하면 차트나 일부 결과는 스태틱·임의 데이터로 대체하는 플랜을 미리 준비할 것.	최종 데모는 완전성보다 실패하지 않는 시연 구조가 더 중요하다.

4. 성과 측정(KPI) 관련 논의

- 프로젝트의 핵심 가치로 설정한 '유연성'은 직관적으로는 중요한 차별점이지만, 독자적으로 정의해서 수치화하기에는 기준이 모호하고 방어가 어렵다는 문제가 지적되었다.
- 이에 따라 교수님은 기존 인터뷰 대상자 혹은 데이터 분석 경험이 있는 사용자에게 경쟁 서비스와 Logue 를 모두 사용하게 한 뒤, 사용성·이해도·신뢰도·질문 확장 용이성 등에 대해 점수화하는 비교 평가 방식을 제안하였다.
- 또한 LLM 또는 AI 제품 평가 분야에서 functionality, usability, helpfulness 와 관련된 기존 벤치마크나 평가 프레임워크가 있는지 조사해, 가능하면 자체 정의 지표보다 외부 프레임워크를 차용하는 방향이 바람직하다는 의견이 제시되었다.

따라서, KPI 는 '우리가 생각한 멋진 개념'을 새로 만드는 문제가 아니라,

비교 가능한 평가 구조를 설계하는 문제로 접근해야 한다.

5. 면담 이후 재정리된 개발 방향

5-1. 첫째, 경쟁 서비스 1 종을 우선 타깃으로 고정해야 한다.

현재 단계에서 비교 축이 많으면 기능 우선순위가 흔들린다. 따라서 Julia AI 와 같이 BI+AI 에이전트 성격이 분명한 서비스를 기준점으로 잡고, 그 서비스에서 반복적으로 발생하는 실패 케이스를 먼저 문서화할 필요가 있다.

5-2. 둘째, 개발 출발점을 '기능 목록'이 아니라 '데모 시나리오'로 바꿔야 한다.

어떤 질문에서 경쟁 서비스는 실패하고 Logue 는 성공하는지, 그 과정에서 어떤 재질문과 설명 레이어가 필요한지를 먼저 확정해야 실제 구현 범위도 자연스럽게 정리된다.

5-3. 셋째, 이번 학기에는 인프라 완성도보다 핵심 로직의 설득력이 더 중요하다.

즉, 질문 구조화, ambiguity clarification, metric definition layer, calculation transparency, 제한된 결과 시각화가 핵심이며, 나머지 연결이나 자동화는 오픈소스·API·스태틱 데이터로 대체하는 것이 현실적이다.

5-4. 넷째, 최종 시연은 반드시 실패하지 않는 구조로 설계해야 한다.

차트, 일부 데이터 연결, 부가 기능은 Plan B 와 Plan C 를 준비하고, 데모에서 반드시 보여줘야 할 장면은 '경쟁 서비스는 답이 흐려지는 질문에서 Logue 는 의미를 명확히 하고 근거까지 제시하는 장면'으로 좁혀야 한다.

6. 후속 액션 아이템

No.	항목	실행 내용	우선순위
1	경쟁 서비스 실패 케이스 확보	Julia AI 등 비교 대상 1 종을 선정하고, 동일 데이터·동일 질문 기준으로 반복 재현 가능한 실패 사례를 수집·문서화한다.	상
2	기능 우선순위 재정리	3/31 스펙 제출 전 필수 기능과 후순위 기능을 재구분하고, 데모에 필요한 최소 시나리오를	상

		기준으로 목록을 다시 정리한다.	
3	MVP 범위 재조정	인프라·연동·자동화 요소는 축소하고, 핵심 로직 레이어와 UI 중심으로 구현 계획을 다시 짠다.	**상**
4	성과 측정 방법 리서치	LLM/AI 제품 평가 프레임워크 및 usability 비교 평가 방식을 조사해 측정 체계를 정리한다.	중
5	서베이 및 테스트 대상자 확보	기존 인터뷰 대상자 또는 데이터 분석 경험자를 대상으로 비교 평가 실험 설계를 준비한다.	중

7. 면담 후 내부 판단

이번 면담을 통해 현재 팀이 가장 경계해야 할 것은 범위를 넓히는 일 자체가 아니라, 비교 기준 없이 기능을 늘려 차별점이 흐려지는 상황이라는 점이 분명해졌다.

특히 use case 1 을 바로 삭제하기보다는 우선순위를 낮추고, 먼저 경쟁 서비스가 해결하지 못하는 질문 시나리오를 확보한 뒤 그에 맞춰 핵심 기능을 정렬하는 방식이 더 합리적이라고 판단된다.

또한 설문과 사용자 테스트는 선택 사항이 아니라 프로젝트 설득력을 뒷받침하는 검증 장치로 보아야 하므로, 가능한 범위 안에서 반드시 추진할 필요가 있다.

8. 결론

교수님 조언의 핵심은 명확했다. 지금 단계에서 중요한 것은 서비스 설명을 더 화려하게 만드는 것이 아니라, 경쟁 서비스의 구체적 한계를 먼저 붙잡고, 그 한계를 분명히 넘는 최소 기능 조합을 설계하는 일이다. 따라서 이후 작업은 '많이 만드는 방향'이 아니라 '반드시 이기는 장면을 만드는 방향'으로 재정렬되어야 한다.