



MANUAL DE USO

Plataforma de Inspección Post-Sísmica de Edificaciones — Cali

www.ayudaestructuralcali.org

Guía para la ciudadanía y para el personal técnico
Emergencia sísmica — agosto de 2026

**Si hay personas atrapadas, una edificación cayéndose, incendio u olor a gas:
LLAME AL 123 AHORA. Esta plataforma NO atiende emergencias.**

¿Qué es esta plataforma? Una herramienta gratuita y voluntaria para que: (1) cualquier persona reporte daños en una edificación tras el sismo, (2) ingenieros con matrícula profesional la inspeccionen con el Formulario Único AIS oficial, y (3) todos veamos el avance en un mapa público.

¿Qué NO es? No evalúa edificaciones por su cuenta: **ningún computador ni inteligencia artificial decide aquí si un edificio es seguro.** Cada dictamen lo emite y lo firma un ingeniero o arquitecto con matrícula verificada. Tampoco reemplaza al 123 ni a los organismos oficiales de emergencia.

PARTE 1 — Guía para la ciudadanía

1.1 Cómo reportar daños en una edificación

No necesita crear cuenta ni contraseña. Solo necesita un celular con internet y estar en el predio (o conocerlo bien):

1. Entre a **www.ayudaestructuralcali.org** y toque **«Reportar»**.
2. Responda las dos preguntas de seguridad: ¿hay personas atrapadas? ¿se está cayendo ahora? Si algo de eso ocurre, la pantalla le pedirá **llamar primero al 123**.
3. Escriba su nombre y su **teléfono** (es obligatorio: un moderador lo llamará para confirmar los datos).
4. Escriba la dirección y toque **«Usar mi ubicación»** estando en el predio.
5. Describa el daño con sus palabras: dónde están las grietas, qué tan grandes son, si algo se cayó.
6. Agregue **fotos** si puede (fachada, grietas, alrededores). Suben solas aunque se vaya la señal — no cierre nada, siga con su vida y ellas suben.
7. Al enviar recibirá un número de **radicado** como **CAL-2026-00123**. Guárdelo: es su comprobante.

The screenshot shows the 'Inspección Cali' app interface. At the top, it says 'Inspección Cali' and 'Reportar daños'. Below this is a red button that says '¿Emergencia? Llame al 123'. There are several input fields: 'Nombre completo', 'Teléfono (lo llamaremos)', 'Dirección del predio', and 'Fotos (opcional)'. There is also a button 'Usar mi ubicación (GPS)'. At the bottom, there is a blue button 'Enviar reporte' and a green text 'Su radicado: CAL-2026-00123'.

1.2 ¿Qué pasa después de reportar?



1) Un **moderador** lo llamará al teléfono que dejó para confirmar la información. **2)** Si procede, se asigna un **ingeniero** para inspeccionar. **3)** El ingeniero visita, llena el formulario oficial y toma fotos. **4)** Un **ingeniero nivel A** revisa todo y firma el **dictamen**. **5)** Le llega un mensaje con el resultado y el ingeniero pega un **aviso de color en la entrada** de la edificación y se lo explica a los ocupantes.

Consulte el avance cuando quiera en **«Consultar»** con su número de radicado.

1.3 Los cuatro colores del dictamen

HABITABLE	La edificación puede usarse y habitarse normalmente. Si aparecen daños nuevos tras una réplica, repórtela otra vez.
------------------	---

USO RESTRINGIDO	Solo entradas breves para recuperar lo esencial. No duerma adentro. Siga las restricciones que indique el ingeniero.
NO HABITABLE	Prohibido habitarla hasta que sea reparada y reinspeccionada. Entradas solo autorizadas y acompañadas.
PELIGRO DE COLAPSO	Prohibido entrar. Aléjese y no deje entrar a nadie. Avise a sus vecinos.

El aviso físico es oficial. No lo retire de la entrada. Trae un código QR para consultar la ficha, el nombre y la matrícula del ingeniero que firmó. Puede verificar cualquier matrícula en **copnia.gov.co**. Así se ve (ejemplo):


INSPECCIÓN POST-SÍSMICA

NO HABITABLE

Escanee para consultar la ficha
Ing. + matrícula COPNIA

1.4 Cómo leer el mapa público

En la portada de la página hay un mapa de Cali con puntos: el punto **GRIS** significa «alguien lo reportó, aún sin inspección técnica» — **no** indica daño confirmado. Los puntos de **color** (verde, amarillo, naranja, rojo) son dictámenes ya firmados por un ingeniero.



Que no haya punto NO significa que una edificación esté en buen estado. Solo significa que nadie la ha reportado. Las ubicaciones del mapa público están difuminadas (~100 m) para proteger a los ocupantes.

1.5 Sus datos personales

Su nombre y teléfono se usan únicamente para coordinar la inspección (Ley 1581 de 2012). Solo los ven el moderador, el coordinador y el ingeniero que dictamina — y cada consulta queda registrada. Nunca aparecen en el mapa público ni en las exportaciones de datos.


CUIDADO CON ESTAFAS: esta inspección es GRATUITA. Nadie está autorizado a cobrarle por inspeccionar, «agilizar» o cambiar un resultado. Verifique siempre la matrícula del ingeniero en copnia.gov.co.

PARTE 2 — ¿Quién es quién? Los roles del sistema

Cada persona en el sistema tiene un rol con permisos y responsabilidades distintas. Nadie puede auto-registrarse: las cuentas del personal las crea el administrador, y los ingenieros deben tener su matrícula COPNIA verificada manualmente antes de existir en el sistema.

	Rol	Qué hace	Qué NO puede hacer
	Ciudadano/a	Reporta daños sin necesidad de cuenta, sube hasta 100 fotos, consulta su radicado y el mapa público.	No ve datos de otras personas ni resultados detallados ajenos.
	Moderador/a	Llama al reportante para confirmar los datos, valida o descarta reportes, corrige información y asigna el ingeniero. Ve teléfonos (queda auditado).	No dictamina, no cambia colores, no puede saltarse la escalación automática.
	Ingeniero/a nivel B	Captura de campo: visita el predio, llena el Formulario Único AIS, registra la matriz de daños, toma fotos y mediciones, y cierra la captura.	NO asigna niveles de riesgo, NO elige color, NO firma. No ve teléfonos.
	Ingeniero/a nivel A	Revisa la captura y las fotos, asigna los 4 niveles de riesgo, define la habitabilidad (color) y FIRMA el dictamen con su matrícula. Imprime y pega el aviso oficial.	No puede firmar sin confirmar su contraseña de nuevo. Si elige un color distinto al sugerido por la regla AIS, debe justificarlo por escrito.
	Coordinador/a	Ve el tablero general: cobertura por comuna, asignaciones por vencer, discrepancias. Prioriza, escala casos a nivel A y exporta datos (sin datos personales).	Puede escalar un caso a nivel A, pero NUNCA desescalarlo.
	Administrador/a	Crea las cuentas del personal, verifica matrículas COPNIA (copnia.gov.co) y desactiva usuarios. No define contraseñas: el sistema envía un enlace de activación de un solo uso.	No ve ni define contraseñas de nadie.

¿Por qué existen dos niveles de ingeniero? La distinción es legal, no cosmética. El nivel B multiplica la capacidad en la calle capturando evidencia de calidad; el nivel A (mayor experiencia certificada) revisa y firma el dictamen, muchas veces sin desplazarse. Si el nivel A cerró sin visitar, el documento final lo dice explícitamente: «revisión remota sobre captura de campo». Es transparencia, y protege tanto al ocupante como al ingeniero.



PARTE 3 — Manual del personal

3.1 Su cuenta y su contraseña

El administrador crea su cuenta y a su correo llega un **enlace de activación de un solo uso (vence en 24 horas)**. Ahí define su contraseña: mínimo 12 caracteres — una frase larga y fácil de recordar funciona muy bien. Si el enlace venció o olvidó la contraseña: «Ingresar» → «Olvidé mi contraseña». Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos. Nunca comparta su contraseña: lo que se firme con su cuenta queda a su nombre.

3.2 Moderador/a — validar es proteger el tiempo de los ingenieros

1. En **«Moderación»** verá la cola de reportes nuevos, ordenada por señales objetivas (varios reportes del mismo predio, uso indispensable como colegios u hospitales, cantidad de familias, antigüedad). No por corazonadas.
2. Abra el reporte y **llame al teléfono** del reportante. Confirme: dirección, pisos, unidades, si está habitada, qué daños describe.
3. Registre **notas de la llamada** (obligatorio) y corrija los datos que hayan cambiado. Marque las banderas si aplican: menciona colapso, inclinación, grietas en el suelo.
4. **Valide** (el punto aparece gris en el mapa) o **descarte** con motivo: duplicado, no contesta, fuera de zona, spam.
5. Al validar, el sistema aplica solo las **reglas de escalación**: colegios, hospitales, más de 3 pisos, tapia/adobe/bahareque, colapso mencionado → solo podrá asignarlo a un ingeniero nivel A. Esto no es opcional ni suyo: es la regla.
6. **Asigne** el ingeniero según su carga actual. La asignación vence a las 48 horas y vuelve a la bolsa si no se atiende.

3.3 Ingeniero/a nivel B — la captura de campo

Antes de salir (con wifi): abra **«Campo»** para que sus asignaciones y la aplicación queden guardadas en el celular. Desde ese momento **todo funciona sin señal**: el formulario se guarda automáticamente en cada campo que llena.

En el predio: abra la asignación y llene el Formulario AIS: identificación, sistema estructural (el formulario se adapta: a un muro de tapia no le pide «nudos»), estabilidad, suelo, y la **matriz de daños** — cada fila debe sumar exactamente 100%; el botón rojo completa el resto en «ninguno».

Fotos por categoría: fachada, entorno y suelo son obligatorias; luego columnas, vigas, grietas en detalle... Las fotos se comprimen en su celular y suben solas cuando haya señal. El contador de arriba le dice cuántas faltan.

Cierre la captura cuando termine. Pasa a revisión del nivel A. Recuerde: usted captura evidencia y observaciones — **el dictamen y el color no son suyos**, y eso lo protege legalmente.

3.4 Ingeniero/a nivel A — el dictamen y la firma

1. En «**Revisión**» están las capturas cerradas. Abra una: verá todo el formulario, la matriz y las fotos en galería.
2. Asigne los **4 niveles de riesgo**: estabilidad global, geotécnico, estructural y no estructural.
3. El sistema calcula el color que **correspondería** según el manual AIS y se lo muestra. Es una verificación aritmética, no una decisión: **el criterio es suyo**. Si elige un color distinto, debe escribir el motivo (queda registrado junto a ambos colores).
4. Marque si hizo **visita presencial** o revisión remota — quedará explícito en el documento.
5. **Firme**: el sistema le pedirá su contraseña otra vez aunque tenga la sesión abierta. Es un dictamen con su matrícula profesional.
6. **Imprima el aviso** (tamaño carta, con QR), péguelo en **cada entrada** de la edificación y **explíquelo verbalmente** a los ocupantes qué significa. Este paso está en el procedimiento AIS y es el eslabón entre el dato y la calle.

3.5 Coordinador/a — el tablero

En «**Tablero**»: cobertura por comuna (dónde falta llegar), dictámenes por color, asignaciones por vencer (48 h) y las discrepancias firmadas con su justificación — útiles como control de calidad, no como sospecha. Puede **escalar** manualmente un caso a nivel A (nunca desescalar) y **exportar el CSV** para la entidad coordinadora: la exportación no incluye nombres ni teléfonos de reportantes y queda auditada.

3.6 Administrador/a — cuentas

En «**Admin**» crea las cuentas. Para ingenieros: **verifique primero la matrícula en copnia.gov.co** — el sistema no deja crear un ingeniero sin matrícula verificada. El enlace de activación llega al correo de la persona (revise spam la primera vez). Un usuario que ya trabajó no se borra: se **desactiva**, para conservar la trazabilidad de sus firmas.

PARTE 4 — Ideas para difundir y usar bien la plataforma

- **Comparta el enlace por WhatsApp** en los grupos de su cuadra, conjunto o vereda: es la vía más rápida para que un barrio entero quede cubierto. Un solo mensaje: «Si su casa quedó con daños por el sismo, repórtela gratis en www.ayudaestructuralcali.org — la inspecciona un ingeniero con matrícula».
- **Líderes comunitarios y JAC:** pueden reportar en nombre de vecinos sin celular. El formulario acepta la relación «vecino» o «líder». Lo importante es dejar un teléfono donde el moderador pueda confirmar.
- **Un reporte por edificación** es suficiente, pero si varios vecinos reportan el mismo edificio no estorba: el sistema los agrupa y eso **sube la prioridad**.
- **No use el 123 para pedir inspección** — el 123 es para vidas en riesgo ahora. Y al revés: no use esta página para emergencias.
- **Imprima el código QR o el enlace** y péguelo en tiendas, iglesias, paraderos y puntos de encuentro donde la gente hace filas.
- **Universidades y gremios:** los ingenieros y arquitectos que quieran ayudar deben escribir al administrador con su matrícula COPNIA — no hay auto-registro, y esa fricción es deliberada: es lo que hace confiables los dictámenes.
- **Tras una réplica fuerte,** una edificación verde puede cambiar. Si ve daños nuevos, reporte de nuevo con el mismo procedimiento: la reinspección de un predio con dictamen naranja o rojo va automáticamente a un ingeniero nivel A.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta? Nada. Es una iniciativa voluntaria. Si alguien le cobra, es una estafa — repórtelo a las autoridades.

¿Necesito internet bueno? Solo un momento para enviar el reporte (pesa menos que un mensaje de WhatsApp). Las fotos esperan y suben solas cuando haya señal.

¿Cuándo me visitan? Depende de la prioridad (colegios, hospitales y edificios con muchas familias van primero) y de cuántos ingenieros voluntarios haya. Consulte su radicado para ver el estado.

¿El resultado es oficial? El dictamen sigue el Formulario Único AIS y lo firma un profesional matriculado, con trazabilidad completa. La autoridad local define los efectos administrativos; el aviso en la entrada es su referencia inmediata.

¿Puedo reportar la casa de otra persona? Sí — un vecino, un familiar, un arrendatario. Deje su teléfono para la llamada de confirmación.

Me equivoqué en el reporte. No se preocupe: el moderador corrige los datos durante la llamada de confirmación.

¿Quién ve mi teléfono? Solo el moderador, el coordinador y el ingeniero que dictamina. Cada consulta queda registrada por ley (Ley 1581 de 2012).

Recuerde siempre: emergencias con riesgo para la vida → 123. Daños para inspección → www.ayudaestructuralcali.org

Documento de libre circulación. Compártalo completo y sin modificaciones. Versión 1.0 — agosto de 2026. Basado en el Manual de Campo para la Inspección de Edificaciones Después de un Sismo (AIS, 2003).