



Azure Machine learning

Crear Espacio de trabajo (Workspace)

1. En el buscador buscamos “aprendizaje automático (machine learning)”. Y le damos clic al Servicio de “Aprendizaje Automático”.



2. Ahora es necesario crear el Workspace (Área de trabajo) dando clic al botón “Crear área de trabajo de Machine Learning”



3. Rellenamos los detalles del proyecto

Inicio > Aprendizaje automático >

Aprendizaje automático

Creación de un área de trabajo de Machine Learning

Aspectos básicos Redes Opciones avanzadas Etiquetas Revisión y creación

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ Azure subscription 1

Grupo de recursos * ⓘ [Crear nuevo](#)

Detalles del área de trabajo

Especifique el nombre y la región del área de trabajo.

Nombre del área de trabajo * ⓘ

Región * ⓘ Este de EE. UU. 2

Cuenta de almacenamiento * ⓘ [Crear nuevo](#)

Almacén de claves * ⓘ [Crear nuevo](#)

Application Insights * ⓘ [Crear nuevo](#)

Registro de contenedor * ⓘ Ninguno [Crear nuevo](#)

Revisión y creación < Anterior Siguiente: Redes

4. Creamos un nuevo grupo de recursos. Dando clic al botón “Crear nuevo”

Grupo de recursos * ⓘ [Crear nuevo](#)

Luego de colocar el nombre del grupo, le damos clic al botón “Aceptar”

Grupo de recursos * ⓘ [Crear nuevo](#)

Detalles del área de trabajo

Nombre del área de trabajo * ⓘ

Un grupo de recursos es un contenedor que tiene los recursos relacionados de una solución de Azure.

Nombre *

group_ml ✓

Aceptar Cancelar

5.Colocamos el nombre a nuestra área de trabajo y todo lo demás se creara excepto el registro del contenedor lo dejamos predeterminado.

Detalles del área de trabajo

Especifique el nombre y la región del área de trabajo.

Nombre del área de trabajo * ⓘ	azureml
Región * ⓘ	Este de EE. UU. 2
Cuenta de almacenamiento * ⓘ	(nuevo) azureml8004616832 Crear nuevo
Almacén de claves * ⓘ	(nuevo) azureml0474561045 Crear nuevo
Application Insights * ⓘ	(nuevo) azureml1686270250 Crear nuevo
Registro de contenedor * ⓘ	Ninguno Crear nuevo

6.Por último le damos clic al botón “Revisión y creación”

Detalles del área de trabajo

Especifique el nombre y la región del área de trabajo.

Nombre del área de trabajo * ⓘ	azureml
Región * ⓘ	Este de EE. UU. 2
Cuenta de almacenamiento * ⓘ	(nuevo) azureml80046168 Crear nuevo
Almacén de claves * ⓘ	(nuevo) azureml04745610 Crear nuevo
Application Insights * ⓘ	(nuevo) azureml16862702 Crear nuevo
Registro de contenedor * ⓘ	Ninguno Crear nuevo

Revisión y creación

< Anterior

Sigui

Por último le damos clic al botón “Crear”

Redes

Método de conectividad

Punto de conexión público (todas las redes)

Opciones avanzadas

Tipo de cifrado

Claves administradas por Microsoft

Habilitar marca HBI

Deshabilitada

Crear

< Anterior

Siguiente >

Descargar una p

Esperamos hasta que finalice

La implementación está en curso

Nombre de implementación: Microsoft.MachineLearningServices
Suscripción: [Azure subscription 1](#)
Grupo de recursos: [group_ml](#)

Hora de inicio: 7/6/2021 16:46:42
Id. de correlación: e545de6e-8acd-47b1-82d8-b204670ff2b1

Detalles de implementación ([Descargar](#))

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la
No hay ningún resultado.			

Una vez que termine le damos clic al botón “Ir al recurso”

MachineLearningServices | Información general

[Eliminar](#) [Cancelar](#) [Volver a implementar](#) [Actualizar](#)

Nos encantaría recibir sus comentarios. →

Se completó la implementación

Nombre de implementación: Microsoft.MachineLearningServices
Suscripción: [Azure subscription 1](#)
Grupo de recursos: [group_ml](#)

Hora de inicio: 7/6/2021 16:46:42
Id. de correlación: e545de6e-8acd-47b1-82d8-b204670ff2b1

Detalles de implementación ([Descargar](#))

Pasos siguientes

[Ir al recurso](#)

7. Por ultimo podemos ver el recurso si le damos click a “Iniciar Studio”

Microsoft Azure

Inicio > Microsoft.MachineLearningServices >

azureml

Buscar (Ctrl+F)

Descargar config.json

Eliminar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar proble...

Eventos

Configuración

Conexiones de punto de conexi...

Propiedades

Bloqueos

Supervisión

Alertas

Métricas

Configuración de diagnóstico

Registros

Información esencial

Grupo de recursos: group_ml

Ubicación: Este de EE. UU. 2

Suscripción: Azure subscription 1

Id. de suscripción: 2aa73338-4b7d-42db-b1cd-23eda32a793d

URL web de Studio: https://ml.azure.com/?tid=2335b6df-2529-4b47-8c53-3684920392cf&wsid=/subscriptions/2aa73338-4b...

Almacenamiento: azureml004616832

Registro: 1 --

Key Vault: azureml0474561045

Application insights: azureml1686270250

Vista JSON

Administración del ciclo de vida del aprendizaje automático

Use Azure Machine Learning Studio para crear, entrenar, evaluar e implementar modelos de aprendizaje automático. [Ver información >](#)

Iniciar Studio

Si le damos click a “Descargar config.json” nos dará el acceso para ingresar a nuestro Workspace donde encontraremos el id de la suscripción, nombre del recurso y el nombre del workspace.

```
config (2).json: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
{
  "subscription_id": "2aa73338-4b7d-42db-b1cd-23eda32a793d",
  "resource_group": "group_ml",
  "workspace_name": "azureml1"
}
```

Si le damos clic al botón “Iniciar Studio”

Microsoft Azure Machine Learning

Nuevo

Inicio

Autor

Notebooks

ML automatizado

Diseñador

Recursos

Conjuntos de datos

Experimentos

Canalizaciones

Modelos

Puntos de conexión

Administrar

Proceso

Almacenes de datos

Etiquetado de datos

Servicios vinculados

Inicio

Unsupported browser: This site is supported and works best with the latest version of the new Microsoft Edge (Edge legacy is not fully supported), Google Chrome, Mozilla Firefox

Bienvenidos al Estudio de Azure Machine Learning

+

Crear nuevo

Notebooks

Permite codificar con el SDK de Python y ejecutar experimentos de ejemplo.

Iniciar ahora

ML automatizado

Permite entrenar y optimizar automáticamente un modelo con una métrica de destino.

Iniciar ahora

Diseñador

Interfaz que permite arrastrar y colocar desde la preparación de datos hasta la implementación de modelos.

Iniciar ahora

Mis recursos recientes

Ejecuciones

Proceso

Modelos

Conjuntos de datos

Ejecutar

Id. de ejecución

Experi...

Estado

Hora de envío

Enviado por


Tipo de eje...

No hay runs para mostrar.


Ver todas las ejecuciones

Eliminar grupo de Recursos


1. En el buscador buscamos “grupo de recursos”. Y le damos clic al Servicio de “Grupo de recursos”.



2. Le damos clic al grupo “group_ml”.



3. Le damos clic a “Eliminar grupo de recursos”



4. Escriba el nombre del grupo de recursos y le damos clic al botón “Eliminar”.

¿Está seguro de que desea eliminar 'group_ml'?

Advertencia: La eliminación del grupo de recursos 'group_ml' no se puede revertir. La acción que va a realizar no se puede deshacer. Si continúa, se eliminará este grupo de recursos y todos los recursos que contiene de forma permanente.

ESCRIBA EL NOMBRE DEL GRUPO DE RECURSOS:

group_ml

RECURSOS AFECTADOS

Se eliminarán 5 recursos de este grupo de recursos.

Nombre	Tipo	Ubicación
Application Insights Smart Dete...	microsoft.insights/a...	Global
azureml	Aprendizaje autom...	Este de EE. UU. 2
azureml0474561045	Almacén de claves	Este de EE. UU. 2
azureml1686270250	Application Insights	Este de EE. UU. 2
azureml8004616832	Cuenta de almacen...	Este de EE. UU. 2

Eliminar **Cancelar**

5. Le damos clic a “Notificaciones” y esperamos que se elimine el grupo de recursos “group_ml”

Notificaciones

Más eventos en el registro de actividad → Descartar todo

Eliminando el grupo de recursos group_ml En ejecución

Eliminando el grupo de recursos group_ml

hace unos segundos

Luego de un tiempo se eliminará los recursos.

ne

Notificaciones

Más eventos en el registro de actividad →

Descartar todo ▾

✓

Se eliminó el grupo de recursos group_ml.

Se eliminó el grupo de recursos group_ml.

hace 6 minutos

×

Identificar el Id de la Suscripción

1. En el buscador buscamos “Suscripciones”. Y le damos clic al Servicio de “Suscripciones”.

The screenshot shows the Azure portal search results for the term "Suscripciones". The search bar at the top contains the text "Suscripciones". Below the search bar, there are four main sections: "Servicios", "Marketplace", "Documentación", and "Grupos de recursos".

- Servicios:** Contains a list of services. "Suscripciones" is highlighted with a yellow background. Below it are "Suscripciones de Event Grid" and "Bus de servicio".
- Marketplace:** Displays the message "No se han encontrado resultados."
- Documentación:** Contains a link to "Suscripciones en Azure API Management | Microsoft Docs" and two other links related to subscription management.
- Grupos de recursos:** Displays the message "No se han encontrado resultados."

2. Nos mostrara las suscripciones, luego le damos clic a “Azure subscription 1”.


The screenshot shows the "Suscripciones" page in the Azure portal. The page title is "Suscripciones" with a star icon and a menu icon. Below the title, there are links for "Agregar", "Administrar directivas", and "Ver solicitudes". A message states: "Consulte la lista de suscripciones para las que tiene permisos de control de acceso basado en roles (RBAC) para administrar los recursos de Azure. Si quiere ver aquellas para las que tiene acceso de facturación, haga clic aquí". Below this, there is a table with columns: "Nombre de la suscripción", "Id. de la suscripción", "Mi rol", "Costo actual", and "Estado". The table contains one row: "Azure subscription 1" with ID "2aa73338-4b7d-42db-b1cd-23eda32a793d", role "Propietario", cost "0,00", and status "Activo".

3. Nos carga la siguiente ventana en el cual encontramos el id de la suscripción como también los recursos utilizados.

The screenshot shows the "Azure subscription 1" page in the Azure portal. The page title is "Azure subscription 1" with a star icon and a menu icon. Below the title, there are links for "Cancelar suscripción", "Cambiar nombre", "Cambiar directorio", and "Comentarios". A message states: "Su crédito gratuito restante de 200,00 USD expirará dentro de 29 días. Actualice su cuenta para poder seguir usándola." Below this, there is a section for "Información esencial" with fields: "Id. de la suscripción", "Directorio", "Estado", "Grupo de administración...", "Nombre de la suscripción", "Mi rol", "Plan", and "Puntuación de seguridad". Below this, there are two sections: "Costes por recurso" and "Velocidad y previsión de gastos". The "Costes por recurso" section shows a message: "Aún no se ha emitido ningún uso de recursos activos." The "Velocidad y previsión de gastos" section shows a bar chart with "Costo actual" and "Previsión" bars, both at 0 USD. Below this, there is a section for "Servicios gratuitos durante 12 meses" with a table showing usage and limits for "Azure Cosmos DB, Free Data Stored" and "Azure Cosmos DB, Free 100 RU/s".

Identificar el Tenant(inquilino)

1. En el buscador buscamos “Azure Active Directory”. Y le damos clic al Servicio de “Suscripciones”.



2. Nos carga la siguiente ventana, en el identificador del inquilino le damos clic al botón  y se copiará el identificador del inquilino.

