

Crear cuenta de almacenamiento

1. En el buscador buscamos “Cuentas de almacenamiento”. Y le damos clic al Servicio de “Cuentas de almacenamiento”.

The screenshot shows the Azure portal search results for the query "cuenta de almacenamiento". The search bar at the top contains the text "cuenta de almacenamiento". Below the search bar, there are two main sections: "Servicios" (Services) and "Marketplace". The "Servicios" section lists various services, with "Cuentas de almacenamiento" (Storage accounts) highlighted as the first result. Other services listed include "Cuentas de almacenamiento (clásico)", "Redes virtuales", "Registro de actividad", "Servidores de Azure Database for MySQL", "Servicios de sincronización de almacenamiento", "Deployments", "Novedades", "Cuentas de Remote Rendering", and "Cuentas de Automation". The "Marketplace" section shows "No se han encontrado resultados." (No results found). To the right of the "Servicios" section, there is a "Documentación" (Documentation) section with links to "Introducción a las cuentas de almacenamiento - Azure ...", "Crear una cuenta de almacenamiento - Azure Storage ...", "Creación de una cuenta de almacenamiento para Azure Data ...", and "Tutorial: Conexión a una cuenta de almacenamiento mediante ...". Below the "Documentación" section, there is a "Grupos de recursos" (Resource groups) section, which also shows "No se han encontrado resultados.".

2. Nos muestra la cuenta de almacenamiento creada del grupo de AzureML, para crear uno nuevo le damos clic al botón “Nuevo”

The screenshot shows the Azure portal page for "Cuentas de almacenamiento" (Storage accounts). The page title is "Cuentas de almacenamiento" with a "Inicio" (Home) link and a "Default Directory" label. Below the title, there are several action buttons: "+ Nuevo" (New), "Administrar vista" (Manage view), "Actualizar" (Refresh), "Exportar a CSV" (Export to CSV), "Abrir consulta" (Open query), and "Comentarios" (Comments). Below these buttons, there is a filter bar with a search input "Filtrar por cualquier ca..." and three filter buttons: "Suscripción == todo", "Grupo de recursos == todo", and "Ubicación == todo". Below the filter bar, it says "Mostrando de 1 a 1 de 1 registros." (Showing 1 of 1 records). Below this, there is a table with two columns: "Nombre" (Name) and "Tipo" (Type). The table has one row with the name "azureml2storage57f0dcad7" and the type "Cuenta de almacenamiento".

3. Rellenamos el formulario para crear una cuenta de almacenamiento

- a) Crea el grupo de recursos "group_storage".
- b) El nombre de la cuenta del almacenamiento "azuremlstoragesdc"
- c) Selecciona la región "Oeste de EE. UU."
- d) Redundancia: Almacenamiento con redundancia local (LRS)

[Inicio](#) > [Cuentas de almacenamiento](#) >

Crear una cuenta de almacenamiento ...

[Datos básicos](#) [Opciones avanzadas](#) [Redes](#) [Protección de datos](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

Azure Storage es un servicio administrado por Microsoft que proporciona almacenamiento en la nube altamente disponible, seguro, duradero, escalable y redundante. Azure Storage incluye Azure Blob (objetos), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues y Azure Tables. El costo de una cuenta de Storage depende del uso y de las opciones que elija a continuación. [Más información sobre las cuentas de almacenamiento de Azure](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción en la que se creará la nueva cuenta de almacenamiento. Elija un grupo de recursos nuevo o uno ya existente para organizar y administrar la cuenta de almacenamiento junto con otros recursos.

Suscripción *	Azure subscription 1
Grupo de recursos *	(Nuevo) group_storage Crear nuevo

Detalles de la instancia

Si necesita crear un tipo de cuenta de almacenamiento heredada, haga clic en [aquí](#).

Nombre de la cuenta de almacenamiento ⓘ *	azuremlstoragesdc
Región ⓘ *	(US) Oeste de EE. UU.
Rendimiento ⓘ *	☒ Estándar: Opción recomendada para la mayoría de los escenarios (cuenta de uso general v2) ☐ Prémium: Se recomienda para escenarios que requieren una latencia baja.
Redundancia ⓘ *	Almacenamiento con redundancia local (LRS)

[Revisar y crear](#)

[< Anterior](#)

[Siguiente: Opciones avanzadas >](#)

4. Le damos clic al botón “Crear”

Crear una cuenta de almacenamiento ...

✓ Validation passed

Datos básicos Opciones avanzadas Redes Protección de datos Etiquetas Revisar y crear

Acceso público a blobs	Habilitado
Versión de TLS mínima	Versión 1.2
Habilitar el espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Habilitar el recurso compartido de archivos de red (V3)	Deshabilitado
Nivel de acceso	Hot
Recursos compartidos de archivos grandes	Disabled

Redes

Conectividad de red	Punto de conexión público (todas las redes)
Nivel de enrutamiento predeterminado	Enrutamiento de red de Microsoft

Protección de datos

Restauración a un momento dado	Deshabilitado
Eliminación temporal de blobs	Habilitado
Período de retención de blobs en días	7
Eliminación temporal de contenedores	Habilitado
Período de retención de contenedores en días	7
Eliminación temporal de recursos compartidos de archivos	Habilitado
Período de retención de recursos compartidos de archivos en días	7
Control de versiones	Deshabilitado
Fuente de cambios de blob	Deshabilitado

Crear

< Anterior

Siguiente >

[Descargar una plantilla para la automatización](#)

5.Una vez que “Se completó la implementación” le damos clic al botón “Ir al recurso”.

**azuremlstoragesdc_1623197126639** | Información general  ...

Implementación

<<  Eliminar  Cancelar  Volver a implementar  Actualizar

 Información general

 Entradas

 Salidas

 Plantilla

 Nos encantaría recibir sus comentarios. →

 **Se completó la implementación**



Nombre de implementación: azuremlstoragesdc_1623197126639

Suscripción: [Azure subscription 1](#)

Grupo de recursos: [group_storage](#)

Hora de inicio: [Ver detalles](#)
Id. de implementación: [Ver detalles](#)

 **Detalles de implementación** [\(Descargar\)](#)

 **Pasos siguientes**

[Ir al recurso](#)

Claves de acceso de Cuenta de Almacenamiento

1. Le damos clic a la sección “Claves de acceso”

Seguridad y redes



Redes



CDN de Azure



Claves de acceso

2. Clic a “Mostrar claves”

Microsoft Azure Actualización Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Inicio > azuremlstoragesdc_1623197126639 > azuremlstoragesdc

azuremlstoragesdc | Claves de acceso Cuenta de almacenamiento

Buscar (Ctrl+/) <<

Use claves de acceso para autenticar sus aplicaciones al realizar solicitudes a esta cuenta de almacenamiento de Azure. Almacene sus claves de acceso de forma segura (por regularidad). Se le proporcionan dos claves de acceso para que pueda mantener las conexiones con una clave mientras se regenera la otra.

Cuando regenere las claves de acceso, debe actualizar todos los recursos y aplicaciones de Azure que acceden a esta cuenta de almacenamiento para poder usar las nuevas. [Más información sobre cómo regenerar las claves de acceso de almacenamiento](#)

Nombre de la cuenta de almacenamiento
azuremlstoragesdc

Mostrar claves

key1 🔁

Clave
.....

Cadena de conexión
.....

key2 🔁

Clave
.....

Cadena de conexión
.....

Información general

Registro de actividad

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar prob...

Control de acceso (IAM)

Migración de datos

Eventos

Explorador de Storage (versión...

Almacenamiento de datos

Contenedores

Recursos compartidos de archi...

Colas

Tablas

Seguridad y redes


Redes

CDN de Azure


Claves de acceso

Crear Azure BlobStorage

1. Ingresamos a la sección “Contenedores” y le damos clic al botón de “Crear”



2. Nos muestra la ventana de contenedores y le damos clic al botón [+ Contenedor](#).



3. Le colocamos el nombre “blobazure” y le damos clic al botón

Crear

Nuevo contenedor ×

Nombre *

blobazure



Nivel de acceso público ⓘ

Privada (sin acceso anónimo)



▼ Avanzado

Crear

Descartar

4. Nos muestra la lista de contenedores Azure Blob y si le damos clic al contenedor “azureblob”.

+ Contenedor Cambiar nivel de acceso Restaurar contenedores Actualizar Eliminar	
Buscar contenedores por prefijo	
Nombre	Última modificación
☐ \$logs	19/7/2021 0:24:57
☐ azureblob	19/7/2021 0:32:00

5. Si le damos clic al contenedor “azureblob” nos muestra la siguiente ventana donde podemos almacenar archivos para usar o obtener del Workspace AzureML más adelante.

Inicio > [azurerealmacenamiento_1626723104755](#) > [azurerealmacenamiento](#) >

 **azureblob** ...

Contenedor

Información general

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

Tokens de acceso compartido

Directiva de acceso

Propiedades

Metadatos

Cargar Cambiar nivel de acceso Actualizar Eliminar Cambiar nivel Adqu

Método de autenticación: Clave de acceso ([Cambiar a la cuenta de usuario de Azure AD](#))


Ubicación: azureblob

Agregar filtro

Nombre

No hay resultados

Cargar archivos al contenedor BlobStorage

1. Le damos clic al botón 
2. Exploramos los archivos que queremos subir desde uno solo a varios en “Files”
3. Activamos las opciones “Avanzado” acá lo dejamos todo en predeterminado solo colocamos el valor “loan_bank” en el parámetro “Cargar en carpeta” para crear carpeta.

Cargar blob

×

azureblob/

Files ⓘ



☐ Sobrescribir los archivos si ya existen

^ Avanzado

Tipo de autenticación ⓘ

Cuenta de usuario de Azure AD Clave de cuenta

Tipo de blob ⓘ

Blob en bloques ▼

☒ Cargar archivos .vhd como blobs en páginas (recomendado)

Tamaño de bloque ⓘ

4 MB ▼

Nivel de acceso ⓘ

Frecuente (inferido) ▼

Cargar en carpeta

Etiquetas de índice de blob ⓘ

Clave	Valor

Ámbito de cifrado

☒ Usar el ámbito del contenedor predeterminado existente

☐ Elegir un ámbito existente

Cargar

4. Le damos clic al botón  para que se cargue los archivos.