


Crear clúster de proceso

1. Dentro de la Sección Administrar le damos clic al botón “Proceso”.



Microsoft Azure Machine Learning

Inicio > Proceso

Proceso

Instancias de proceso Clústeres de proceso Clústeres de inferencia Procesos asociados


Escalado del clúster de proceso de un solo nodo a una carga de trabajo de varios nodos

Cree un clúster de proceso de uno o varios nodos para el entrenamiento, la inferencia por lotes o el refuerzo de las cargas de trabajo de aprendizaje. [Más información](#)

[+ Nuevo](#)

[Ver tutoriales de Azure Machine Learning](#)


2. Le damos clic al botón “+ Nuevo”



3. Seleccionamos las siguientes configuraciones:

- Prioridad de la máquina virtual: Prioridad baja
- Tipo de Máquina virtual: CPU

Luego le damos clic a “Seleccionar de entre todas las operaciones”



☒ Máquina virtual

☐ Configuración avanzada

Selección de máquina virtual

Seleccione el tamaño de máquina virtual que quiera usar para el clúster de proceso.

Ubicación ⓘ

westus

Prioridad de la máquina virtual ⓘ

☐ Dedicado ☒ Prioridad baja

Tipo de máquina virtual ⓘ

☒ CPU ☐ GPU

Tamaño de la máquina virtual ⓘ

☐ Seleccionar de entre las opciones recomendadas ☒ Seleccionar de entre todas las opciones

4. Escribimos el “DS11” y nos aparecerá el “Standard_DS11_v2”.

Nota: Se recomienda la imagen “Standard_DS11_v2” para lograr el equilibrio óptimo entre costo y rendimiento.

Creación de clústeres de proceso [🔗](#)

Máquina virtual

Configuración avanzada

Selección de máquina virtual

Seleccione el tamaño de máquina virtual que quiera usar para el clúster de proceso.

Ubicación

westus

Prioridad de la máquina virtual

Dedicado

Prioridad baja

Tipo de máquina virtual

CPU

GPU

Tamaño de la máquina virtual

Seleccionar de entre las opciones recomendadas

Seleccionar de entre todas las opciones

+ Agregar filtro

DS11

Tamaños de las máquinas virtuales: 1 de 92 | Selección actual: Standard_DS11_v2

Cuota tot

Nombre	Categoría	Cuota disponible	Costo
Standard_DS11_v2 2 núcleos, 14 GB de RAM, 28 GB de almacenamie	Optimizada para ...	10 núcleos	0.04 USD/h

Atrás

Siguiente

Descargar una plantilla para la automatización

5. Una vez seleccionado la máquina virtual y le damos clic al botón

Siguiente

6.Rellenamos la configuración

Nombre del proceso: cpuml

Número mínimo de nodos: 0

Número máximo de nodos: 1

Máquina virtual

Configuración avanzada

Configuración de valores

Configure las opciones del clúster de proceso para el tamaño de máquina virtual seleccionado.

Nombre	Categoría	Núcleos	Cuota disponible	RAM	Almacenamiento	Costo/nodo
Standard_DS11_v2	Optimizada para memoria	2	10 núcleos	14 GB	28 GB	0.04 USD/h

Nombre del proceso *

cpuml

Número mínimo de nodos *

0

Número máximo de nodos *

1

Segundos de inactividad antes de la reducción vertical *

1800

Habilitar acceso SSH

> Configuración avanzada

Atrás

Crear

Descargar una plantilla para la automatización

7.Nos muestra el clúster de proceso.

Proceso

Instancias de proceso

Clústeres de proceso

Clústeres de inferencia

Procesos asociados

+ Nuevo

Eliminar

Actualizar

Editar columnas

Restablecer vista

Ver cuota

Buscar

Estado

Todos los filtros

Nombre	Estado	Tamaño	Fecha de creación	Ejecucione...	Nodos inac...	Nodos ocu...	Nodos no aprovisionados
cpuml	Correcto (0 nodos)	STANDARD_DS11_V2	Jun 24, 2021 11:35 PM	0	0	0	1