

גרסת 18 בנובמבר 2022 – אחרי פיילוט.

התערבות Single-Session ממוקדת צרכים**מודולות טיפוליות****פתיחה גנרית (8 דקות)****א. הציגי את עצמך**

שלום, אני ____ ואני שמחה לפגוש אותך היום, כדי לעבוד יחד על מענה טוב יותר לקשיים שהובילו אותך להירשם למחקר שלנו.

ב. הקריאי את הטקסט הבא:

כמו שאתה יודע, חלק מהמשתתפים במחקר הזה הוקצו לטיפול/התערבות טיפולית סטנדרטית, וחלקם לטיפול/התערבות טיפולית מותאמת אישית, שהיא מעט שונה. שנינו לא יודעים באיזה תנאי אתה, אבל בתור המטפלת שעובדת איתך, התפקיד שלי יהיה לעבוד איתך עם התוכנית הטיפולית הזו, מתוך ההנחה שהיא מתאימה לעזור לך – הנחה מבוססת, כי החוקרים שתכננו את המחקר הזה הם מומחים בטיפול בחרדה ובדיכאון, והם פסיכולוגים קליניים בכירים בארץ ובארה"ב. כל ההתערבויות, כולל הסטנדרטית, תוכננו להיות יעילות בעזרה לאנשים עם תסמינים או קשיים כמו אלה שאתה חווה. זאת הסיבה שהיינו צריכים לעשות סינון ראשוני ואז ראיון אבחוני מפורט – צוות המחקר התאים את הטיפול במחקר הזה לטווח מסוים של תסמינים. לכן, אני רוצה להבטיח לך שגם אם אתה בקבוצה המקבלת התערבות סטנדרטית, אתה כנראה תרגיש שהפגישה הזו רלוונטית לחוויות שלך.

ג. סדר היום

- נתחיל רגע עם סיכום מהיר של סדר היום - אני יודעת שרכזת המחקר כבר עברה איתך על זה, אבל כדאי לחזור על זה שוב כדי לוודא שזה ברור.
- יהיו לנו 90 דקות בפגישה היום, ותהיה לנו גם פגישת מעקב (check-in) בזום בעוד שבועיים בערך. את המועד המדויק שלה נקבע לקראת סוף הפגישה שלנו היום.
- בגלל שיש לנו, בכוונה, מסגרת זמנים ומבנה מוגדרים מאוד, אני לא אצלול עמוק מידי לתוך המצוקה שאיתה אתה מתמודד או להיסטוריה שלה. כמובן, אני רוצה שתרגיש חופשי לחלוק איתי את המחשבות או הרגשות שלך לגבי מה שאנחנו עושים. ועדיין, 90 הדקות שלנו יחד הן יחסית קצרות ולכן אני אנסה לשמור אותנו ממוקדים.
- אתה תראה אותי משתמשת בדפים האלה לא מעט – זו הדרך שלי לוודא שאני לא שוכחת שום דבר חשוב, ושומרת על המבנה של הפגישה שלנו.
- אתה לא צריך לדאוג לזכור או לכתוב דברים לאורך הפגישה – למרות שאתה לגמרי מוזמן לעשות זאת אם מתאים לך. כמו שאתה יודע, אנחנו מצלמים ומקליטים את הפגישה הזו ונעביר לך את ההקלטה לפני שתעזוב היום. אנחנו גם נשלח לך במייל לינק עם כל החומרים הרלוונטיים.

ד. פסיכואדוקציה סטנדרטית

הפגישה שלנו היום – וכל הפרויקט הזה בעצם – מתבססים על הרעיון שבעבודה ממוקדת, אפילו פגישת התערבות אחת (עם קצת עבודת תרגול שתעשה בעצמך לפני שיחת המעקב שלנו) יכולה להשפיע בצורה ממשית ומשמעותית בבעיות ספציפיות.

במהלך החודש האחרון, כשענית על מספר שאלונים כל יום, ביקשנו ממך לדווח על הרגשות וההתנהגויות שלך, ולציין אם חווית מצוקה כלשהי.

צוות המחקר עבר על הנתונים שלך; על בסיס הנתונים, הם ציינו שנראה שכשהיית במצוקה כלשהי, הרגשות הבולטים ביותר היו _____ ו _____. זה נשמע לך הגיוני? רגש נוסף שעלה באופן עקבי, אבל היה פחות חזק, היה _____. האם זה נשמע הגיוני? אתה מרגיש אולי שיש לך סוגים אחרים של מצוקה שלא קלטנו? אני שואל, כי אנחנו רוצים לוודא שאנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו ברגשות שהכי בעייתיים עבורך.

[הרחבה לשיקול המטפלת: לפני שנפנה לחלקים היותר אישיים של המפגש היום, אנו הולכים לכסות את מה שאנו מכנים "פסיכואדוקציה". זה מונח מפונפן קצת לאוסף רעיונות שאולי פחות מוכרים לאנשים ללא הכשרה פסיכולוגית, רעיונות שיכולים להיות ממש חזקים – להבנת רגשות שליליים, מחשבות שגורמות מצוקה, והתנהגויות בעייתיות.]

לעתים קרובות, הבעיות שלנו מופיעות בדמות רגשות שקשה לחוות, מחשבות שמציקות לנו, או הרגלים שהיינו רוצים להפחית או להגביר. אבל מתחת לבעיות האלה, יש הרבה פעמים תחושה שיש איזה צורך רגשי בסיסי, שלא מקבל מענה מספק. אני אגיד משהו שאולי מובן מאליו – אנחנו רואים **צרכים** כבריאים ביסודם – צרכים מנחים אותנו ועוזרים לנו לתפקד. ברור שלפעמים צרכים מתנגשים זה בזה, ושאי אפשר לספק את כל הצרכים שלנו כל הזמן. ובכל זאת, דרך טובה לעלות על מסלול טוב יותר לעצמינו עוברת דרך זיהוי של צרכים, ודרך ניסיון להבין אילו מהם דורשים כיוון מסויים כדי שהם יקבלו מענה מלא יותר. אולי הדרך הכי טובה להכיר את הצרכים הלא מסופקים שלנו היא לשים לב לרגשות הלא נעימים "שליליים" שלנו. למרות שאנחנו קוראים להם "שליליים", אין בעצם רגשות "רעים" – כך שהמילה "שליליים" היא סוג של הגדרה לא נכונה.

בוא נחשוב רגע על כאב פיזי בתור דוגמא: למרות שהוא לא נעים, הוא ממש חשוב להישרדות שלנו. כאב מספק מידע חיוני על הסביבה שלנו, ובלעדיו יש לנו סיכוי נמוך יותר לשרוד.

[דוגמה לשיקול המטפלת: למשל, אם אני מבשלת, ואני נוגעת בטעות במבער שעל הכיריים שלי, אמשוך במהירות את ידי אחורה בכאב. הכאב עשוי להיות חולף או, אם שרפתי את עצמי מספיק חזק, עלול להימשך שעות או ימים. למרות שזה מבאס במידה מסוימת, הכאב הוא חיוני. בגלל משכתי את ידי מלכתחילה, ובכך צמצמתי את עוצמת הפציעה.]

רגשות ממלאים את אותו תפקיד. הם מספקים מידע חיוני על מה שקורה סביבנו ואיך זה משפיע עלינו, והם יכולים לעזור לנו לבחור התנהגויות שמקדמות את המטרות שלנו.

[דוגמה לשיקול המטפלת: פחד הוא הדוגמה שהכי משתמשים בה. אותה גרסה של האבות הקדמונים שלנו שלא ברחו מפני טורף היא לא האב או האם הקדמונים שלנו. פחד גורם לנו להימנע מאיומים. כעס מניע אותנו להתמודד עם תרחישים מאיימים בצורה אחרת.]

רגשות גם מעבירים מידע לסובבים אותנו. כעס אומר, "תתרחקו ממני". עצב מתקשר לאחרים שנפגענו ושנחנו נזקקים לדאגה או טיפול. בקיצור, רגשות מספקים מידע חיוני גם לעצמנו וגם לאחרים, והם אבולוציוניים במקורם – הם עוזרים לנו לשרוד.

יחד עם זאת, קורה שהרגשות שלנו מנחים אותנו בכיוון לא נכון – למשל, כשהדברים שאנחנו חוששים מהם לא מהווים איום אמיתי לנו או לגוף שלנו, ואין באמת צורך לברוח מהם. למעשה, הנטייה שלנו

לברוח מרגשות שליליים – מה שאנחנו מכנים 'הימנעות' – היא אחת הדרכים "הטובות" לשמר את הבעיה כבעיה. הסיבה לכך היא שהימנעות מרגשות שליליים לא מתמודדת עם שורש הבעיה, ולכן בדרך כלל מחמירה אותה, מה שרק מגביר את המצוקה שלנו ומאריך את הסבל שלנו בטווח הארוך יותר.

דרך טובה בהרבה להתמודד עם רגשות שליליים היא דווקא להכיר אותם יותר טוב, להבין את הגורמים שבבסיסם, ולזהות את האופן שבו הם מפריעים לנו לסיפוק טוב יותר של הצרכים שלנו.

כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להתחבר לרגשות בכוונה, באמצעות מה שאנו מכנים חשיפות, סוג של תרגול שמאפשר לנו לחוות את הרגשות השליליים שלנו בצורה מבוקרת. אני מאמינה שזה, יחד עם כלים נוספים שנכיר היום, יאפשר לך למצוא מענה טוב יותר לצרכים הרגשיים שלך. ברור שהכלים האלה ידרשו **תרגול ותחזוקה**: בדיוק כמו כשלומדים נגינה, ספורט, או אמנות כלשהי, שינוי הדרך בה אתה חושב, מרגיש ומתנהג דורש **תרגול**! לא משנה כמה מועיל יהיה המפגש שלנו היום, סביר להניח שהחלק החשוב ביותר בו יהיה החלק לקראת הסוף, שבו נחשוב יחד איך לעזור לך לאמץ את הרעיונות האלה ולשזור אותם לתוך חיי היומיום האמיתיים שלך.

1. מודולה עבור הצורך בניבוי (Need for Predictability Module)**(חלקים א'-ג' - 3 דקות)**

א. דגש על צורך ממוקד שאינו מסופק – הפוקוס שלנו היום יהיה על הצורך הבלתי מסופק ביכולת ניבוי טובה של העולם, בתחושה שהעולם שלך יציב, צפוי וניתן לחיזוי - וכן בתפקיד שהצורך הזה ממלא בהופעה של תסמינים שאתה חווה או בכך שהם מתמשכים או לא חולפים להם.

ב. רקע דידקטי –

- i. הצורך ביכולת חיזוי מספקת משקף את הנחיצות של ידע על הקשרים בין אירועים ודברים בעולמנו - מה מגיע אחרי מה, מה שייך למה, מה גורם למה, על מה אפשר לסמוך ולמה אנחנו יכולים לצפות.
 - ii. נראה שאפילו תינוקות בני-יומם מתחילים לחפש מידע שיאפשר תחזיות וניבויים כאלה. זה לא שאנחנו צריכים שדברים יהיו לגמרי ידועים וחזויים מראש - לכן זה נקרא "יכולת חיזוי מספקת" ולא "יכולת חיזוי מוחלטת". הרעיון הוא שאנחנו צריכים תחושה מספיק טובה של בטחון לגבי מה קורה ומה עומד לקרות. אם הייתה לנו יכולת חיזוי מוחלטת, היינו משתעממים נורא.
 - iii. אבל כשהצורך הזה איננו מסופק, ואנשים לא מצליחים לענות לעצמם על שאלות בסיסיות כמו "מה קורה כאן?", "איך אני מבין את זה?", "מה הולך לקרות אחר כך?", זה יכול לעורר קושי רב, ולהוביל לתחושות של חוסר ודאות ודאגה.
 - iv. בטווח הקצר, הימנעות ממצבים המעוררים תחושות אלו יכולה לעזור לאדם להרגיש קצת יותר טוב, אבל בטווח הבינוני והארוך, יש להימנעות הזו השפעות שליליות על התחושה של יכולת חיזוי או ניבוי, ולמעשה היא מגבירה את החרדה והופכת את החיים למצומצמים מדי.
- ג. הגדרת מטרות -** אם כל זה מובן והגיוני בעיניך, אני מציעה שהמטרות המרכזיות של הפגישה שלנו יהיו ללמוד לזהות את הרגעים האלה בחיי היום-יום שלך ולחשוב יחד כיצד תוכל ליצור מענה יותר טוב לצורך הזה ביכולת חיזוי מספקת - היכולת שעוזרת להתמודד עם מצבים לא ודאיים ועוזרת להישאר מחובר ונוכח גם ברגעים לא פשוטים. כדי לקדם את המטרות האלה, נתרגל יחד כמה טכניקות שעוזרות לעשות את זה.

ד. חלק מרכזי –**i. סיעור מוחות פתוח (25 דקות לפריטים i-ii)**

- הדרך הטובה ביותר לקדם את המטרה הזו תהיה לרדת – או לעלות? – לרזולוציה גבוהה, ממש להיכנס לפרטים.
- אז בתור צעד ראשון להיום, בוא נחשוב על רגעים שבהם הרגשת מודאג או לא שקט לאחרונה. אלה יכולים להיות כל רגע שעורר תחושה של חוסר ביטחון, דאגה או חוסר ודאות.
- [יש להמתין לראות מה עולה, לרשום יחד, ואז להמשיך כך:]

ii. דף ניטור אירועים (דף משולשים)

- אני רוצה להכיר לך שיטת עבודה שהיא מאוד אפקטיבית כדי לפרק ולהבין יותר טוב סיטואציות שמעוררות בנו קושי – למשל, בגלל חוסר ודאות או אי-בהירות.
- בוא נתחיל מלחשוב על איזשהו רגע מעורר דאגה או מטריד שהיה לך לאחרונה.
- הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא לזהות מהי הסיטואציה שהיוותה את הטריגר – מה הדבר שהוביל לתחושת האלו – אבל אפשר להתחיל גם מהרגש או המחשבות וללכת אחורה מהן אל הסיטואציה.
- בוא נחשוב איך הסיטואציה הזו הייתה נראית "לזכוב על הקיר" – כלומר, בוא ננסה לתאר אותה בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר.
- נרצה לראות איזה סוג מחשבות – ובעיקר, דאגות או מחשבות שקשורות לצורך בביטחון וביכולת לנבא מה הולך לקרות – עלו ברגע הזה.
- בנוסף, אנחנו רוצים לנסות להבחין בין רגשות שונים שעלו ברגע הזה, וגם לראות איך הגוף שלך הגיב – כלומר, אילו תחושות או תגובות פיזיולוגיות התעוררו. לפעמים אלו יהיו הדבר הראשון שתשים לב אליו.
- לבסוף, אנחנו רוצים לראות כיצד הגבת – גם במחשבות (לדוגמה, רומינציה, ביקורת-עצמית) וגם בפעולה (חיפוש אישור, הימנעות). אלה הן ההתנהגויות האוטומטיות שעלו אצלך.
- [אם נראה שעולים רגשות/מחשבות אלטרנטיביים בנוגע לסיטואציה, אפשר להתחיל לרשום אותם בצד שמאל של הדף, אבל לשמור את רוב העבודה הזו לאח"כ; בנוסף, תיבת ה"תוצאות" שמורה למצבים בהם אנחנו יודעים "מה קרה אח"כ" – כלומר, אחרי הרגע שבו עלו המחשבות, הרגשות, וההתנהגויות האוטומטיות. זה לא תמיד המצב – במיוחד אם משתמשים בדף הניטור ממש ברגע עצמו].
- מעולה. אנחנו ניתן לך דפים כאלה, ונדבר בהמשך על איך ומתי יכול להיות מועיל לתרגל אותם.
- אבל קודם בוא נחשוב רגע למה השימוש בדפים כאלה יכול לעזור.
- דגשים: זיהוי מוקדם של אפיזודות של דאגה; decentering ויצירת מרחק פסיכולוגי (כלומר, אימוץ פרספקטיבה שונה על הסיטואציה); מודעות לטריגרים ולקשר בין טריגרים, מחשבות, ורגשות; זיהוי של רגשות מובחנים (ובפרט, הבחנה בקרב רגשות שליליים ואולי גם בין רגשות שליליים ממוקדי-איום לבין רגשות חיוביים ממוקדי-אתגר – אבל זה רק אם כאלה עולים באופן ספונטני).

iii. תרגול מיינדפולנס (12 דקות)

- לפני שנעבור לצד שמאל של הדף – שבו נחשוב יחד על דרכים אלטרנטיביות לחשוב או לפעול בסיטואציה – אני רוצה שנשתהה לכמה דקות עם האירוע עצמו, ועם התחושות שהוא העלה בך. כמובן, יכול להיות שזה לא ירגיש כ"כ טוב – אבל לפעמים זה כל מה שאפשר לעשות, ובפעמים אחרות, זה יכול להועיל בכך שזה עוזר לנו להגיע לתמונה הרבה יותר ברורה וחדה של מהו הדבר שהיינו רוצים לשנות כאן.

- כדי לעשות את זה, אני רוצה להציג לך כלי נוסף. יכול להיות שאתה מכיר את הכלי הזה – זה סוג מסוים של מיינדפולנס. במקרה הזה, אני רוצה לעבוד איתך – שוב, עם אותה סיטואציה שהשתמשנו בה קודם כדוגמא – על הכלי של להיות "all in" – כלומר, להיות ממש נוכח ומחובר גם כשאתה ניצב בפני סיטואציות כאלה. המטרה פה היא להרשות לעצמך להרגיש ולחשוב מה שעולה, בלי לנסות ולדחוק את המחשבות או הרגשות ובלי להימנע מהן.
- [שימוש ב"תסריט מיינדפולנס של הר"; כדאי לבקש מהמשתתף להקליט את החלק הזה במכשיר הטלפון שלו]
- מעולה. בוא תפקח עיניים עכשיו, ובוא נחשוב יחד למה התרגול הזה יכול לעזור, וגם איפה ומתי תוכל "לקרוא להר".
- בוא נחשוב איך האירוע שתיארת קודם נראה מההר, או מרגיש כשאתה מצליח להרגיש שאתה עצמך ההר.
- [דגשים: קשיבות (attending) לחוויות, מתן רשות (allowing) לעצמך להיות מחובר ו-all in, תוך כדי יצירת ריחוק מסויים (decentering) בכך שמפעילים את חוויות "ההר".]
- [כדגש נוסף: התסריט הזה יכול לשמש כמות שהוא, אבל גם משמש כבסיס לתרגול הרבה יותר מהיר – של כ-3 דקות – של מדיטציה. נדבר על כך בחלק שעוסק בתרגול בבית בסוף הפגישה].

iv. חזרה לדף משולשים – עבודה על צד אלטרנטיבי (10 דקות)

- בוא נמשיך לעבוד עם אותו אירוע שחשבת עליו. עד עכשיו, התמקדנו בעיקר בצד ימין של הדף – זאת אומרת, בלהפוך ליותר מודעים לתגובות שלנו ולאפשר להן פשוט להיות.
- לפעמים, אנחנו יכולים לזהות הזדמנויות לנקוט באיזושהי פעולה אחרת. לעיתים קרובות, זה יבוא מזה שנצליח להסתכל על המצב לא רק מהזווית של זהירות או חשש מסכנות – שהיא כנראה הזווית שהתבטאה כשעבדנו על הצד הראשון, ואפילו לא מהזווית המאוזנת, המקבלת והקשובה יותר של "ההר", שאותה תרגלנו עכשיו. במקומן, ההזדמנויות לנקוט בפעולה כרוכה בהתבוננות באירוע דווקא כהזדמנות, או לפחות כמשהו שמעורר סקרנות לגבי איך זה ירגיש "לתפעל את האירוע" בצורה אחרת.
- אז בוא ניקח רגע כדי לראות האם האירוע הזה הפעיל אך ורק דאגות (כלומר, זהירות או חשש מסכנה), או שאפשר למצוא בו גם משהו מלהיב, מסקרן או מאתגר. אם יש משהו כזה, נכתוב אותו כאן (תחת מחשבות אלטרנטיביות).
- ואם עולות מחשבות של התלהבות או אתגר, איזה רגשות עולים? אילו תחושות גוף ופעולות באות יחד עם המחשבות?
- מעולה.
- בין אם אתה מרגיש איזושהי התלהבות ביחס לאירוע ובין אם לא, הכלי האחרון שאני רוצה להביא היום הוא כלי שעוזר לנקוט בפעולה. לדוגמה, באירוע שבו התבוננו קודם, אמרת שדרך פעולה אלטרנטיבית אפשרית יכולה הייתה להיות _____.

.V. **תרגול פעולה עתידית בדמיון (15 דקות)**

- אני רוצה שתתחיל בלעצום עיניים, ולדמיון את עצמך ממש עושה את הפעולה האלטרנטיבית הזו[...]
 - [לאחר שהמשתתף מסיים, מזמינים לפקוח עיניים]. אוקיי. אם זה הלך טוב, בעצם השתמשת באותם אזורים ותהליכים מוחיים בהם היית משתמש אם היית עושה את הפעולה הזו במציאות – כך שזה סוג של "חזרה" לקראת הפעולה. אבל לפעמים אתה עלול להיתקע, או שדרך הפעולה הזו תיראה קשה מדי.
 - כשזה קורה, כדאי להשתמש בצורה ספציפית של תרגול בדמיון שנקראת **WOOP**. האותיות באנגלית WOOP- מייצגות את הצעדים אותם נעבור. האות הראשונה, W, מתייחסת למצב הרצוי - (**Wished-for action**). האות השנייה, O, מתייחסת לתוצאה הרצויה של הפעולה - (**Outcome**). האות הבאה, שוב פעם O, מתייחסת לזיהוי המכשולים שעלולים לעמוד בדרכך (**Obstacles**). ולבסוף, ה-P מייצג את התוכנית שתיבנה, שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלה (**Plan**).
 - בוא נתרגל זאת עכשיו. [יש להזמין את המשתתף לעצום עיניים למשך כל צעדי ה-WOOP].
 - נתחיל בלהתמקד בפעולה הרצויה (**Wished-for action**) (לדוגמה, שיחת טלפון שאתה מתמהמה לקיים אף שהיא תעזור לך להפיג חוסר ודאות). איפה אתה כשאתה מקיים את הפעולה הרצויה? מי נמצא סביבך? מה אומרים לך החושים שלך על מה שקורה מסביב? ומהם המשאבים שאתה זקוק/ה להם?
 - עכשיו, דמיון את התוצאות החיוביות (**positive Outcome**) של ביצוע הפעולה הזו. איך זה מרגיש? (לדוגמה, יש לך דאגה אחת פחות; אתה מרגיש פחות לחוץ). אני ממש מזמינה אותך לדמיון את הרגשות האלו לרגע.
 - נהדר. עכשיו, דמיון את המכשולים (**Obstacles**) שיכולים לעמוד בדרך לביצוע הצעדים הנדרשים. בוא נחשוב גם עליהם בצורה ממש מפורטת (לדוגמה, אתה מוטרד יותר מידי במחשבות על שיחת הטלפון ואת חושש מפניה; אתה מרגיש מרוקן או עייף; או שסתם הסוללה בטלפון שלך מתה).
 - יופי. ברגע שהמכשולים האלו ממש ברורים לך בראש, בוא ותחשוב על תוכנית (**Plan**) שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלו. אילו שינויים כדאי לך לעשות בתוכנית כדי שתוכל להתגבר על המכשולים האלו? בוא ננסה להיות ממש מפורטים בחשיבה על זה.
 - מעולה. ועכשיו, כדי לסכם את הדברים, אני רוצה להזמין אותך לבצע את התוכנית (**plan**) שעליה חשבת כרגע, לאפשר לה להצליח ולהתגבר על המכשולים (**obstacles**), כדי להגיע למצב או לפעולה הרצויה (**wished-for action**) ולהוביל לתוצאות (**outcomes**) שאותן רצית להרגיש.
 - [לאחר שסיים את השלב הזה, מזמינים את המשתתף לפקוח עיניים].

ה. מטלת בית (17 דקות)

- i. כדי לעודד אותך להמשיך לעבוד עם הרעיונות האלו, אני רוצה לעבור על המיומנויות שעליהן עבדנו היום ולתת לך כמה כלים להמשך. שלוש המיומנויות שאותן תרגלנו היום, מתמקדות בלנסות לזהות רגעים מעוררי דאגה או רגעים של חוסר וודאות – כמו שעשינו בדף ניטור האירועים (דף המשולשים), להיות "all in" – את זה עשינו בתרגיל המיינדפולנס, ולבסוף ליצור תוכנית פעולה – בעזרת תרגול בדמיון של פעולה עתידית (או "חזרה בדמיון"). לפני שנסכם, אני רוצה לעזור לך להכין את הקרקע כדי שתוכל לתרגל את שלוש המיומנויות האלו בבית.
- ii. אז התחלנו בלבחון ממש לעומק סיטואציה ספציפית בעזרת דף ניטור האירועים. מה שלמדנו זה שכדאי להשתמש בכלי הזה פעמיים-שלוש בשבוע כדי להתבונן בסיטואציות שמטרידות או מעסיקות אותך. כשאתה משתמש בכלי הזה, יש לך הזדמנות ממש לחשוב מהן המחשבות או הפעולות שעולות לך בצורה אוטומטית, ומהן מחשבות או פעולות שיכולות להוביל לשינוי. [מעבר על דף הניטור].
- iii. בהמשך עבדנו על העניין של להיות "all in" בעזרת תסריט "מיינדפולנס של הר". הדרך בה עשינו זאת כאן הייתה די ארוכה, אבל כפי שאמרתי קודם – ברגע שתתרגל את זה מספר פעמים (למשל, על ידי האזנה להקלטה של הפגישה שלנו), תמצא שזה די פשוט "לקרוא להר" במהירות, וייקח לך שתיים-שלוש דקות למרכז או לקרקע את עצמך אפילו במהלך יום עמוס.
- iv. לבסוף, אחרי שהשלמת את דף ניטור האירועים ו/או קראת להר, אתה יכול לזהות, או לפחות להיות להסתקרן לגבי אפשרויות שונות לפעולה. כאן נכנסת המיומנות האחרונה עליה עבדנו – חזרה דמיון. התהליך המובנה הזה בעל ארבעת השלבים, עוזר לנו להתכונן לדרך פעולה אלטרנטיבית – אפילו אם דרך פעולה זו נראתה מרתיעה בהתחלה. אז בוא נעבור על זה עכשיו, בעזרת הדף הבא.
- v. [Implementation intention להגדלת הסבירות שיקרה] – איך ומתי אתה רואה את עצמך משתמש במיומנויות האלו בחיי היומיום שלך? איזו מהן אתה חושב שתהיה לך הכי יעילה? בוא נדבר על איך, מה, איפה ומתי (כבר בימים הקרובים) תוכל לפנות לדף ניטור האירועים, תרגיל המיינדפולנס, ו/או החזרה בדמיון.
- vi. לפני שנסיים, בוא נקבע את פגישת המעקב שלנו.

2. מודולה עבור הצורך בשייכות/חיבור (Need for Belonging/Connection Module)**(חלקים א'-ג' - 3 דקות)**

א. דגש על צורך ממוקד שאינו מסופק – הפוקוס שלנו היום יהיה על הצורך הבלתי מסופק בתחושת שייכות או חיבור בין-אישי וכן בתפקיד שהצורך הזה ממלא בהופעה של תסמינים שאתה חווה או בכך שהם מתמשכים או לא חולפים להם.

ב. רקע דיזקטי -

- i. הצורך בשייכות או בחיבור בין-אישי משקף את החשיבות של הידיעה וההרגשה שיש לנו אנשים שמקבלים אותנו, גורמים לנו להרגיש מחוברים ונותנים לנו תחושה שאנחנו שייכים, מבחינה חברתית.
- ii. אפילו כתינוקות, בני אדם קשובים מאוד לזמינות של דמויות קרובות שגורמות להם להרגיש התקשרות וחיבור, ושבקרבתן הם חשים שדואגים להם. כשאנחנו מתבגרים, הצורך הזה ממשיך להיות די אוניברסלי, גם אם הוא משתנה בצורתו בכל מיני דרכים. הצורך הזה הוא שמוביל אותנו להעריך חברות, לרצות להשתייך לקבוצות, ולחפש לעצמנו מערכות יחסים קרובות.
- iii. כאשר צורך זה אינו מסופק, אנשים עלולים להיות מוטרדים מתחושות של בדידות, בידוד חברתי, ולעיתים אפילו דחייה. תחושות כאלה עלולות לעורר מצוקה ו/או להוביל להימנעות.
- iv. בטווח הקצר, הימנעות ממצבים חברתיים שמעוררים קושי יכולה אולי לעזור לאדם להרגיש קצת יותר טוב, אבל בטווח הבינוני והארוך, יש להימנעות הזו השפעות שליליות על תחושת השייכות או החיבור הבין-אישי. ההימנעות גורמת לאנשים להתכנס פנימה, להפוך לקהים יותר וקשובים פחות לחיזוקים חברתיים פוטנציאליים שאולי יש בסביבה, ולהיעשות פחות מיומנים בניסיונות להשיג חיזוקים כאלה. במילים אחרות, נהיה להם קשה יותר ויותר להתחבר לאנשים.

ג. הגדרת מטרות - אם כל זה מובן והגיוני בעיניך, אני מציעה שהמטרה המרכזית של הפגישה שלנו תהיה לחשוב יחד כיצד תוכל לתת מענה טוב יותר לצורך הזה בשייכות או חיבור בין-אישי, כך שתרגיש - ובאמת תהיה - יותר מחובר בקשרים הבינאישיים שלך. כדי לקדם את המטרה הזו, נתרגל יחד כמה טכניקות שעוזרות לעשות את זה.

ד. חלק מרכזי - בתור התחלה, אני רוצה להכיר לך שיטת עבודה שאנחנו מוצאים שהיא דרך מאוד אפקטיבית לקבל תמונה של המעגלים החברתיים בחיים שלך כרגע ושל תחושותיך בנוגע אליהם.

i. מעגלי קרבה (36 דקות)

- [לוקחים דף חלק ומציירים X קטן במרכז]
- בוא נשתמש בדף הזה כדי לנסות למפות את האנשים החשובים בחייך כיום.
- אני מציירת את ה-X הזה כדי למקם אותך, ממש במרכז. בוא וצייר 3 מעגלים קונצנטריים סביב ה-X, ואלו בעצם המעגלים החברתיים השונים שלך. ככל שהמעגל יותר קרוב אלייך, כך האנשים בו קרובים יותר אלייך. זאת הסיבה שהכלי הזה נקרא "מעגלי קרבה".

- מה שהייתי רוצה שתעשה עכשיו, זה לחשוב על האנשים שאיתם אתה בא במגע באופן שוטף, וגם על אלו שהיית רוצה להיות איתם במגע קרוב יותר. בוא תמקם את האנשים השונים איפה שמרגיש לך נכון במעגלים האלו. האזור שהכי קרוב אלייך הוא זה שבו תמקם את האנשים שאתה מרגיש את הקרבה והאינטימיות הגדולה ביותר וכן הלאה.
- [דגש: קרבה היא סובייקטיבית. היא לא מתבססת על מרחק גיאוגרפי או תדירות פגישות. ייתכן אפילו שאתה מרגיש קרוב לאנשים שכבר לא חלק מחיך.]
- [אם יש צורך, ניתן להשתמש בשאלות המנחות הבאות: מי הם האנשים החשובים בחיך? למי אתה פונה לתמיכה כשאתה זקוק לעזרה? על מי אתה יכול לסמוך? למי אתה מהווה מקור תמיכה? על מי אתה חושב ממש כרגע? ממי הרגשת אהבה שהיית טובה בשבילך ומה גרם לזה? למי אתה צריך להגיד שאתה אוהב? האם איבדת מישהו קרוב?]
- [בעוד המשתתף ממלא את הדף, רצוי שהמטפלת תחקור בעדינות לגבי קשרים משמעותיים יותר או פחות בעזרת שאלות הנוגעות לעובדות, עמדות, אירועים ותחושות ביחס לקשרים עם אותם האנשים שמוקמו בתוך מעגלי הקרבה. בין השאלות אפשריות: באיזו תדירות אתה רואה את האדם הזה? איך משפיע הקשר הזה על מצב הרוח שלך? איך מצב הרוח שלך משפיע על הקשר? מה טוב ופחות טוב בקשר הזה? באיזה אופן הוא השתנה? האם יש ביניכם ויכוחים? באיזו תדירות? אתה יכול לתאר לי ויכוח אחד כזה? איך היית רוצה שהקשר ישתנה? ומה היית רוצה שיישאר בדיוק כמו שהוא בקשר?]
- מטרת הכלי הזה היא לנסות ולהגיע לתמונת מצב מפורטת ועמוקה של העולם החברתי ושל השלכותיו הרגשיות עליך. דרך תמונה זו, אני רוצה שננסה לזהות הזדמנויות ספציפיות לחיבור חזק יותר או משמעותי יותר עם אנשים שבמעגלי הקרבה אלו או מחוץ להם. הזדמנויות אלו יהיו מוקד העבודה שלנו בכלי הבא.

ii. ניתוח תקשורת ופתרון בעיות (15 דקות)

- [אחרי שהוגדרו באמצעות מעגלי הקרבה לפחות שתי מטרות לשינוי הקשורות לקשרים או אינטראקציות בינאישיות, המטפלת מציגה את דף ניטור האירועים (דף המשולשים)].
- בוא ניקח את אחד הקשרים/המאורעות החברתיים האלו כדוגמה שאיתה נעבוד.
- אני רוצה שנשתמש בדף הזה כדי לנסות ולהבין מה קרה או קורה אובייקטיבית באינטראקציה טיפוסית או זכורה במיוחד עם האדם הזה: מה אתה נוטה לעשות, ומה קרה/קורה אצלך - מבחינה רגשית וקוגניטיבית.
- בוא נוודא שאנחנו מבינים תקשורת טיפוסית בינך לבין האדם הזה, כאילו אנחנו צופים מחדש בהקלטת וידאו שלה. מה הם אומרים? מה אתה אומר? איך אתה מרגיש בזמן שאתה אומר את הדברים האלו? איך אתה מרגיש עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה?
- אם הייתה לך אפשרות לנהל מחדש את השיחה הזו, מה הייתה יכולה להיות דרך פעולה אלטרנטיבית – או מספר דרכי פעולה אלטרנטיביות – שאולי יכולות לעבוד טוב במקרה הזה? בוא ניקח כמה דקות כדי לבחון את הדרכים האלו – בתרגול פעולה עתידית בדמיון ובהמשך, אולי גם בעזרת משחק תפקידים [למשל, אם דרך הפעולה הרצויה יכולה להכיל דיאלוג].

.iii

תרגול פעולה עתידית בדמיון (18 דקות)

- אני רוצה שתתחיל בלעצום עיניים, ולדמיון את עצמך ממש עושה את הפעולה האלטרנטיבית הזו[...]
- [לאחר שהמשתתף מסיים, מזמינים לפקוח עיניים]. אוקיי. אם זה הלך טוב, בעצם השתמשת באותם אזורים ותהליכים מוחיים בהם היית משתמש אם היית עושה את הפעולה הזו במציאות – כך שזה סוג של "חזרה" לקראת הפעולה. אבל לפעמים אתה עלול להיתקע, או שדרך הפעולה הזו תיראה קשה מדי.
- כשזה קורה, כדאי להשתמש בצורה ספציפית של תרגול בדמיון שנקראת **WOOP**. האותיות באנגלית WOOP- מייצגות את הצעדים אותם נעבור. האות הראשונה, W, מתייחסת למצב הרצוי - (**Wished-for action**). האות השנייה, O, מתייחסת לתוצאה הרצויה של הפעולה - (**Outcome**). האות הבאה, שוב פעם O, מתייחסת לזיהוי המכשולים שעלולים לעמוד בדרכך (**Obstacles**). ולבסוף, ה-P מייצג את התוכנית שתיבנה, שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלה (**Plan**).
- בוא נתרגל זאת עכשיו. [יש להזמין את המשתתף לעצום עיניים למשך כל צעדי ה-WOOP].
- נתחיל בלהתמקד בפעולה הרצויה (**Wished-for action**) (לדוגמה, שיחת טלפון שאתה מתמהמה לקיים אף שהיא תעזור לך להפיג חוסר ודאות). איפה אתה כשאתה מקיים את הפעולה הרצויה? מי נמצא סביבך? מה אומרים לך החושים שלך על מה שקורה מסביב? ומהם המשאבים שאתה זקוק/ה להם?
- עכשיו, דמיון את התוצאות החיוביות (**positive Outcome**) של ביצוע הפעולה הזו. איך זה מרגיש? (לדוגמה, יש לך דאגה אחת פחות; אתה מרגיש פחות לחוץ). אני ממש מזמינה אותך לדמיון את הרגשות האלו לרגע.
- נהדר. עכשיו, דמיון את המכשולים (**Obstacles**) שיכולים לעמוד בדרך לביצוע הצעדים הנדרשים. בוא נחשוב גם עליהם בצורה ממש מפורטת (לדוגמה, אתה מוטרד יותר מידי במחשבות על שיחת הטלפון ואת חושש מפניה; אתה מרגיש מרוקן או עייף; או שסתם הסוללה בטלפון שלך מתה).
- יופי. ברגע שהמכשולים האלו ממש ברורים לך בראש, בוא ותחשוב על תוכנית (**Plan**) שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלו. אילו שינויים כדאי לך לעשות בתוכנית כדי שתוכל להתגבר על המכשולים האלו? בוא ננסה להיות ממש מפורטים בחשיבה על זה.
- מעולה. ועכשיו, כדי לסכם את הדברים, אני רוצה להזמין אותך לבצע את התוכנית (**plan**) שעליה חשבת כרגע, לאפשר לה להצליח ולהתגבר על המכשולים (**obstacles**), כדי להגיע למצב או לפעולה הרצויה (**wished-for action**) ולהוביל לתוצאות (**outcomes**) שאותן רצית להרגיש.
- [לאחר שסיים את השלב הזה, מזמינים את המשתתף לפקוח עיניים].

[אם נותר זמן, ניתן לעשות שימוש במשחק תפקידים או בעוד תרגול של פעולה עתידית (WOOP) על אירוע

[נוסף]

iv. **משחק תפקידים (רק אם נותר זמן)**

- בוא ננסה לראות איך שיחה כזו נשמעת או יכולה להישמע. אתה יכול להשמיע לרגע את התפקיד של [אדם X], כי אני מעולם לא פגשתי אותו, ואני אשחק את התפקיד שלך?
- [תני למשתתף להתחיל את השיחה בתור אדם X, ואפשרי לה להתגלגל למשך 1-2 דקות אם אפשר. הגיבי על בסיס דרך הפעולה האלטרנטיבית עליה החלטתם קודם, אבל זכרי לא לעשות זאת בצורה מושלמת מידי – הנקודה היא להפוך לנורמלי גם ביצוע לא מושלם של דרך הפעולה הזו, לאפשר למשתתף להרגיש שזה משהו בר-השגה עבורו, ולעזור לו לראות את הערך בתרגול חוזר של דרך הפעולה הזו.]
- איך זה היה? הרגשת שאני פועלת בצורה שתהיה דומה לדרך שאתה תוכל לפעול בה בשיחה כזו? למה שמת לב מתוך נקודת המבט של [אדם X]?
- בוא ננסה את זה שוב, אבל הפעם נחליף תפקידים [כלומר, המשתתף משחק את עצמו והמטפלת את אדם X].
- איך זה היה לך? האם שמת לב למשהו נוסף הפעם? האם זה נראה לך כמו משהו שתוכל לעשות בחיים האמיתיים?

ה. **מטלת בית (10 דקות)**

- i. כדי לעודד אותך להמשיך לעבוד עם הרעיונות האלו, אני רוצה לעבור על המיומנויות שעליהן עבדנו היום ולתת לך כמה כלים להמשך. חשבנו יחד על דרכים לספק בצורה טובה יותר את הצורך בשייכות ובחיבור בין אישי.
- ii. קודם כל, ניסינו לזהות יחסים ומצבים בינאישיים חשובים פוטנציאליים, ולנתח אותם כדי למצוא מטרות לשינוי התנהגותי. כדי להמשיך לעבוד על כך, בוא נחשוב יחד על 1-2 מטרות נוספות שאנחנו יכולים לזהות ולעבוד עליהם [ניתן לקחת מטרות אלו ממעגלי הקרבה].
- iii. אחרי שזיהית מטרות לשינוי, אתה יכול להשתמש בדף ניטור האירועים (דף משולשים) שאותו תרגלנו היום. מה שלמדנו זה שכדאי להשתמש בכלי הזה פעמיים-שלוש בשבוע כדי להתבונן באינטראקציות המתרחשות בתוך יחסים אלו. אז אתה יכול לבחון את המחשבות או הפעולות שעולות לך בצורה אוטומטית, ואת המחשבות והפעולות שיכולות להוביל לשינוי. [מעבר על דף הניטור].
- iv. לבסוף, אחרי שיש לך פעולה ספציפית שאותה אתה רוצה לעשות, כדאי להתאמן עליה או לתרגל אותה לפני האינטראקציה האמיתית הבאה עם אותו אדם. כאן נכנסת המיומנות האחרונה עליה עבדנו – חזרה דמיון. התהליך המובנה הזה בעל ארבעת השלבים, עוזר לנו להתכונן לדרך פעולה אלטרנטיבית – אפילו אם דרך פעולה זו נראתה מרתיעה בהתחלה. אז בוא נעבור על זה עכשיו, בעזרת הדף הבא. [במידה ונעשה שימוש גם במשחק תפקידים, אפשר להתייחס גם אליו ולבדוק כיצד יוכל המשתתף לעשות משחקי תפקידים כאלו גם בחיי היום-יום].
- v. [Implementation intention להגדלת הסבירות שיקרה] – איך ומתי אתה רואה את עצמך משתמש במיומנויות האלו בחיי היומיום שלך? איזו מהן אתה חושב שתהיה לך הכי יעילה? בוא נדבר על איך, מה, איפה ומתי (כבר בימים הקרובים) תוכל לתרגל את דף הניטור העצמי ואת תרגול הפעולה העתידית בדמיון.
- vi. לפני שנסיים, בוא נקבע את פגישת המעקב שלנו.

3. מודולה עבור הצורך במסוגלות או קומפטנטיות (Need for Competence Module)**(חלקים א'-ג' - 3 דקות)**

א. דגש על צורך ממוקד שאינו מסופק – הפוקוס שלנו היום יהיה על הצורך הבלתי מסופק בתחושת מסוגלות או קומפטנטיות וכן בתפקיד שהצורך הזה ממלא בהופעה של תסמינים שאתה חווה או בכך שהם מתמשכים או לא חולפים להם.

ב. רקע דידיקטי -

i. הצורך בתחושת מסוגלות או קומפטנטיות משקף את זה שכולנו חייבים לפתח או לקיים כל מיני יכולות כדי לפעול בצורה טובה ויעילה בעולם.

ii. זה צורך בסיסי מאוד, שקיים אפילו אצל תינוקות. אנחנו מרגישים טוב יותר כשיש לנו תחושה של מסוגלות בעולם, ולכן אנחנו מנסים להגביר את התחושה הזו. כשאנחנו עם מסוגלות גבוהה יותר, אנחנו מצליחים לבצע דברים ולהרגיש תחושת שליטה בעולם הפיזי והחברתי שלנו.

iii. כשצורך זה אינו מסופק, אנשים עשויים להרגיש חסרי יכולת, תלותיים, או אפילו חסרי אונים. כשהפעולות שלהם לא מובילות לתוצאות שאנשים קיוו להשיג, הם ייטו להימנע ממשטמות שגורמות להם להרגיש חסרי-מסוגלות.

iv. בטווח הקצר, הימנעות כזו גורמת לאנשים להרגיש טוב יותר (או יותר נכון, להרגיש פחות גרוע). אבל בטווח הבינוני והארוך, יש להימנעות הזו השפעות שליליות. אנשים הופכים פחות קשובים לחיזוקים פוטנציאליים שאולי יש בסביבה, ופחות מיומנים או בעלי תושייה בניסיונות להשיג חיזוקים כאלו. במילים אחרות, ההימנעות מקשה עליהם לתפקד בצורה יעילה בחייהם.

ג. **הגדרת מטרות -** אם כל זה מובן והגיוי בעיניך, אני מציעה שהמטרה המרכזית של הפגישה שלנו תהיה לחשוב יחד כיצד תוכל לתת מענה טוב יותר לצורך הזה בתחושת מסוגלות, כך שתרגיש – ובאמת תהיה – יותר פעיל בהשגת המטרות שלך. לשם כך, נשתמש בכמה טכניקות – חלקן אולי מוכרות לך בצורה כזו או אחרת – שאנחנו יודעים שעוזרות לעשות את זה.

ד. **חלק מרכזי -** בוא נתחיל מלהכיר או להשתמש בטכניקה שאנחנו יודעים שהיא מאוד אפקטיבית ככלי לחיזוק תחושה של מסוגלות ולהגברת הנטייה "להתגייס" או לנוע בכיווני פעולה אפשריים ורצויים.

i. בחירת פעילות (21 דקות)

- בוא נעשה רגע סיעור מוחות כדי להגיע לרשימה של פעילויות משמעותיות, נגישות וניתנות להשגה, שכרגע אתה נמנע מהן או שהן תקועות. [כדאי להקדיש לפחות 5 דקות לסיעור המוחות, אבל אפשר גם הרבה יותר, ולסכם אותו על דף].
- בוא נבחר פעילות אחת כזו כדי להתמקד בה. [אפשר כבר לזהות יותר מאחת, לשימוש בהמשך הפגישה]

- כדאי שאלו תהיינה פעילויות משמעותיות, מורכבות, אבל גם מעשיות – כלומר, פעילויות שבעזרת המוטיבציה הנכונה והפיגומים (scaffolding) הנכונים, אפשר יהיה להשלים אותן בהצלחה.

ii. דירוג/פירוק מטלות (18 דקות)

- אוקיי. אז בחרנו אחת מהפעילויות האלו. צעד שיכול להועיל הוא לפרק את המטרה הזו להתנהגויות ספציפיות וניתנות להשגה [באופן אידיאלי, לפחות 6-10 תת-מטרות או יחידות].
- חשוב לזכור שהמטרה היא לאו דווקא להשלים בבת-אחת את כל החלקים השונים של הפעילות; היעד היותר חשוב כרגע היא לעזור לנו להתחיל את העבודה על משימות חשובות, להגביר את רמת הפעילות, ולקטוע את ההימנעות.
- מעולה. עכשיו, בוא נייצר איזשהם מנגנונים לניטור הפעילות או ההתקדמות שלנו. איך תעקוב אחרי הפעילויות, או ה"יחידות" השונות?
- לבסוף, בוא נחשוב על תמריצים – הדברים שיכולים לעזור ולתת לנו מוטיבציה כדי להמשיך לעבוד על המשימה. הנה כמה רעיונות: שימוש באנשים קרובים כתמיכה, התחייבות פומבית כדי ליצור מחויבות ואחריות, שימוש בתגמולים עצמיים או ב"עונשים" עצמיים כחיזוק.

iii. תזמון ותכנון התנהגויות (5 דקות)

- חלק מהותי מהעבודה על משימות מדורגות קטנות יותר הוא באמת לפנות להם מקום בלוח הזמנים שלנו.
- בסופו של דבר, התהליך הזה הוא די פשוט – אנחנו רוצים לתכנן את לוח הפעילות היומי או השבועי, ולהכניס לתוכו חלק (או כמה חלקים) מתוך המשימה המדורגת. בוא נעשה זאת עכשיו. איפה אתה רושם את התוכניות היומיות או השבועיות שלך? הרבה אנשים משתמשים ב-calendar של גוגל או אפל.
- תוך כדי זה שאנחנו עושים את זה, בוא נוודא שאנחנו מכניסים פנימה גם תזכורות או זמנים שיוקדשו לתכנן את היום או השבוע הבא (בין אם גם בו נמשיך עם המשימות הספציפיות האלה, ובין אם לא), וגם את הזמן הבא שבו הפעילות הזו באמת תתבצע בפועל.

iv. תרגול פעולה עתידית בדמיון (18 דקות)

- יש משימות – אולי אפילו המשימה של תכנון זמנים עצמה – שיכולות להיראות די מרתיעות. אבל הצעדים הבאים נועדו לעזור עם זה. אני רוצה שתתחיל בלעצום עיניים, ולדמיין את עצמך ממש עושה את [הפעולה] הזו.
- [לאחר שהמשתתף מסיים, מזמינים לפקוח עיניים]. אוקיי. אם זה הלך טוב, בעצם השתמשת באותם אזורים ותהליכים מוחיים בהם היית משתמש אם היית עושה את הפעולה הזו במציאות – כך שזה סוג של "חזרה" לקראת הפעולה. אבל לפעמים אתה עלול להיתקע, או שדרך הפעולה הזו תיראה קשה מדי.

- כשזה קורה, כדאי להשתמש בצורה ספציפית של תרגול בדמיון שנקראת **WOOP**. האותיות באנגלית WOOP- מייצגות את הצעדים אותם נעבור. האות הראשונה, W, מתייחסת למצב הרצוי - (**Wished-for action**). האות השנייה, O, מתייחסת לתוצאה הרצויה של הפעולה - (**Outcome**). האות הבאה, שוב פעם O, מתייחסת לזיהוי המכשולים שעלולים לעמוד בדרכך (**Obstacles**). ולבסוף, ה-P מייצג את התוכנית שתיבנה, שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלה (**Plan**).
- בוא נתרגל זאת עכשיו. [יש להזמין את המשתתף לעצום עיניים למשך כל צעדי ה-WOOP].
- נתחיל בלהתמקד בפעולה הרצויה (**Wished-for action**) (לדוגמה, שיחת טלפון שאתה מתמהמה לקיים אף שהיא תעזור לך להפג חוסר ודאות). איפה אתה כשאתה מקיים את הפעולה הרצויה? מי נמצא סביבך? מה אומרים לך החושים שלך על מה שקורה מסביב? ומהם המשאבים שאתה זקוק/ה להם?
- עכשיו, דמיון את התוצאות החיוביות (**positive Outcome**) של ביצוע הפעולה הזו. איך זה מרגיש? (לדוגמה, יש לך דאגה אחת פחות; אתה מרגיש פחות לחץ). אני ממש מזמינה אותך לדמיון את הרגשות האלו לרגע.
- נהדר. עכשיו, דמיון את המכשולים (**Obstacles**) שיכולים לעמוד בדרך לביצוע הצעדים הנדרשים. בוא נחשוב גם עליהם בצורה ממש מפורטת (לדוגמה, אתה מוטרד יותר מידי במחשבות על שיחת הטלפון ואת חושש מפניה; אתה מרגיש מרוקן או עייף; או שסתם הסוללה בטלפון שלך מתה).
- יופי. ברגע שהמכשולים האלו ממש ברורים לך בראש, בוא ותחשוב על תוכנית (**Plan**) שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלו. אילו שינויים כדאי לך לעשות בתוכנית כדי שתוכל להתגבר על המכשולים האלו? בוא ננסה להיות ממש מפורטים בחשיבה על זה.
- מעולה. ועכשיו, כדי לסכם את הדברים, אני רוצה להזמין אותך לבצע את התוכנית (**plan**) שעליה חשבת כרגע, לאפשר לה להצליח ולהתגבר על המכשולים (**obstacles**), כדי להגיע למצב או לפעולה הרצויה (**wished-for action**) ולהוביל לתוצאות (**outcomes**) שאותן רצית להרגיש.
- [לאחר שסיים את השלב הזה, מזמינים את המשתתף לפקוח עיניים].

ה. מטלת בית (17 דקות)

- i. כדי לעודד אותך להמשיך לעבוד עם הרעיונות האלו, אני רוצה לעבור על המיומנויות שעליהן עבדנו היום ולתת לך כמה כלים להמשך. חשבנו יחד על דרכים לספק בצורה טובה יותר את הצורך שלך בתחושת מסוגלות או קומפטנטיות.
- ii. קודם כל, ניסינו לזהות משימות שהן חשובות אבל אולי קשות לביצוע או מלחיצות, כדי למצוא מטרות לשינוי התנהגותי. בוא נחשוב איפה אתה יכול להמשיך לתחזק את הרשימה הזו, ולהתמודד עם כל משימה בתורה. אנשים לפעמים משתמשים ב-Sticky Notes או Apple notes או אפליקציה אחרת, ויש כאלה שמעדיפים שיטות יותר מסורתיות – ממש רושמים את המשימות על דף, ומצמידים למקרר. הניסיון מראה שכדאי שיהיו לנו 2-3 משימות עתידיות בטווח ראייה – אם יש פחות מזה, זה אולי סימן שאנחנו בהימנעות או התחמקות מדברים שצריך לעשות, אבל אם יש יותר מזה זה יכול להיות מצויף. איפה אתה

חושב שיהיה לך יעיל לעקוב אחרי המשימות? כשאתה יוצא מכאן היום, מה הן 2-3 המשימות שבראש הרשימה הזו?

- .iii שנית, לקחנו מוקדם יותר משימה אחת והשתמשו בשיטה של "דירוג או פירוק" ושל קביעת זמנים לביצוע של אותה המשימה. בוא נחשוב עכשיו איך אפשר לעשות את זאת עם מטרה או משימה אחרת [הדגש כאן הוא על meta-discussion, שיח על השיח – לא בהכרח להגיע לאותה מידה של פירוט כמו מקודם, אלא לוודא שהמשתתף הבין את העקרונות הבסיסיים של פירוק ודירוג משימות ושל קביעת זמנים].
- .iv לבסוף, אחרי שזיהינו את המטרה או המשימה שאיתה אולי תרצה להתמודד, חילקנו אותה לפעולות מפורטות, וקבענו זמן עבורה ביום או בשבוע, דיברנו על מה שאפשר להרוויח מתרגול או חזרה בדמיון על פעולה עתידית. התהליך המובנה הזה בעל ארבעת השלבים, עוזר לנו להתכונן לדרך פעולה אלטרנטיבית – אפילו אם דרך פעולה זו נראתה מרתיעה בהתחלה. אז בוא נעבור על זה עכשיו, בעזרת הדף הבא.
- .v [Implementation intention להגדלת הסבירות שיקרה] – איך ומתי אתה רואה את עצמך משתמש במיומנויות האלו בחיי היומיום שלך? איזו מהן אתה חושב שתהיה לך הכי יעילה? בוא נדבר על איך, מה, איפה ומתי תוכל להשתמש בהן בעתיד (כבר בימים הקרובים) כשאתה קובע זמנים להתנהגות – כולל זמן לפרק את המשימות האלו לצעדים שניתן להשיג. כמו כן, איך, איפה, ומתי אפשר להשתמש בתרגול פעולה עתידית בדמיון.
- .vi לפני שנסיים, בוא נקבע את פגישת המעקב שלנו.

4. מודולה עבור הצורך בערך עצמי (Need for Self-Worth Module)**(חלקים א'-ג' - 3 דקות)**

א. דגש על צורך ממוקד שאינו מסופק – הפוקוס שלנו היום יהיה על הצורך הבלתי מסופק בתחושת ערך עצמי וכן בתפקיד שהצורך הזה ממלא בהופעה של תסמינים שאתה חווה או בכך שהם מתמשכים או לא חולפים להם.

ב. רקע דידקטי -

- i. הצורך בתחושה יציבה של ערך עצמי, או בהרגשה טובה מספיק לגבי עצמנו, משקף שנחוץ לנו להרגיש שהאיכויות שלנו כבני-אדם, והמעמד החברתי שלנו ביחס לאחרים, הם טובים מספיק.
- ii. זהו צורך בסיסי, שקיים אפילו אצל ילדים קטנים. תחושת הרווחה האישית שלנו נוטה להיות קשורה באופן חזק להערכה העצמית שלנו. במילים אחרות, אנחנו לרוב נרגיש טוב יותר כשהדעות שלנו על עצמנו הן חיוביות.
- iii. כשצורך זה אינו מסופק, אנשים עלולים להיות מוטרדים עם תחושות שהם לא טובים מספיק, או עם רגשות של חרדה או בושה. ייתכן שהם ישקעו במחשבות שליליות על עצמם, בהשוואה חברתית שלילית ובביקורת עצמית שיגרמו למצוקה רגשית.
- iv. ברור שביקורת עצמית – או סטנדרטים גבוהים – אינם בהכרח דבר מזיק. לא פעם, הם מקדמים אותנו או מעודדים אותנו להשיג דברים שבאמת חשובים לנו.
- v. מצד שני, ביקורת שהיא שלילית מדי או קשה מדי קשורה בד"כ לסטנדרטים קיצוניים או נוקשים. את הסטנדרטים האלה אנחנו עלולים ליישם על עצמנו בצורה מוגזמת ולא סלחנית.
- vi. לפעמים, ביקורת כזו והמצוקה שצומחת ממנה גורמות לאנשים להתכנס פנימה, ולהימנע מסיטואציות, מערכות יחסים או הזדמנויות שיהיו טריגר לשיפוט עצמי או להשוואה חברתית. הימנעות כזו אולי יכולה לעזור בטווח הקצר, אבל היא לרוב פוגעת באדם בטווח הארוך. למעשה, ההימנעות הופכת הרבה פעמים למוקד של ביקורת עצמית אפילו יותר חריפה.

ג. הגדרת מטרות - אם כל זה מובן והגיוני בעיניך, אני מציעה שהמטרה המרכזית של הפגישה שלנו תהיה לחשוב יחד כיצד תוכל לתת מענה טוב יותר לצורך הזה בערך עצמי. נעשה זאת בכך שנוזהה רגעים בהם יש בדך שיפוט עצמי נוקשה מדי או אולי אפילו מתאכזר, וננסה להמיר את הקול הזה במשהו מיטיב יותר ומקבל יותר. כדי לקדם את המטרה הזו, נתרגל יחד כמה טכניקות שעוזרות לעשות את זה.

ד. חלק מרכזי -

i. זיהוי סיטואציות של ביקורת עצמית בעזרת סיעור מוחות (20 דקות לפריטים i ו-ii)

- בתור התחלה, בוא ננסה לזהות ולסמן רגעים שבהם אתה מרגיש במיוחד לא מרוצה מעצמך, או שבהם אתה נעשה מאוד ביקורתי כלפי עצמך. אנחנו רואים שהתהליך של חיזוק הערך העצמי עובד הכי טוב כשאנחנו נכנסים לתוך רגעים כאלו של ביקורת-עצמית, במקום לנסות לעקוף אותם או להימנע מהם. לכן, הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא להצליח לתפוס את הרגעים האלו כשהם קורים.
- בוא ננסה לזהות שניים או שלושה רגעים או מצבים בהם אתה מרגיש רע עם עצמך.
- יש להמתין לראות מה עולה, לרשום יחד, ואז להמשיך כך:

ii. העמקה או focusing

- דרך טובה לעשות זאת כרוכה בתשומת-לב לרגשות ולתחושות הגופניות שלנו. מה אתה נוטה להרגיש ברגעים כאלו? [בושה, כיוץ בבטן, וכו']
- בוא תנסה לעצום עיניים, להעלות את הרגשות או התחושות האלו, ולראות אילו זיכרונות או מצבים מתקשרים או מתחברים אליהן. אני ארשום דברים שתגיד; בוא ותן למחשבה שלך להתמקד בזיכרון אחד, ותן לעצמך לחקור אותו קצת [דמיון סצנה הקשורה לזיכרון כזה, באופן ברור וחד].
- עכשיו, בוא ותראה אם אתה יכול להעלות עוד זיכרון או שניים שקשורים גם הם לאותם רגשות או תחושות גופניות.

iii. דיאלוג מפצל של ביקורת עצמית (20 דקות)

- בוא נבחר את אחד מהזיכרונות האלו, שעליו תרצה לעבוד, ונהפוך אותו לסוג של דיאלוג או שיחה. אני מניחה את הכיסא הזה כאן ובעוד רגע, אבקש ממך לעבור ולשבת בו לדבר אל עצמך באותו הקול המבקר או הנוקשה. [המשתתף עובר כיסא ל"כיסא הביקורתי"]
- בוא תנסה לראות את עצמך שם [הכוונה היא ליצור מגע עם ה"כיסא המקורי" – הכסא של הצד החווה, שחוטף את הביקורת]. בוא ונשמע איך אתה גורם לו/לה לחץ, או גורם לו/לה להרגיש טיפש, חלש או חסר ערך? בוא תעשה את זה עכשיו [המטפלת צריכה לוודא שהביקורת העצמית קולנית, ספציפית ונוקשה].
- עכשיו, בוא תחזור לכיסא שלך [מזמינים את המטופל ל"כיסא המקורי"]. תתבונן לתוך עצמך. מה קורה לך בפנים כשאתה שומע את זה? [כאן חוקרים יחד את החרדה או הבושה המורגשות בגוף שצצות כאן. אם המשתתף עונה ביחס לביקורת ש"זה נכון", יש להחזיר אותו חזרה לשאלה על מה קורה בפנים].
- אתה יכול להגיד לו/לה [לצד שבכיסא הביקורתי] איך אתה מרגיש? [המטרה היא לגייס ולהניע עצב אדפטיבי או כעס אסרטיבי ומגן אל עבר החלק המבייש או הביקורתי].
- [הדיאלוג יכול להמשיך לעוד סבב אחד או יותר אם צריך לגרום לקולות להיות ברורים יותר. כיעד, הדיון כאן מנסה לקלוע לדגשים הבאים: (1) הגעה למודעות מטה-קוגניטיבית על מקורות החרדה או הבושה; (2) זיהוי המניעים שבבסיס הקשיחות או הנוקשות של הקול הביקורתי, שהם לרוב למנוע טעויות, להגיע לשלמות, או לצמצם נזק אפשרי למעמד החברתי; (3) חיבור לחמלה עצמית בתור תרופת-נגד לבושה העצמית].

iv. **תרגול חמלה עצמית וסיכום כל עבודת הכסאות (14 דקות)**

- האם תרצה לחזור לכיסא השני ולראות אם אתה יכול לנסות לדבר לעצמך בצורה יותר מיטיבה? [באופן אידיאלי, רוך וחמלה עצמית יישמעו עתה מכיסא הביקורת העצמית שעבר טרנספורמציה, ממנו יוכל המשתתף לפנות לכיסא החווה בצורה אחרת עכשיו]
- נסה לחשוב על עצמך [הצבעה על "הכיסא המקורי"] כמו שהיית חושב על חבר/ה טובים, אח או אחות קטנים, בן דוד, אחיין או אחיינית קטנים.
- ממש תדמיין אותם בכיסא הזה, מתמודדים עם קושי או כאב דומים. מה הם מרגישים? מה אתה מרגיש כלפיהם?
- באיזה טון דיבור היית משתמש בשיחה איתם? תנסה להשתמש בו עכשיו.
- אפילו אם באמת יש דרכי התנהגות מסוימות שאתה [שוב, בתור החווה] אולי רוצה לעשות אחרת, איזה סוג של דיבור יעבוד בשבילך הכי טוב כדי לעזור לך לזהות שההתנהגות כרגע לא יעילה, וכדי לעודד אותך לעשות דברים אחרת? איזה מסר של תמיכה יוכל לעזור לך, ועדיין יעביר את השאיפה הבסיסית שלך – להיות בריא ושמח?

ה. **מטלת בית (25 דקות)**

- i. כדי לעודד אותך להמשיך לעבוד עם הרעיונות האלו, אני רוצה לעבור על המיומנויות שעליהן עבדנו היום ולתת לך כמה כלים להמשך. חשבנו יחד על דרכים לספק בצורה טובה יותר את הצורך בתחושה יציבה של ערך עצמי ובחמלה עצמית.
- ii. כלי אחד שעוד לא היכרנו בעצם, אבל יעזור קצת לסדר את הדברים נקרא "דף רישום חמלה עצמית". בוא נעבוד איתו רגע. המטרה של הדף היא לעזור לך לתפוס רגעים יומיומיים של ביקורת עצמית – ולעומתם של חמלה עצמית, וכך, לתרגל לפחות בשבועיים הקרובים (ואפשר גם יותר) את התהליך שעשינו היום. יש בדף דוגמא מודפסת מראש, אבל בוא ניקח דווקא את מה שעשינו כאן ונכניס אותו בשורה הבאה [מכניסים את האירוע או הזכרון עליו עבדתם, תיבה אחר תיבה].
- iii. אז הדף לוקח מצבים שכבר זיהית, אבל עוד לפניו, עבדנו על זיהוי הרגעים בהם אתה מרגיש ביקורתי כלפי עצמך. כדאי שנוזהה כבר עכשיו עוד נושא או שניים של ביקורת-עצמית שמתעוררים או שסביר שיתעוררו בהמשך (אלו יכולים להיות אותם רגעים שזיהינו מוקדם יותר היום).
- iv. מה הסיכוי שהנושאים האלה יעלו, עבורך, למשל, בשבועיים הקרובים? על בסיס מה שלמדנו כשתרגלנו את הדיאלוג עם הצד הביקורתי, אתה חושב שתוכל לתפוס את הרגעים האלו שבהם אתה ביקורתי או נוקשה כלפי עצמך ביחס לנושאים האלה – או ביחס למשהו אחר – בשלב יחסית מוקדם? בוא נראה אם אנחנו יכולים ליצור רשימה של סימני אזהרה או של מצבים/זמנים שבהם הסיכוי שהקול הזה יתעורר גבוה במיוחד.
- v. נהדר. הצעד הבא הוא לחשוב איך לעזור לך לעשות יותר צעדים או פעולות של חמלה-עצמית. בוא נתבונן בדף הזה, דף תרגול חמלה עצמית [כאן עוברים על הוראות תרגול חמלה-עצמית].

- .vi חלק אפקטיבי במיוחד בחמלה עצמית כולל כל מיני דרכים גופניות להרגעה עצמית – זה מה שמפורט בצעד מספר 5. בוא ניקח רגע ונתמקד בדרכים האלה [הדגימי 2-3 נשימות עמוקות ומספקות, יד על הלב, ליטוף איטי של הזרוע או כל פעולה אחרת של הרגעה פיזית; הדגש כאן הוא על רגיעה פרה-סימפטטית]. בוא ננסה לחשוב יחד על פעולות נוספות של הרגעה עצמית או על אמירות שנעים לך לשמוע שיכולות להיות טובות עבורך.
- .vii [Implementation intention להגדלת הסבירות שיקרה] – איך ומתי אתה רואה את עצמך משתמש במיומנויות האלו בחיי היומיום שלך? איזו מהן אתה חושב שתהיה לך הכי יעילה? בוא נדבר על איך, מה, איפה ומתי (כבר בימים הקרובים) תוכל להשתמש בטכניקות החמלה העצמית.
- .viii לפני שנסיים, בוא נקבע את פגישת המעקב שלנו.

5. מודולה עבור הצורך בשליטה/אוטונומיה (Need for Control/Autonomy Module)**(חלקים א'-ג' - 3 דקות)**

א. **דגש על צורך ממוקד שאינו מסופק** – הפוקוס שלנו היום יהיה על הצורך הבלתי מסופק בתחושת אוטונומיה – התחושה של להיות חופשי להרגיש, לפעול ולהחליט כראות עיניך, במקום להיות תחת שליטה של מישהו אחר וכן בתפקיד שהצורך הזה ממלא בהופעה של תסמינים שאתה חווה או בכך שהם מתמשכים או לא חולפים להם.

ב. רקע דידיקטי –

- i. התחושה של אוטונומיה וההרגשה של להיות חופשיים ובשליטה על החיים שלנו, הם חלקים מתוך צורך בריא של הגדרה-עצמית, התחושה החיונית שיש לנו מהידיעה וההרגשה שאנחנו – ולא אחרים – הם אלו שקובעים את המטרות והפעולות שלנו.
- ii. ניתן לראות את הצורך הזה אפילו אצל ילדים קטנים, כשהם לוקחים את הצעדים הראשונים שלהם לעבר עצמאות ואוטונומיה. כשאנחנו מתבגרים, הצורך הזה ממשיך להיות די אוניברסלי, גם אם הוא משנה את צורתו. כשמגיעים לבגרות, הצורך הזה הוא שמוביל אותנו לקבוע את סדר העדיפויות שלנו, ואז לנסות להשיג את העדיפויות באסרטיביות, אפילו כשיעדים אלו שונים מאלו של אנשים קרובים או של החברה בכללותה.
- iii. כשהצורך הזה "לאחוז בהגה" של חיינו אינו מסופק, אנחנו עלולים להרגיש לחלוטין חסרי מוטיבציה, או לחלופין להרגיש כאילו רוב הפעולות החשובות שלנו מונעות או נגרמות "מבחוץ" – מהתגמולים, העונשים, הציפיות והאזהרות של אחרים.
- iv. בטווח הקצר, לתת לאחרים "לאחוז בהגה" שלנו יכול לצמצם חרדה או קונפליקט. לעומת זאת, בטווח הארוך, זה עלול להותיר אותנו חסרי מוטיבציה פנימית, או לחלופין עם מוטיבציה לעבר מטרות שהן לא באמת שלנו ובדרכים שלא מרגישות לנו "אותנטיות" לנו.

ג. **הגדרת מטרות -** אם כל זה מובן והגיוני בעיניך, אני מציעה שהמטרה המרכזית של הפגישה שלנו תהיה לחשוב יחד איך תוכל לתת מענה טוב יותר לצורך הזה באוטונומיה ושליטה על חייך. כדי לקדם את המטרה הזו, נתרגל יחד כמה טכניקות שעוזרות לעשות את זה.

ד. חלק מרכזי

- i. **איזון החלטות (20 דקות)** **לפריטים i ו-ii**
 - [זיהוי ודיון על סיטואציות בהם צצים קשיים של מוטיבציה או של אוטונומיה בעזרת סיעור מוחות]
 - בוא ננסה לזהות שניים או שלושה רגעים או מצבים מהחיים שלך, בהם אתה מרגיש שיש לך קושי במוטיבציה לפעול, או תחושה שאתה לא זה ששולט בסדרי העדיפויות או בבחירות שלך.
 - [יש להמתין לראות מה עולה, לרשום יחד, ואז להמשיך כך:]

העמקה או focusing .ii

- דרך טובה לעשות זאת כרוכה בתשומת-לב לרגשות ולתחושות הגופניות שלנו. מה אתה נוטה להרגיש ברגעים כאלו? [חוסר שליטה וכוח, חוסר החלטיות, הססנות וכו'].
- בוא תנסה לעצום עיניים, להעלות את הרגשות או התחושות האלו, ולראות אילו זיכרונות או מצבים מתקשרים או מתחברים אליהן. אני ארשום דברים שתגיד; בוא ותן למחשבה שלך להתמקד בזיכרון אחד, ותן לעצמך לחקור אותו קצת [דמיין סצנה הקשורה לזיכרון כזה, באופן ברור וחד].
- עכשיו, בוא ותראה אם אתה יכול להעלות עוד זיכרון או שניים שקשורים גם הם לאותם רגשות או תחושות גופניות.

דף איזון החלטות ועבודת כיסאות (24 דקות לפריטים iii-v) .iii

- בוא נבחר אחד מהמצבים האלו, ונשלים את דף איזון ההחלטות (Decisional Balance Form), ששואל על יתרונות וחסרונות של שתי העמדות (לדוגמה: עמדה מכילה ומתפשרת לעומת עמידה על שלך).
- [כאן יש להוציא את דף איזון ההחלטות ולעבור באופן דיאלוגי על ההנחיות הרשומות בו].
- קח את הזמן לחשוב על היתרונות והחסרונות של שתי העמדות האלו, כי אנחנו נשתמש בהם בעוד רגע.

דיאלוג בין שני כיסאות .iv

- [כאן יש ליצור סצנת דיאלוג בין 2 כיסאות, על ידי הזזת כיסאות כך שברור שהכיסאות המקוריים של המטפלת והמשתתף הם ניטרליים לחלוטין ואינם חלק מהדיאלוג].
- [תני למשתתף לבחור איזה כיסא משקף כל אחד מה-"וקטורים" (כלומר, יתרונות של "הכלה" וחסרונות של "עמידה על שלך" אל מול חסרונות של "הכלה" ויתרונות של "עמידה על שלך" - או פשוט "אפור" מול "לבן" מדף האיזון), ומאיזה כיסא הוא רוצה להתחיל].
- [הזמיני את המשתתף לשבת על כל כיסא בתורו, ולהביע בצורה מלאה כמה שיותר את הטיעונים של אותה העמדה, תוך שהוא יושב מול הכיסא השני ולא מול המטפל. עודדי אותו לדבר בבירור ובעוצמה].
- [העבירי את המשתתף כסא כשהוא מרגיש שהוא ביטא לחלוטין את הטיעונים של הכסא עליו הוא יושב ואין לו יותר מה להוסיף. וודאי שהמשתתף יושב בכל כיסא לפחות פעמיים, לפני לדף איזון ההחלטות כדי לוודא שכל הסוגיות יקבלו לכל הפחות הכרה מסוימת].
- [שימי לב האם המשתתף מעלה סוגיות חדשות שלא זוהו במסגרת דף איזון ההחלטות. תרגישי חופשיה לעזור למשתתף להעצים את הטענות שלו. הנחי אותו לדבר בגוף ראשון בכל כיסא (ולא להתעמת עם הכיסא השני: "אני רוצה" במקום "אתה צריך ל...").
- [כשהעמדות קיבלו ביטוי והושמעו בצורה מאוד ברורה, הזמיני את המשתתף לעמוד איתך. בעוד את נותרת בעמדה ניטרלית, הזמיני את המשתתף לעמוד מאחורי כל כיסא בתורו, ולהגיד משפט אחד עוצמתי שמשקף את העמדה של אותו הכיסא].

- [בקשי ממנו ללכת הלך וחזור, ולומר שוב ושוב (ואולי אפילו לחזק) את משפטי המחץ הקצרים האלו. אחרי לפחות שתי חזרות כאלו, אמרי:]
- אני רוצה שתעשה עוד דבר אחד. בוא ותעמוד ממש כאן באמצע. תתבונן בשתי הכיסאות האלו. הצד הזה הוא החלק ש_____ והצד השני הוא החלק ש_____. אני רוצה שתתבונן בשתי הכיסאות ותנסה לחוש איך אתה מרגיש ממש עכשיו. אתה יכול לדרג את הכוחות בתוכך ברגע זה – 50/50 ? 70/30 ? 20/80 ? ... מה שאתה מרגיש.

v. חזרה לכיסאות המקוריים

- בוא נחזור לכיסאות המקוריים שלנו וננסה לחשוב ולתחקר את מה שהיה. למה שמת לב? של מי ההחלטה? (כיסא א' ? כיסא ב' ? במציאות, הכיסא המקורי של המשתתף הוא שמקבל את ההחלטה). איך זה מרגיש לך שיש לך את החופש להחליט? להיות בשליטה?

vi. תרגול פעולה עתידית בדמיון (15 דקות)

- בוא ננסה עוד משהו עכשיו – בוא ננסה לתרגל – בדמיון אמנם – את הפעולה שאתה בוחר בה. אני רוצה שתתחיל בלעצום עיניים, ולדמיון את עצמך ממש עושה את הפעולה האלטרנטיבית הזו[...].
- [לאחר שהמשתתף מסיים, מזמינים לפקוח עיניים]. אוקיי. אם זה הלך טוב, בעצם השתמש באותם אזורים ותהליכים מוחיים בהם היית משתמש אם היית עושה את הפעולה הזו במציאות – כך שזה סוג של "חזרה" לקראת הפעולה.
- אבל לפעמים יש פעולות, אפילו כאלה שהן לגמרי בחירה שלך, שעלולות להרגיש "גדולות עליך", או שבהן אתה עלול להיתקע.
- כשזה קורה, כדאי להשתמש בצורה ספציפית של תרגול בדמיון שנקראת **WOOP**. האותיות באנגלית WOOP מייצגות את הצעדים אותם נעבור. האות הראשונה, W, מתייחסת למצב הרצוי - (**Wished-for action**). האות השנייה, O, מתייחסת לתוצאה הרצויה של הפעולה - (**Outcome**). האות הבאה, שוב פעם O, מתייחסת לזיהוי המכשולים שעלולים לעמוד בדרכך (**Obstacles**). ולבסוף, ה-P מייצג את התוכנית שתיבנה, שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלה (**Plan**).
- בוא נתרגל זאת עכשיו. [יש להזמין את המשתתף לעצום עיניים למשך כל צעדי ה-WOOP].
- נתחיל בלהתמקד בפעולה הרצויה (**Wished-for action**) (לדוגמה, שיחת טלפון שאתה מתמהמה לקיים אף שהיא תעזור לך להפיג חוסר ודאות). איפה אתה כשאתה מקיים את הפעולה הרצויה? מי נמצא סביבך? מה אומרים לך החושים שלך על מה שקורה מסביב? ומהם המשאבים שאתה זקוק/ה להם?
- עכשיו, דמיון את התוצאות החיוביות (**positive Outcome**) של ביצוע הפעולה הזו. איך זה מרגיש? (לדוגמה, יש לך דאגה אחת פחות; אתה מרגיש פחות לחוץ). אני ממש מזמינה אותך לדמיון את הרגשות האלו לרגע.
- נהדר. עכשיו, דמיון את המכשולים (**Obstacles**) שיכולים לעמוד בדרך לביצוע הצעדים הנדרשים. בוא נחשוב גם עליהם בצורה ממש מפורטת (לדוגמה, אתה מוטרד יותר מידי במחשבות על שיחת הטלפון ואת חושש מפניה; אתה מרגיש מרוקן או עייף; או שסתם הסוללה בטלפון שלך מתה).

- יופי. ברגע שהמכשולים האלו ממש ברורים לך בראש, בוא ותחשוב על תוכנית (Plan) שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלו. אילו שינויים כדאי לך לעשות בתוכנית כדי שתוכל להתגבר על המכשולים האלו? בוא ננסה להיות ממש מפורטים בחשיבה על זה.
- מעולה. ועכשיו, כדי לסכם את הדברים, אני רוצה להזמין אותך לבצע את התוכנית (plan) שעליה חשבת כרגע, לאפשר לה להצליח ולהתגבר על המכשולים (obstacles), כדי להגיע למצב או לפעולה הרצויים (wished-for action) ולהוביל לתוצאות (outcomes) שאותן רצית להרגיש.
- [לאחר שסיים את השלב הזה, מזמינים את המשתתף לפקוח עיניים].

ה. מטלת בית (20 דקות)

- i. כדי לעודד אותך להמשיך לעבוד עם הרעיונות האלו, אני רוצה לעבור על המיומנויות שעליהן עבדנו היום ולתת לך כמה כלים להמשך. הראשון הוא דף מצפן פנימי (Inner-Guide Record) שמטרתו לעזור לך לתפוס רגעים יומיומיים של החלטות אוטונומיות שבאות מבפנים – דברים שאתה קובע. בוא נכיר את הדף ונראה איך משתמשים בו.
- ii. חשוב מכך, כדי להמשיך ולתרגל את המיומנות הזו של זיהוי הרצונות האוטונומיים שלך, וכדי לתמוך בנחישות שיש בך לפעול מתוך בחירה, בוא נחשוב על החלטה או שתיים, או על התלבטות או שתיים שיכולות להיות במוקד תשומת הלב שלך בצורה עצמאית [אלו יכולים להגיע מדמיון ה-affect-bridge שבוצע קודם לכן, או להגיע מסיעור מוחות כעת].
- iii. עבור כל אחת מההחלטות או ההתלבטויות האלו, וגם עבור אחרות, אני משאירה לך את דף איזון ההחלטות (Decisional Balance Form) שאותו השלמנו יחד קודם לכן. בוא נעבור עליו ועל השימוש בו כעת. כדאי לעשות את זה בכתבה, ועוד יותר כדאי ממש לעשות את הדיאלוג בו אתה עובר בין שתי עמדות, כמו שעשינו כאן.
- iv. מעולה. המיומנות האחרונה שעליה עבדנו הייתה חזרה בדמיון. התהליך המובנה הזה בעל ארבעת השלבים, עוזר לנו להתכונן לדרך פעולה אלטרנטיבית – אפילו אם דרך פעולה זו נראתה מרתיעה בהתחלה. אז בוא נעבור על זה עכשיו, בעזרת הדף הבא.
- v. [Implementation intention להגדלת הסבירות שיקרה] – איך ומתי אתה רואה את עצמך משתמש במיומנויות האלו בחיי היומיום שלך? איזו מהן אתה חושב שתהיה לך הכי יעילה? בוא נדבר על איך, מה, איפה ומתי (כבר בימים הקרובים) תוכל להשתמש בדף איזון ההחלטות, וכן להתחיל להשתמש בתיעוד המדריך הפנימי.
- vi. לפני שנסיים, בוא נקבע את פגישת המעקב שלנו.

6. מודול עבוד הצורך בהנאה/משחק (Need for Playfulness/Pleasure Module)**(חלקים א'-ג' - 3 דקות)**

א. דגש על צורך ממוקד שאינו מסופק – הפוקוס שלנו היום יהיה על הצורך הבלתי מסופק בתחושת ספונטניות והנאה וכן בתפקיד שהצורך הזה ממלא בהופעה של תסמינים שאתה חווה או בכך שהם מתמשכים או לא חולפים להם.

ב. רקע זידיקטי –

- i. ספונטניות והנאה – שעליהן אנחנו חושבים כחלקים של צורך בריא במשחקיות – קשורים לחשיבות שיש בלמצוא הנאה, עניין, והתרגשות בחיי היום יום שלנו.
- ii. החקירה המשחקית הספונטנית של תינוקות וילדים היא קריטית להתפתחות ולאור שיהם. אבל גם כשאנחנו מתבגרים, והצורך במשחקיות מקבל צורות שונות, הוא עדיין נשאר אבן יסוד של תחושת רווחה נפשית. לעומת זאת, כשהחיים מלאים מדי בדרישות וכללים נוקשים, אנחנו עלולים להפסיד את האיזון הבריא שמגיע מרגעים של קלילות וחוסר דאגה.
- iii. כשהצורך בקלילות והנאה אינו מסופק, אנשים עלולים לחוות תחושה של עומס, אפרוריות, שלילות או פסימיות. הם עשויים לפספס או ממש לבטל הזדמנויות לספונטניות או אפילו להנאה מתוכננת ולביטוי רגשי, ובמקרים מסוימים הם עלולים אפילו לפתח את התחושה שהם לא זכאים לחוות אושר פשוט.

ג. **הגדרת מטרות -** אם כל זה מובן והגיוני בעיניך, אני מציעה שהמטרה המרכזית של הפגישה שלנו היום תהיה לחשוב יחד איך תוכל לתת מענה טוב יותר לצורך הזה במשחקיות וברגעים של חופש מדאגות. כדי לקדם את המטרה הזו, נתרגל יחד כמה טכניקות שעוזרות לעשות את זה.

ד. חלק מרכזי –**i. סיעור מוחות פתוח (10 דקות)**

- אז בתור צעד ראשון להיום, בוא נדבר קצת על המקום שיש אצלך בחיים כמו שהם היום לכיף, לפנאי, ולדברים דומים. איפה יוצא לך להרגיש ספונטני או משחקי? במה שונים הדברים האלה עכשיו לעומת בעבר, או אפילו בילדות? אם היתה לך הזדמנות להוסיף או לשנות דברים כדי שתהיה יותר מתחושת המשחקיות הזו בחיים עכשיו, מה היית מוסיף?

ii. מילוי דף פעילויות מהנות (10 דקות)

- בוא וניקח כמה דקות כדי להיות יצירתיים, וליצור יחד מין תפריט או רשימה של פעילויות שעושות לך טוב – גם כאלה שיש סבירות גבוהה שיקרו, וגם כאלו שאולי פחות – שיעמדו לרשותך בהמשך. כדי לעשות זאת, אנחנו נשתמש בדף הזה, דף עבודה של פעילויות מהנות (Pleasurable Activities Worksheet). הדף הזה עוזר לנו לזכור שהנאה היא משהו שדורש השקעת זמן מסוימת – החל מכמה שניות או דקות ועד למספר שבועות או חודשים – וגם לזכור שהנאה יכולה לבוא מפעילויות שאתה כבר נהנה מהן, מכאלו שנהנית מהן בעבר, וגם מפעילויות שאולי עוד לא ניסית בכלל. בוא נחשוב על זה יחד קצת.

- [אחרי שמסלימים לפחות 2 פעילויות בכל עמודה, ומצינים שאת שאר הדף המשתתף ייקח הביתה וישלים את כולו בתור שיעורי בית] מעולה. עכשיו, בוא תבחר פעילות או שתיים מתוך הדף הזה, שעליהן נעבוד במפגש היום.

iii. הכנה לתרגול פעולה עתידית – חלק ספונטי (4 דקות)

- בוא נתחיל מזה שתספר לי על אחת מהפעילויות שכן מתרחשות כיום. בוא תעצום עיניים, ותתאר לי את הפעילות כאילו היא מתרחשת כרגע. אני רוצה לשמוע על ההיבטים החיוביים של הפעולה הזו, וגם על הרגשות שעולים, והתחושות הגופניות והמחשבות שעולות לך במהלך הפעילות הזו.
- [לאחר שהמשתתף מסיים, מזמינים לפקוח עיניים]. מה שעשינו עכשיו בתרגול הזה בדמיון הוא לנסות ולהעצים את ההנאה שאתה מפיק מהפעילות הזו. אפשר לחשוב על זה בתור מין תרגיל בהפקת הנאה, במיצי של ההנאה מהרגע.

iv. תרגול פעולה עתידית בדמיון (15 דקות)

- אם זה הלך טוב, בעצם השתמשת באותם אזורים ותהליכים מוחיים בהם היית משתמש אם היית עושה את הפעולה הזו במציאות – כך שזה סוג של "חזרה" לקראת הפעולה. ותרגול כזה בדמיון יכול להתאים גם לפעילויות שאתה לא עושה כרגע, אבל שהיית רוצה לנסות או שהיית רוצה לחזור אליהן.
- בוא ננסה את זה עכשיו. המטרה עכשיו תהיה לדמיון את עצמך עושה פעילות שאתה לא עושה כרגע, ושוב לנסות להפיק ממנה – בדמיון – את מירב ההנאה.
- בוא שוב תעצום עיניים, ותתאר לי את הפעילות האחרת הזו כאילו היא מתרחשת כרגע. אני שוב רוצה לשמוע על ההיבטים החיוביים של הפעולה הזו, וגם על הרגשות שעולים, והתחושות הגופניות והמחשבות שעולות לך במהלך הפעילות הזו.
- [לאחר שהמשתתף מסיים, מזמינים לפקוח עיניים]. יופי. אז שוב עשית סוג של "חזרה" לקראת הפעילות. ואולי זה הלך טוב.
- אבל לפעמים אתה עלול להיתקע, גם כשהפעילות הזו היא משהו שאתה חושב או אפילו יודע שיכול להיות כיף.
- כשזה קורה, כדאי להשתמש בצורה ספציפית של תרגול בדמיון שנקראת **WOOP**. האותיות באנגלית WOOP מייצגות את הצעדים אותם נעבור. האות הראשונה, W, מתייחסת למצב הרצוי - (Wished-for action). האות השנייה, O, מתייחסת לתוצאה הרצויה של הפעולה - (Outcome). האות הבאה, שוב פעם O, מתייחסת לזיהוי המכשולים שעלולים לעמוד בדרכך (Obstacles). ולבסוף, ה-P מייצג את התוכנית שתיבנה, שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלה (Plan).
- בוא נתרגל זאת עכשיו. [יש להזמין את המשתתף לעצום עיניים למשך כל צעדי ה-WOOP].
- נתחיל בלהתמקד בפעולה הרצויה (Wished-for action) (לדוגמה, שיחת טלפון שאתה מתמהמה לקיים אף שהיא תעזור לך להפיג חוסר ודאות). איפה אתה כשאתה מקיים את הפעולה הרצויה? מי נמצא סביבך? מה אומרים לך החושים שלך על מה שקורה מסביב? ומהם המשאבים שאתה זקוק/ה להם?

- עכשיו, דמיינ את התוצאות החיוביות (positive **Outcome**) של ביצוע הפעולה הזו. איך זה מרגיש? (לדוגמה, יש לך דאגה אחת פחות; אתה מרגיש פחות לחוץ). אני ממש מזמינה אותך לדמיינ את הרגשות האלו לרגע.
- נהדר. עכשיו, דמיינ את המכשולים (**Obstacles**) שיכולים לעמוד בדרך לביצוע הצעדים הנדרשים. בוא נחשוב גם עליהם בצורה ממש מפורטת (לדוגמה, אתה מוטרד יותר מידי במחשבות על שיחת הטלפון ואת חושש מפניה; אתה מרגיש מרוקן או עייף; או שסתם הסוללה בטלפון שלך מתה).
- יופי. ברגע שהמכשולים האלו ממש ברורים לך בראש, בוא ותחשוב על תוכנית (**Plan**) שתעזור לך להתגבר על המכשולים האלו. אילו שינויים כדאי לך לעשות בתוכנית כדי שתוכל להתגבר על המכשולים האלו? בוא ננסה להיות ממש מפורטים בחשיבה על זה.
- מעולה. ועכשיו, כדי לסכם את הדברים, אני רוצה להזמין אותך לבצע את התוכנית (*plan*) שעליה חשבת כרגע, לאפשר לה להצליח ולהתגבר על המכשולים (*obstacles*), כדי להגיע למצב או לפעולה הרצויים (*wished-for action*) ולהוביל לתוצאות (*outcomes*) שאותן רצית להרגיש.
- [לאחר שסיים את השלב הזה, מזמינים את המשתתף לפקוח עיניים].

v. **תזמון ותכנון התנהגויות (14 דקות)**

- בשורה התחתונה, המבחן האמיתי הוא ממש פשוט – האם תצליח לפנות מקום ביום-יום שלך לרגעים כאלה של משחק, של הנאה, או של ספונטניות. [כאן חשוב להראות שאנחנו מבינים את האירוניה הדקה שיש ב"תכנון של ספונטניות – ובכל זאת ממליצים על כך].
- בסופו של דבר, מדובר בתהליך די פשוט – אנחנו רוצים לתכנן את לוו"ז הפעילות היומית או השבועי, ולהכניס לתוכו כמה מהפעילויות הרצויות האלה. בוא נעשה את זה עכשיו. איפה אתה רושם את התוכניות היומיות או השבועיות שלך? הרבה אנשים משתמשים ב-calendar של גוגל או אפל.
- תוך כדי זה שאנחנו עושים את זה, בוא נוודא שאנחנו מכניסים פנימה גם תזכורות או זמנים שיוקדשו לתכנן את היום או השבוע הבא – כדי שתשמר את המומנטום הזה של לפנות מקום בלו"ז ובחיים לפעילויות כאלה.
- [יש לוודא שלפחות שתי פעילויות מוכנסות ללו"ז].

ה. **מטלת בית (26 דקות)**

- i. כדי לעודד אותך להמשיך לעבוד עם הרעיונות האלו, אני רוצה לעבור על המיומנויות שעליהן עבדנו היום ולתת לך כמה כלים להמשיך. הראשון הוא לנסות להמשיך ולהיות אפילו יותר יצירתי עם דף העבודה הזה של פעילויות מהנות (Pleasurable Activities Worksheet). בוא נסתכל עליו עכשיו שוב ונראה אם אנחנו יכולים להוסיף אליו לפחות עוד רעיון אחד, אפילו אם זה משהו קצת מופרע.

- ii. הכלי הבא שארצה שיישאר איתך מיועד לעזור לך להכניס לשגרה – באידיאל, שגרה יומית – את תרגול המשימה הממש קשה של להעריך רגעים מתגמלים, ולמצות עוד יותר את ההנאה מהם. אתה זוכר איך במהלך הפגישה ביקשתי ממך לעצור רגע, לעצום עיניים, ולשתף אותי במשהו כיף או מהנה שאתה עושה? אחת הסיבות שעשיתי את זה הייתה כדי להדגים כיצד שיתוף של משהו אחר באירועים כאלו נותן הזדמנות לחוות אותם מחדש. הסיבה השנייה הייתה כדי להדגים איך השיתוף הזה גם גורם לך להפנות תשומת הלב להיבטים החיוביים של החוויה. יש עדויות חזקות לכך שתיעוד יומי של רגעים כאלו הוא דרך טובה "להכריח" את עצמנו לשמר שגרה כזו. אנשים קוראים לזה "יומן הכרת תודה" או "יומן שלושה דברים טובים ביום" – מה השם שהיית בוחר? יכול להיות שתרגע להיעזר בגרסה הזו, או שאולי תיצור לעצמך משהו משלך. בינתיים, בוא נמלא את זה של היום בדף הזה.
- iii. מעולה. המיומנות הבאה שעליה עבדנו הייתה חזרה בדמיון. התהליך המובנה הזה בעל ארבעת השלבים, עוזר לנו להתכונן לדרך פעולה אלטרנטיבית – אפילו אם דרך פעולה זו נראתה מרתיעה בהתחלה. אז בוא נעבור על זה עכשיו, בעזרת הדף הבא.
- iv. המטרה של כל מה שעשינו היום, היא, כמובן, לא רק להיות יצירתיים כשאנחנו חושבים על רעיונות לכיף או להפיק מהם הנאה אבל רק בדמיון, אלא ממש להוציא לפועל לפחות את חלקם. זו הייתה המטרה של הדיבור המאוד קונקרטי על איך מכניסים דברים ללוח לכל יום, לכל שבוע, או לפעמים בתכנון קצת יותר קדימה. בוא נחשוב על זה עוד קצת רגע. [כאן יש לעודד את המשתתף להוציא את היומן שוב, ולשבץ לפחות פעילות אחת נוספת ביומן].
- v. [Implementation intention להגדלת הסבירות שיקרה] – לפני סיום, בוא נחשוב על איך ומתי אתה רואה את עצמך משתמש במיומנויות האלו בחיי היומיום שלך. איזו מהן אתה חושב שתהיה לך הכי יעילה? בוא נדבר על איך, מה, איפה ומתי (כבר בימים הקרובים) תוכל להכניס ללוח שלך חלק מהפעולות המהנות האלו, להשתמש ביומן "שלושת הדברים הטובים" ו"להכניס ללוח" את תכנון הלו"ז הבא" כך שזה יהפוך לשגרה.
- vi. לפני שנסיים, בוא נקבע את פגישת המעקב שלנו.