

התערבות Single-Session ממוקדת צרכים – מסמך נלווה

דגשים כלליים (עבור כלל המודולות) –


- **ניצול הזמן בפגישה** – הפגישה אורכת בין 85 ל-90 דקות. בכל מודולה מפורטות הצעות כיצד לנצל זמן עודף במקרה ויש.
- **כשקובעים את פגישת הצ'ק-אין** – לפחות שבועיים ממועד ההתערבות, אפשר כמה ימים יותר במידת הצורך אבל לא פחות (חשוב שיהיו להם לפחות שבועיים לתרגל).
- **אינטראקטיביות** – אנחנו רוצים לנסות שהחלקים של פסיכו-אדוקציה והסברים יהיו כמה שיותר אינטראקטיביים ופחות נאום ארוך. אפשר ורצוי גם קצת להודות בכך שזה עלול להישמע כמו נאום ולבקש מראש את סליחתם ושיתוף הפעולה שלהם בחיך.
- בהקדמה הכללית, בחלק שמתייחס לרגשות שמצאנו ביומן, לא בהכרח להתאבסס יותר מידי על החלק של הרגשות כי זה בעצם רק גשר לדיבור על צרכים ולא יהיו במוקד העבודה.
- **לאפשר השהיות** – מותר ולפעמים ממש כדאי לשתוק ולראות מה עולה, לשאול שאלות בסגנון "איך זה נשמע לך?", "מה אתה חושב על זה?", "זה מתחבר לך למה שאת מרגישה?"
 - בשלבי סיעור מוחות במיוחד נכון לאפשר לדברים לעלות ולתת מספיק זמן, זה חשוב ומאפשר לנו את התשתית לכל מה שקורה אחר כך בפגישה. חשוב לוודא שהמטופל איתנו, הבין את הרעיונות, מוצא דוגמאות מחיי היומיום שלו ומשם אפשר להתחיל לעבוד יחד.
 - לפני/תוך כדי החלק של הש.ב. – לשאול ולשמוע "איך היה?"
- **מדיניות מה שיוצא אני מרוצה** – חשוב לזכור שכל מה שעולה יכול לשמש אותנו לעבודה משמעותית, גם כשזה לא בדיוק בדיוק הכוונה שלנו וגם כשעולים דברים טובים וכוחות שעולים אפשר לדבר עליהם ולא חייבים להתמקד במצוקה בלבד.
- **שאיפה לייצר חיבורים** – לזכור שהמטרה שלנו היא גם לעזור למטופל לעשות איזשהו חיבור בין התרגול והשיח בפגישה לבין הסיפור האישי והמטרות שלו.ה. גם אם לפעמים התוכן שעולה לא מתיישב בדיוק עם הצורך שבו אנחנו עוסקים, ננסה בכל זאת לראות את מה שעולה דרך הצורך המדובר בלי לדרוש מהמטופל להביא תוכן אחר.
- **התאמת התוכן והתהליך** – ננסה להתאים את המוד שלנו כמטפלים למודולה הספציפית, כך למשל נרצה לבוא כמטפל התנהגותי למודולה של מסוגלות, כמטפל משחקי במודולה של הנאה, לחזק את הבחירה של המטופל לאורך הפגישה במודולה של אוטונומיה וכן הלאה.
- **סקרנות** – באופן כללי לאורך המפגש כשיש דברים שנראים לנו חשובים, מרכזיים או בולטים, מותר ואף כדאי להיות סקרניים לגביהם, לשאול ולהתעניין (תוך כמובן שמירה על גבולות המפגש ולהימנע מהתפזרות). זה אמנם פרוטוקול אבל חשוב לשמור על הסקרנות הטבעית שלנו לאורך העבודה ובד"כ יש מספיק זמן.
- **בשלב implementation intention** – חשוב לנסות ולהיות כמה שיותר להיות קונקרטיים, לא רק לחשוב מתי יהיה טוב להכניס את ש.ב. או התרגול ליומיום אלא לחשוב גם על מה ימנע מהם לתרגל ואיך מתמודדים עם זה. (אפשר לחשוב על זה כמו מעין "מיני מיני woop" – לא להגיד את זה למטופלים אבל כן להחזיק את הרעיון הזה בראש שלנו). ה- the wished-for state הוא ביצוע המטלה או התרגול בבית, ה- outcome הוא סיפוק יותר טוב של הצורך, אבל כדי שזה יקרה, צריך להכיר ב- obstacles ולפתח plan.
- **דפי ניטור מצבים (דפי משולשים)**: בדפים אלה, בהם אנו עושים שימוש במספר מודולות, אפשר להתחיל את העבודה מכל חלק שרוצים – מהאירוע עצמו או מכל אחד מחלקי החוויה הסובייקטיביים (רגשות, מחשבות, תחושות גוף או אפילו התנהגות). חשוב להדגיש את הקשרים בין חלקי החוויה – לחשוב איך למשל הרגשות משפיעים על המחשבות ולהיפך וכן הלאה.
- **דגשים לגבי תרגול פעולה עתידית בדמיון (WOOP)**: כל שימוש בתרגול זה, מתחיל בהזמנה של המטופל לעצום עיניים ופשוט לדמיון (בקול) את הפעולה הרצויה. זהו שלב שצריך להיות קצר, ושלא מצריך סיטואציה מלאה ומורכבת אלא משהו התחלתי בלבד (לשאוף לשתי דקות מקסימום). אחרי פתיחה זו, עושים הפוגה, מסבירים את השלבים ב-WOOP, ואז עוברים אותם בצורה איטית ומודרכת. בסוף כל תרגול WOOP, חשוב לתשאל על התרגול: לשמוע איך הייתה החוויה, ולסמן דגשים ששווה לקחת איתנו.

1. דגשים למודולה עבור הצורך בניבוי (Need for Predictability)

- **התאמת תוכן ותהליך** – המסר הכללי שלנו הוא דיאלקטי: מצד אחד לקבל את חוסר הוודאות שקיים בחיים ובפגישה ומצד שני לא מתוך ייאוש או חוסר אונים. אנחנו רוצים להדגים את הרעיון שהרבה פעמים כולנו באמת לא יודעים איך יהיה ומה יהיה. הכוונה היא לא למסר של "יהיה בסדר בסוף" או תשובה אופטימית בהכרח אלא לקבלה ופעולה פרו-אקטיבית.
- **בהקדמה הספציפית על הצורך בניבוי** – לראות שהם מבינים את הצורך, להיעזר בשאלות כמו "למה זה מתחבר להם" ו"מה עולה להם בהקשר הזה באופן אסוציאטיבי". כשעושים את זה אז במדיניות "כן ו-" , כלומר לא לשלול משהו שעולה אלא לחבר את מה שעולה לצורך בניבוי.
- **דגש על הרגש** – לפני שעוברים להתמקדות ברגע ספציפי שבו הצורך בניבוי לא מקבל מענה – להשתחות מעט במחשבה כללית על רגעים כאלו, על תחושות של חוסר וודאות.
- **בדף משולשים** –
 - כבר מהתחלה אנחנו רוצים לעשות בילד-אפ (ולו ברמיזה) לכך שאחרי שנדבר על ה"מצב המצוי" (צד ימין בדף) נעבור גם לחשוב על ה"רצוי" (צד שמאל) כדי שכבר במהלך העבודה המטופלים יתחילו לחשוב על כך.
 - כשעובדים על הצד האלטרנטיבי – ההמשגה שלו לא חייבת להיות חיובית, כלומר זה לא חייב להיות "אתגר", או "התלהבות", כל רגש אלטרנטיבי יכול להתאים פה.
- **במדיטציית ההר**
 - לזכור להקליט בטלפון של המטופל את המדיטציה
 - לוודא לאורך הדרך שהמטופל לא איבד את התמונה הוויזואלית ואם כן לעזור לו לחזור אליה.
 - נרצה להדגיש שההר הוא לא "מקום בטוח", בהר יש גם טוב וגם רע ועדיין יש בו יציבות. אם זה הולך לכיוון של מקום בטוח כדאי להזמין גם "מקומות יותר מקולקלים" ולשמור על ההר כמקום ניטרלי שיש בו מהכל.
 - בסוף המדיטציה, כשעוברים לשאול את המטופל על החוויה, להיעזר בשאלה כפי שהיא מנוסחת בפרוטוקול "בוא נחשוב איך האירוע שתיארת קודם נראה מההר, או מרגיש כשאתה מצליח להרגיש שאתה עצמך ההר". השאלה הזו מנוסחת בכוונה כך כדי להתרחק מרצייה חברתית.
- **כשעוברים לתרגל WOOP** –
 - אם היו עוד סיטואציות אפשריות שעלו בזמן סיעור המוחות אז אפשר להחליף וב WOOP לא להמשיך עם אותה סיטואציה שכבר עובדה בדף משולשים.
- **במטלות הבית** –
 - אפשר וכדאי כשנותנים את הדף של המיינדפולנס לעבור עליו ביחד (הוא גם ממש קצר!)
 - כשעוברים על הדף ש.ב של ה-WOOP – לנסות לעשות את זה אינטראקטיבי, להשתמש במה שעלה בזמן התרגול ביחד כדי להדגים שוב מה הכוונה.
- **ניצול זמן בפגישה** – נשאר עוד זמן? מוזמנים לעשות עוד דף משולשים בשלב שיעורי הבית + עוד WOOP (או רק אחד מהם).

2. דגשים למודולה עבור הצורך בשייכות/חיבור (Need for Belonging/Connection)

- **התאמת תוכן ותהליך** – כיוון שתוכן העבודה בפגישה הזו מאוד גמיש (ויכול להכיל לדוג' עבודה על אסרטיביות מול פשרה, חיזוק קשרים ישנים לעומת חיפוש קשרים חדשים, וכן הלאה) כדאי לנהל את הפגישה בניחותא וסקרנות ומינדסט גמיש.
- בחלק של מעגלי קרבה –
 - כשנותנים את ההנחיות למשימה לנסות לשמור על איזון בין עמימות והנחיות – לא להגיד מה מציין בדיוק כל מעגל ואיזה סוג קשרים יש לפרט ומצד שני כן לציין שהמטלה היא לחשוב ביחד על הקשרים השונים שיש בחיים שלהם, שכל מעגל מסמן קרבה מסוימת והX מסמן אותם עצמם.
 - לנסות לכתוב ביחד ומתוך שיח, המשתתף הוא זה שמוביל וכותב על הדף אבל לעשות זאת תוך כדי שיחה, בשיתוף (ולא לשלוח אותו למלא עם עצמו ולשבת להסתכל בו בזמן שהוא כותב). תוך כדי הכתיבה לנסות ולהעשיר מעט, לשמוע קצת על הדמויות בחייו ועל הקשרים שמציין.
 - במידה ונבחר להתמקד בקשר עם אדם שנפטר – אפשר מלבד שיח על הקשר שהיה להרחיב גם לגבי השלכות בהווה של קשר זה או של האובדן שלו, ו/או אנשים אחרים שאיתם יכול להיות פוטנציאלית קשר דומה. חשוב לנסות ולזהות או להבין יחד מה היה בקשר ההוא ואיפה זה עוד פוגש היום.
 - להיזהר לא להניח שקיימים לאדם קשרים רבים או קשרים קרובים מאוד.
 - אם נתקעים וקשה לחשוב על דמויות אפשר להציע "כותרות" קלאסיות למעגלים,



- כלל אצבע מתי אפשר לעצור ולא צריך להעלות עוד דמויות חדשות – אם יש לנו נניח מעל 12 אנשים זה כנראה בסדר. בעיקר תראו אם זה מרגיש שיש מספיק עושר בזהויות של האנשים ובמידות הקרבה, אחרי שיש מספיק אנשים, אפשר להרחיב קצת יותר על הקיימות.
- לשים לב שבחלק של המעגלים יש בעצם שני חלקים – יש חלק של מיפוי ושיחה על הקשרים ויש חלק נוסף של בחירת הקשרים שבהם נרצה להתמקד. נרצה להשאיר זמן לשני החלקים האלו במסגרת ה-30 דקות של המעגלים.
- **בדף משולשים** - לוודא בחלוקת הזמנים שאנחנו משאירים מספיק זמן גם לצד האלטרנטיבי.
- **משחק תפקידים הוא אופציונלי** – במידה ונשאר זמן אפשר וכדאי לנסות אבל לא בהכרח יהיה זמן לזה.
- **ניצול זמן בפגישה** - נשאר עוד זמן? אפשר לבחור עוד קשר שיכול להיות מעניין לעבוד עליו ולעשות איתו דף משולשים, או משחק תפקידים ואפילו WOOP.

3. דגשים למודולה עבור הצורך במסוגלות או קומפטנטיות (Need for Competence)

- **התאמת תוכן ותהליך** – אנחנו רוצים לאורך כל המודולה לחפש הזדמנויות לחזק אצל המטופל את תחושת המסוגלות, הן לגבי דברים בחיים עד כה והן לגבי הפגישה עצמה ואופן השימוש בה.
 - כדאי בפגישה לשמור על איזון בין החלקים היותר התנהגותיים (לדוג' פירוק משימות לתת-משימות ושיבוץ ביומן) לבין חלקים שכוללים סקרנות לגבי הפן המעשי והרגשות שעולים.
- **בחלק הראשון (בחירת פעולות)** – שווה להשתהות הרבה בדוגמאות ולהבין אותן, לא רק לקבל רשימת מכולת של דוגמאות. אפשר לשאול שאלות כמו "למה את לא עושה או מה עוצר אותך מלעשות את זה?", "כמה זה מפריע לך שאת לא עושה את זה?", "באיזה אופן זה מפריע?".
 - חשוב לאזן את הבירור הזה עם הכרה בחלקים שמרגישים חזקים וקומפטנטיים ודיבור עליהם. בפרט, אפשר לחשוב בחלק הזה לא רק על רשימת המטלות שקשות לביצוע אלא גם להתחבר לתחושות קומפטנטיות שהמטופל מכיר מהעבר (או שהוא יכול לדמיין מפעולות עתידיות). אף שאיננו עושים פה שימוש בדף עבודה, אפשר לחשוב על הדיון הזה כדומה קונספטואלית ל**דף העבודה של פעילויות מהנות** (ממודולה 6).
- **דירוג/פירוק מטלות** – כשבוחרים מטלה להתמקד בה ולפרק אותה למשימות קטנות, חשוב לכוון למטלה שמתאימה לסוג כזה של עבודה יותר התנהגותית. זוהי החלטה משותפת עם המטופל, אך חשוב לכוון אותה לכיוון שלהערכתך יישא פרי.
- **ניצול זמן בפגישה** - נשאר עוד זמן? אפשר לבחור עוד מטלה עכשווית (או לחילופין פעולה מהעבר או העתיד המדומיין) ואז לעבוד דרכה (לפרק אותה לתתי משימות ולשבץ ביומן, ואולי לעשות תרגול פעולה עתידית בדמיון [WOOP] שמטרתו פיתוח תוכנית פעולה שתתגבר על חסמים אפשריים).

4. דגשים למודולה עבור הצורך בערך עצמי (Need for Self-Worth)

- **התאמת תוכן ותהליך** – אנחנו רוצים לאורך הפגישה להיות בעמדה מאוד של "כן ו" (ולא "לא אבל") - כלומר להיות ערים למה שעלול להיתפס כביקורתיות על ידי המטופל ובמקום זה להשרות אווירה של חמלה (וחמלה עצמית).
- **בשלב הפסיכו-אדוקציה** – ננסה להבהיר שביקורת עצמית היא משהו שפעמים רבות אנחנו מאמצים לנו מהסביבה החיצונית
 - לדוגמא, ניתן להסביר: "הרבה פעמים, זה מה שקורה עם סטנדרטים שאנחנו מאמצים מהסביבה החברתית שלנו, באופן שיכול להיות מפורש או לא".
- **בשלב זיהוי הסיטואציות וסיעור המוחות** –
 - חשוב ליצור הבנה משותפת למטופל ולכם של רגעי הביקורת-העצמית הרלוונטיים. המטופל יהיה זה שיחשוב על דוגמאות, אך חשוב לפתח ולחקור אותן יחד.
 - חלק מהדוגמאות יעלו אולי כבר בחלק הספונטני תוך כדי הפסיכואדוקציה, או כשנזמין את המטופל לחשוב על דוגמאות של רגעים בהם הוא מרגיש רע עם עצמו. גם אותן אפשר להעמיק דרך עבודת ה**focusing**. דוגמאות אחרות יעלו דרך ה**focusing** עצמו.
 - כשמפתחים דוגמה כלשהי, דמיינו את עצמכם ממלאים סוג של דף משולשים על הרגע שהמטופל מעלה. אם הדף מרגיש מלא (כלומר התייחסנו לחלק האובייקטיבי, לרגשות, למחשבות, להתנהגות ואולי אפילו לתחושות גופניות) אז הדוגמה מלאה ואז אפשר לעבור לעוד דוגמה או שתיים.
 - חשוב לזכור שלפעמים מה שיעלה הוא לא זיכרון ספציפי מפורט אלא אולי רק תחושה או תיאור גנרי של רגעים מסוימים; זה בסדר לשלב הזה, אבל לחלק של עבודת הכיסאות נרצה אירוע יותר ספציפי.
- **לידע כללי** - עבודת כיסאות במודולה זו לקוחה מתוך Gilbert et al. 2004; Shahar, B., 2014
- **בשלב מטלת הבית**, כשעוברים על "דף הנחיות חמלה עצמית", כדאי לנצל את החלק הריק במורד הדף או את צידו השני כדי להכין באופן "ספונטני" שתי רשימות קצרות:
 - רשימה אחת היא של "סימנים מקדימים" או סימני אזהרה שיעזרו בזיהוי מהיר של רגעי ביקורת עצמית. השאלה הבאה יכולה לעזור להתחיל את הרשימה: "איך תוכל לזהות רגעים כאלו לפני שהם כבר יוצאים משליטה?".
 - רשימה שניה היא של רגעים מוכרים מהחיים שהם "רגעים מועדים לפורענות". חלק מהדוגמאות כאן אולי נידונו כבר בשלב זיהוי הסיטואציות בתחילת הפגישה, ויתכן שעוד נוספות עלו במהלך הפגישה. זה הזמן לרשום אותן.
- **ניצול זמן בפגישה** – נשאר עוד זמן? אפשר לבחור עוד סיטואציה מאלו שעלו בהתחלה ולהתחיל עבודת כיסאות או שיח דומה על הסיטואציה הנוספת.

5. דגשים למודולה עבור הצורך בשליטה/אוטונומיה (Need for Control/Autonomy)

- **התאמת תוכן ותהליך** – אנחנו רוצים לאורך כל המודולה לחפש הזדמנויות להעצים את המטופל, ולהדגיש את הבחירות שלו ואת חופש ההחלטה שלו גם לגבי דברים בפגישה עצמה.
- **בשלב סיעור המוחות** –
 - חשוב ליצור הבנה משותפת למטופל ולכם של רגעי הביקורת-העצמית הרלוונטיים. המטופל יהיה זה שיחשוב על דוגמאות, אך חשוב לפתח ולחקור אותן יחד.
 - חלק מהדוגמאות יעלו אולי כבר בחלק הספונטני תוך כדי הפסיכואדוקציה, או כשנזמין את המטופל לחשוב על דוגמאות של רגעים בהם הוא מרגיש רע עם עצמו. גם אותן אפשר להעמיק דרך עבודת ה**focusing**. דוגמאות אחרות יעלו דרך ה**focusing** עצמו.
 - כשמתחילים דוגמה כלשהי, דמיינו את עצמכם ממלאים סוג של דף משולשים על הרגע שהמטופל מעלה. אם הדף מרגיש מלא (כלומר התייחסנו לחלק האובייקטיבי, לרגשות, למחשבות, להתנהגות ואולי אפילו לתחושות גופניות) אז הדוגמה מלאה ואז אפשר לעבור לעוד דוגמה או שתיים.
 - חשוב לזכור שלפעמים מה שיעלה הוא לא זיכרון ספציפי מפורט אלא אולי רק תחושה או תיאור גנרי של רגעים מסוימים; זה בסדר לשלב הזה, אבל לחלק של עבודת הכיסאות נרצה אירוע יותר ספציפי.
- **במילוי של דף איזון ההחלטות** - חשוב לא למסגר את הבחירות כ"שחור ולבן", או כעומות בין "אופציה טובה" ו"אופציה רעה שנכפית עליי". המטרה היא לראות את הבחירה כמורכבת ופתוחה, ולשם כך, חשוב לראות את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות.
- **בעבודת הכיסאות** –
 - חשוב שהמטופל יישב פעמיים לפחות בכל כיסא: יש ערך גדול בעצם המעבר בין העמדות ולכן חשוב לבקר פעמיים לפחות בכל כיסא לפני שעוברים לשלב בו המטופל בוחר משפט מרכזי ונעמד מאחורי כל כיסא.
 - גם על המשפט המרכזי שמסכם כל עמדה ניתן לחזור יותר מפעם אחת, במעבר הלך ושוב בין עמידה מאחורי כל כיסא בתורו. המטרה היא להבטיח שכל עמדה מיוצגת בסופו של דבר על ידי עם משפט קצר, ברור, ממוקד ותכליתי.
 - אחרי כל החזרות הלך ושוב, חשוב לוודא ששניכם עומדים ממש בקו האמצע (כמו שופטים במגרש טניס). מתוך המקום האמצעי הזה, כששניכם עומדים בניצב לכיסאות של הדיאלוג, אפשר להזמין את המטופל להתייחס לתחושותיו בנוגע לשתי העמדות שהושמעו בצורה חזקה זה עתה.
- **ניצול זמן בפגישה** – נשאר עוד זמן? אפשר לעשות דף איזון החלטות נוסף או אפילו שניים ו/או לנסות עוד דיאלוג בין כיסאות.

6. דגשים למודולה עבור הצורך בהנאה/משחק (Need for Playfulness/Pleasure)

- **התאמת תוכן ותהליך** - כבר במילוי "דף עבודה של פעילויות מהנות" אנחנו רוצים לנסות ולהתאים את המוד שלנו כמטפלים למודולה של הנאה, כלומר להיות קלילים ככל האפשר, משחקיים, לא לקחת את העבודה ברצינות תהומית.
- כשממלאים את **דף הפעילויות המהנות** שווה להשתהות הרבה בדוגמאות ולהבין אותן, לא רק לקבל רשימת מכולת של דוגמאות. אפשר לשאול שאלות כמו "למה את לא עושה או מה עוצר אותך מלעשות את זה?", "כמה זה מפריע לך שאת לא עושה את זה?", "באיזה אופן זה מפריע?".
 - חשוב לאזן את הבירור הזה עם הכרה באותם פעילויות מהנות או חלקים משחקיים שכן קיימים בחיי המטופל כרגע.
- לצד **התזמון והתכנון** של הפעילויות המהנות, אנו מנסים לשים דגש על חשיבותה של ההנאה או התענגות בעת הפעילות עצמה (savoring), וכן על הרווח הנוסף שניתן להפיק מהוקרת תודה (בזמן אמת או לאחר מעשה). במילים אחרות, אנו מנסים לעזור למטופל לחשוב על הפעילויות המהנות לא כמטלות – ובמקום זאת, לברר כיצד הם יכולים למצות את הפעילויות ולהפיק מהן הנאה והכרת תודה רבות ככל האפשר.
- **ניצול זמן בפגישה** – נשאר עוד זמן? אפשר למלא עוד פעילויות בדף פעילויות מהנות, אפשר לבחור עוד פעילות מהנה ולעשות WOOP עליה, אפשר למלא יותר משלושה דברים ב"יומן שלושה דברים טובים ביום".