בית ספר: סולם צור

שם הפרוייקט: אתר ניהולי לחממה החכמה

פרוייקט גמר "מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט" שנת הלימוד: תשפ"א

| אלעד לוי | מגיש |
|--------------|----------|
| | ת"ז |
| יב | כיתה |
| דניאל בואנוס | שם המורה |

| admin | שם מנהל | | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|--|
| 1313 | סיסמת מנהל | | | | | |
| home.jsp | דף כניסה | | | | | |

תוכן העניינים:

| תוכן | העניינים: | 1 |
|-------|--|----|
| מבוא | ? | 2 |
| | מטרות האתר: | 2 |
| | 2 קהל היעד: | 2 |
| | מיאור האתר: | 2 |
| | 2 האתר ואני: | 2 |
| | 3 כלי פיתוח: | 3 |
| | הפעלת האתר: | 3 |
| מבנה | Feי האתר: | 4 |
| | תרשים זרימה של הפרויקט לפי שמות הקבצים | 5 |
| | תרשים זרימה של מימוש טופס הזנת נתונים או הצגת נתונים | 7 |
| | ארכיטקטורת השרת | 8 |
| מבנה | בסיס הנתונים: | 9 |
| דפי ה | 2 :אתר | 12 |
| | 2 דף הבית + אודות: | 12 |
| | 3 כניסת משתמשים + הרשמה לאתר: | 13 |
| | בעיות במערכת בנתונים בטבלה + היסטוריית תקלות: | 14 |
| | תפריט מנהל + הסרת משתמש: | 15 |
| | צפייה ררשומים לאתר + צפייה ררשימת החיישנים: | 16 |

מבוא:

מטרות האתר:

האתר הוא אתר ניהולי, כאשר באתר האינטרנט של החממה ניתן לצפות בנתוני מדידות החיישנים שנמצאים בחממה בצורת גרף קווי. בנוסף ניתן לראות את היסטוריית התקלות שנמצאו בחיישנים באמצעות הגדרת טווח תאריכים.

בנוסף, למנהלים פתוח תפריט נוסף של ניהול, המאפשר הוספת משתמשים חדשים למערכת ומחיקת משתמשים קיימים.

קהל היעד:

אתר החממה, מיועד לאנשים אשר ברשותם חממה חכמה ומעוניינים לצפות בנתונים שמיובאים ממנה בצורה נוחה, האם קיימות תקלות ולצפות במדידות שמבצעים החיישנים בצורה אוטומטית.

תיאור האתר:

האתר מאפשר גישה נוחה לנתונים ולארגונם בטבלה ולגרף, יש לבחור טווח תאריכים וחיישן אשר רוצים לראות את המדידות שלו(ניתן לבחור מספר חיישנים), ולאחר לחיצה על הכפתור הצג גרף הגרף/ הטבלה יופיעו בהתאמה.

רק מנהלים מורשים להיכנס לתפריט המנהל, שרק דרכו ניתן לרשום משתמשים חדשים, ולהסיר משתמשים קיימים. בנוסף דרך תפריט המנהל ניתן לצפות בכל המשתמשים הרשומים, וברשימת החיישנים המעודכנת ממסד הנתונים.

:האתר ואני

בניתי את אתר הפרויקט שלי, כאתר ניהולי לחממה חכמה, במסגרת פרויקט נוסף של חממה, אשר עושה שימוש בנתונים בצורה דומה.

במהלך העבודה הרחבתי את הידע שלי בעיצוב אתרי אינטרנט, SQL ,פיתוח ב ispi Html5, Css5 ,Java ,פיתוח צד שרת ב. JavaScript

כלי פיתוח:

MySQL Workbench 8.0 CE, Eclipse, Google App Engine(Jetty Servlet Container) lite

הפעלת האתר:

לצורך כניסה בתור משתמש(רגיל) רשום באתר, יש למלא את הפרטים הבאים ב- Login:

Username: elad


Password: 13

לצורך כניסה בתור מנהל יש למלא את הפרטים הבאים ב- Login:

Username: admin


Password: 1313

מבנה דפי האתר:



מבקרים לא רשומים, יכולים לראות רק דפים שכתובים בלבן מבקרים רשומים, יכולים לראות דפים שכתובים בלבן ובשחור ומבקרים רשומים שהם גם מנהלים יכולים לראות את כל הדפים שהם בצבעים, כחול, שחור ולבן.

מבנה תיקיות הפרוייקט:



ראה הסבר בדף הבא

| תיאור/ תפקיד | שם הקובץ/ תקייה |
|---|----------------------------------|
| קובץ זה אחראי על קבלת תשדורות HTTP | communication/HttpHandler.java |
| מהדפדפן והפעלת פעולה מתאימה לכל | |
| תשדורת, ויורש מBaseServlet. | |
| קובץ זה מכיל טיפול בבקשות http שנשלחות | communication/BaseServlet.java |
| לשרת. | |
| ואחראי על BaseServlet קובץ זה יורש מהקובץ | communication/BoardSevlet.java |
| טיפול בבקשות שמגיעות מהכרטיס על מנת | |
| להוסיף מידע למסד הנתונים | |
| HTTP קובץ זה אחראי על טיפול בתשדורות | communication/MobileServlet.java |
| מאפליקציית האנדרואיד והפעלת פעולה | - |
| מתאימה לכל תשדורת, ויורש מBaseServlet. | |
| ספריה של פעולות שמטפלות בלוגיקה של האתר | Logic/Context.java |
| ובממשק עם מסד הנתונים. | |
| קובץ זה משמש כממשק בין מסד הנתונים, לבין | Model/MySQLDB.java |
| כל שאר המחלקות ודפי הjsp באתר. | |
| מחלקה זו מייצגת שורת דיווח פעילות בודדת. | Model/Log.java |
| מחלקה זו מייצגת מדידה בודדת מכרטיס | Model/Measure.java |
| החממה. | |
| מחלקה זו מייצגת פרטים אודות חיישן בודד | Model/Sensor.java |
| מהחממה. | |
| מחלקה זו מייצגת פרטים של משתמש בודד. | Model/User.java |
| תיקיה זו מכילה את קבצי ה css-הגלובלים | Webcontent/css |
| שנחוצים באתר | |
| תקייה זו כוללת את כל התמונות שמופיעות | Webcontent/images |
| באתר. | |
| דף זה מפרט על מטרת האתר | Webcontent/about.jsp |
| דף זה הינו דף הבית של האתר שמכיל הסבר י | Webcontent/home.jsp |
| קצר על האתר | |
| בדף זה ניתן ניתן להיכנס על משתמש רשום | Webcontent/login.jsp |
| לאתר. | Websentent/logs isn |
| בדף זה ניתן לראות את השגיאות והבעיות | Webcontent/logs.jsp |
| שהתקבלו במערכת בצורת טבלה שניתן למיין על ידי לחיצה על הכותרת של הטבלה | |
| בדף זה ניתן לראות משתמשים שרשומים, את | Webcontent/management.jsp |
| בוף וודניתן זו אוול משונמש בישו שומנים, אול הסנסונים המעודכנים ממסד הנתונים, מעבר לדף | webcontent/management.jsp |
| של רשימת משתמשים חדשים, ומעבר לדף | |
| שמאפשר מחיקת משתמשים | |
| מאפשר הרשמה של משתמשים חדשים | Webcontent/registration.jsp |
| למערכת, פתוח רק למנהלים | |
| מאפשר מחיקה של משתמשים, פתוח רק | Webcontent/remove.jsp |
| למנהלים | |
| בדף זה ניתן לראות את המדידות של החיישנים | Webcontent/stats.jsp |
| בצורה גרפית | |

ריכוז הנתונים בטפסים בשימוש האתר:


טופס הרשמה:

| השדה | הבדיקות שנעשות |
|----------------------------|-------------------------------|
| קוד גישה פעם נוספת | בדיקה ששתי הסיסמאות שהוזנו |
| | זהות |
| אורך קוד גישה | בדיקה ששתי הסיסמאות ארוכות מ4 |
| | תווים |
| שם כינוי | בדיקה שלא קיים משתמש עם אותו |
| | הכינוי |
| בהתחברות למערכת, שם וסיסמא | מבוצעת בדיקה, האם שם המשתמש |
| | והסיסמא תואמים את מה שנמצא |
| | במסד הנתונים |

טופס התחברות:

| שדה | בדיקות |
|----------|--------------------|
| שם משתמש | בדיקה שהשדה לא ריק |
| סיסמה | בדיקה שהשדה לא ריק |

ארכיטקטורת השרת:



מבנה בסיס הנתונים:

מסד הנתונים ב- MySql

users: טבלת המשתמשים

| Column Name | Datatype | PK | NN | UQ | В | UN | ZF | ΑI | G | Default/Expression |
|-------------|----------------------|----------|----|----|---|----|----|----|---|--------------------|
| 💡 id | INT | ~ | ~ | | | | | ~ | | |
| nickname | VARCHAR(45) | | ~ | ~ | | | | | | |
| password | VARCHAR(90) | | ~ | | | | | | | |
| role | ENUM('regular', 'man | | ~ | | | | | | | 'regular' |
| lastLogin | VARCHAR(45) | | | | | | | | | NULL |

| | id | nickname | password | role | lastLogin |
|----------|----|----------|----------|---------|---------------|
|) | 1 | admin | 1313 | manager | 1615214339126 |
| | 2 | elad | 13 | regular | 1613387228049 |

טבלת המדידות: Measures

| Column Name | Datatype | PK | NN | UQ | В | UN | ZF | ΑI | G | Default/Expression |
|-------------|----------|----|----------|----|---|----|----|----|---|--------------------|
| 💡 id | INT | ~ | ~ | | | | | ~ | | |
| time | BIGINT | | ~ | | | | | | | |
| sid | INT | | ~ | | | | | | | |
| value | DOUBLE | | ~ | | | | | | | |

| | | | - | |
|---|----|---------------|-----|-------|
| | id | time | sid | value |
| • | 4 | 1601844046484 | 1 | 15 |
| | 5 | 1601947356484 | 1 | 5 |
| | 6 | 1612179036671 | 1 | 3 |
| | 7 | 1612279036671 | 2 | 45 |
| | 8 | 1613447356484 | 2 | 4 |
| | 9 | 1613447356484 | 3 | 5.6 |
| | 10 | 1612179036671 | 3 | 1 |

טבלת היסטורית ההודעות: Log

| id tii pi | ne iority essage | Datat INT BIGIN ENUM LONG INT | / IT I('info', 'warning | PK NN UQ B UN ZF AI G Default/Expre Image: Control of the control | ession |
|---------------|------------------------|--|-------------------------------|--|--------|
| • | 1 | 1611836005533 | info | this is a testthis is a testthis is a testthis is a tes | 1 |
| | 2 | 1611836005533 | warning | this is the second message | 1 |
| | 5 | 1611836005533 | info | this is a test | 1 |
| | 6 | 1611836005533 | info | 1 | 2 |
| | 7 | 1611836005533 | info | 2 | 3 |
| | 8 | 1611836005533 | warning | 3 | 4 |
| | 9 | 1611836005533 | error | 4 | 5 |
| | 10 | 1611836005533 | error | 5 | 6 |
| | 11 | 1611836005533 | info | 6 | 6 |
| | 12 | 1612179036671 | error | !!! | 1 |
| | 13 | 1614869358693 | error | Bad formated request from the board. URI=/bo | -1 |
| | 14 | 1614869429770 | error | Bad formated request from the board. URI=/bo | -1 |
| | 15 | 1614869544256 | error | Bad formated request from the board. URI=/bo | -1 |

טבלת החיישנים: Sensors

| Column Name | Datatype | PK | NN | UQ | В | UN | ZF | ΑI | G | Default/Expression |
|---------------------------------|-------------|----|----------|----|---|----|----|----|---|--------------------|
| 🕴 id | INT | ~ | ~ | | | | | ~ | | |
| name | VARCHAR(45) | | ~ | | | | | | | |
| units | VARCHAR(45) | | ~ | | | | | | | |
| displayName | VARCHAR(45) | | ~ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |


| | id | name | units | displayName |
|-------------|----|------------|---------|-------------|
| > | 1 | EC | S/m | מוליכות |
| | 2 | PH | | חומציות |
| | 3 | Turbidness | NTU | עכירות |
| | 4 | temp1 | celsius | טמפרטורה |
| | 5 | temp2 | celsius | טמפרטורה |
| | 6 | temp3 | celsius | טמפרטורה |

דפי האתר:


דף הבית:




דף אודות:




דף כניסה:




דף הרשמה:




דף הצגת הנתונים בטבלה:




הצגת היסטורית התקלות:




תפריט המנהל:



הסרת משתמש:



צפייה ברשומים לאתר:



צפייה ברשימת החיישנים:

