Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
AETERM				
PRURITUS	8 (4.2%)	25 (8.4%)	21 (7.2%)	54 (6.9%)
APPLICATION SITE PRURITUS	6 (3.1%)	21 (7.1%)	23 (7.9%)	50 (6.4%)
ERYTHEMA	8 (4.2%)	14 (4.7%)	14 (4.8%)	36 (4.6%)
APPLICATION SITE ERYTHEMA	3 (1.6%)	14 (4.7%)	13 (4.5%)	30 (3.9%)
RASH	5 (2.6%)	8 (2.7%)	13 (4.5%)	26 (3.3%)
APPLICATION SITE DERMATITIS	5 (2.6%)	7 (2.4%)	9 (3.1%)	21 (2.7%)
APPLICATION SITE IRRITATION	3 (1.6%)	9 (3.0%)	9 (3.1%)	21 (2.7%)
DIZZINESS	2 (1.0%)	10 (3.4%)	9 (3.1%)	21 (2.7%)
DIARRHOEA	9 (4.7%)	3 (1.0%)	5 (1.7%)	17 (2.2%)
SINUS BRADYCARDIA	2 (1.0%)	8 (2.7%)	7 (2.4%)	17 (2.2%)
HYPERHIDROSIS	2 (1.0%)	8 (2.7%)	4 (1.4%)	14 (1.8%)
SKIN IRRITATION	3 (1.6%)	5 (1.7%)	6 (2.1%)	14 (1.8%)
VOMITING	3 (1.6%)	6 (2.0%)	4 (1.4%)	13 (1.7%)
NASOPHARYNGITIS	2 (1.0%)	6 (2.0%)	4 (1.4%)	12 (1.5%)
NAUSEA	3 (1.6%)	6 (2.0%)	3 (1.0%)	12 (1.5%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
APPLICATION SITE VESICLES	1 (0.5%)	5 (1.7%)	5 (1.7%)	11 (1.4%)
COUGH	1 (0.5%)	5 (1.7%)	5 (1.7%)	11 (1.4%)
FATIGUE	1 (0.5%)	5 (1.7%)	5 (1.7%)	11 (1.4%)
HEADACHE	3 (1.6%)	5 (1.7%)	3 (1.0%)	11 (1.4%)
MYOCARDIAL INFARCTION	4 (2.1%)	4 (1.4%)	2 (0.7%)	10 (1.3%)
UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION	6 (3.1%)	3 (1.0%)	1 (0.3%)	10 (1.3%)
NASAL CONGESTION	3 (1.6%)	3 (1.0%)	1 (0.3%)	7 (0.9%)
SYNCOPE	0 (0%)	2 (0.7%)	5 (1.7%)	7 (0.9%)
BLISTER	0 (0%)	1 (0.3%)	5 (1.7%)	6 (0.8%)
CONFUSIONAL STATE	2 (1.0%)	1 (0.3%)	3 (1.0%)	6 (0.8%)
SOMNOLENCE	2 (1.0%)	1 (0.3%)	3 (1.0%)	6 (0.8%)
ABDOMINAL PAIN	1 (0.5%)	1 (0.3%)	3 (1.0%)	5 (0.6%)
AGITATION	2 (1.0%)	0 (0%)	3 (1.0%)	5 (0.6%)
ATRIAL FIBRILLATION	1 (0.5%)	2 (0.7%)	2 (0.7%)	5 (0.6%)
BACK PAIN	1 (0.5%)	3 (1.0%)	1 (0.3%)	5 (0.6%)
ELECTROCARDIOGRAM ST SEGMENT DEPRESSION	4 (2.1%)	0 (0%)	1 (0.3%)	5 (0.6%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
OEDEMA PERIPHERAL	2 (1.0%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	5 (0.6%)
ARTHRALGIA	1 (0.5%)	1 (0.3%)	2 (0.7%)	4 (0.5%)
CONTUSION	1 (0.5%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	4 (0.5%)
ELECTROCARDIOGRAM T WAVE INVERSION	2 (1.0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	4 (0.5%)
EXCORIATION	2 (1.0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	4 (0.5%)
FALL	1 (0.5%)	1 (0.3%)	2 (0.7%)	4 (0.5%)
INSOMNIA	2 (1.0%)	2 (0.7%)	0 (0%)	4 (0.5%)
SALIVARY HYPERSECRETION	0 (0%)	4 (1.4%)	0 (0%)	4 (0.5%)
ANXIETY	0 (0%)	0 (0%)	3 (1.0%)	3 (0.4%)
APPLICATION SITE SWELLING	0 (0%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
APPLICATION SITE URTICARIA	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.7%)	3 (0.4%)
CHILLS	1 (0.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
DYSPNOEA	1 (0.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
EPISTAXIS	0 (0%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
HIP FRACTURE	1 (0.5%)	2 (0.7%)	0 (0%)	3 (0.4%)
HYPOTENSION	2 (1.0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
INFLUENZA	1 (0.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
MALAISE	0 (0%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
MICTURITION URGENCY	1 (0.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
PYREXIA	2 (1.0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
RASH PRURITIC	0 (0%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
SHOULDER PAIN	1 (0.5%)	0 (0%)	2 (0.7%)	3 (0.4%)
SKIN LACERATION	1 (0.5%)	0 (0%)	2 (0.7%)	3 (0.4%)
SUPRAVENTRICULAR EXTRASYSTOLES	1 (0.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.7%)	3 (0.4%)
URINARY TRACT INFECTION	2 (1.0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	3 (0.4%)
VENTRICULAR EXTRASYSTOLES	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.7%)	3 (0.4%)
VENTRICULAR SEPTAL DEFECT	0 (0%)	2 (0.7%)	1 (0.3%)	3 (0.4%)
APPLICATION SITE PAIN	0 (0%)	2 (0.7%)	0 (0%)	2 (0.3%)
APPLICATION SITE PERSPIRATION	0 (0%)	2 (0.7%)	0 (0%)	2 (0.3%)
APPLICATION SITE REACTION	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
ASTHENIA	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
ATRIAL FLUTTER	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
ATRIOVENTRICULAR BLOCK FIRST DEGREE	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
BLOOD GLUCOSE INCREASED	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
BUNDLE BRANCH BLOCK RIGHT	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
BURNING SENSATION	0 (0%)	2 (0.7%)	0 (0%)	2 (0.3%)
CATARACT OPERATION	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
CHEST DISCOMFORT	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
CHEST PAIN	0 (0%)	2 (0.7%)	0 (0%)	2 (0.3%)
CYSTITIS	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
DECREASED APPETITE	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
DELUSION	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
DYSPEPSIA	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
DYSURIA	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
EAR INFECTION	2 (1.0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.3%)
ELECTROCARDIOGRAM T WAVE AMPLITUDE DECREASED	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
FOOD CRAVING	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
HYPERTENSION	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
INCREASED APPETITE	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
IRRITABILITY	1 (0.5%)	0 (0%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
LETHARGY	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
MUSCLE SPASMS	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
NEPHROLITHIASIS	1 (0.5%)	1 (0.3%)	0 (0%)	2 (0.3%)
OEDEMA	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.7%)	2 (0.3%)
PAIN	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
PALPITATIONS	0 (0%)	0 (0%)	2 (0.7%)	2 (0.3%)
PHARYNGOLARYNGEAL PAIN	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
PRURITUS GENERALISED	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
RHINORRHOEA	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
URTICARIA	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
VERTIGO	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)
VISION BLURRED	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	2 (0.3%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
ABDOMINAL DISCOMFORT	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ACROCHORDON EXCISION	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ACTINIC KERATOSIS	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ALCOHOL USE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ALLERGIC GRANULOMATOUS ANGIITIS	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ALOPECIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
AMNESIA	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
APPLICATION SITE BLEEDING	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
APPLICATION SITE DESQUAMATION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
APPLICATION SITE DISCHARGE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
APPLICATION SITE DISCOLOURATION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
APPLICATION SITE INDURATION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
APPLICATION SITE WARMTH	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
ARTHRITIS	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ATRIAL HYPERTROPHY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ATRIOVENTRICULAR BLOCK SECOND DEGREE	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BALANCE DISORDER	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
BIOPSY	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BIOPSY PROSTATE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BLOOD ALKALINE PHOSPHATASE INCREASED	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BLOOD CHOLESTEROL INCREASED	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BLOOD CREATINE PHOSPHOKINASE INCREASED	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
BLOOD URINE PRESENT	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BODY TEMPERATURE INCREASED	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
BRADYCARDIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BRONCHITIS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
BUNDLE BRANCH BLOCK LEFT	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
CALCULUS URETHRAL	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
CARDIAC DISORDER	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
CARDIAC FAILURE CONGESTIVE	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
CELLULITIS	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
CERUMEN IMPACTION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
CERVICITIS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
COGNITIVE DISORDER	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
COLD SWEAT	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
COLON CANCER	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
COMPLETED SUICIDE	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
COMPLEX PARTIAL SEIZURES	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
CONJUNCTIVAL HAEMORRHAGE	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
CONJUNCTIVITIS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
CONSTIPATION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
COORDINATION ABNORMAL	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
CYSTOSCOPY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
DEHYDRATION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
DELIRIUM	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
DEPRESSED MOOD	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
DERMATITIS CONTACT	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
DIABETES MELLITUS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
DISORIENTATION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
DRUG ERUPTION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
DYSPHAGIA	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
DYSPHONIA	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
EAR PAIN	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
EMPHYSEMA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
EYE ALLERGY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
EYE LASER SURGERY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
EYE PRURITUS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
EYE SWELLING	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
FACIAL BONES FRACTURE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
FEELING ABNORMAL	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
FEELING COLD	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
FLANK PAIN	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
FLATULENCE	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
GASTROENTERITIS VIRAL	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
GASTROOESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
GLOSSITIS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HAEMOPTYSIS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HALLUCINATION	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
HALLUCINATION, VISUAL	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HEART RATE INCREASED	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HEART RATE IRREGULAR	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HEMIANOPIA HOMONYMOUS	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
HIATUS HERNIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HORDEOLUM	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HOT FLUSH	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
HYPERBILIRUBINAEMIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HYPERSENSITIVITY	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
HYPERSOMNIA	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
HYPONATRAEMIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
INCONTINENCE	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
INFLAMMATION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
JOINT DISLOCATION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
LIBIDO DECREASED	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
LISTLESS	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
LOCALISED INFECTION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
MUSCULAR WEAKNESS	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
MYALGIA	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
NASAL MUCOSA BIOPSY	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
NIGHTMARE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
ORTHOSTATIC HYPOTENSION	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PAIN IN EXTREMITY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PARAESTHESIA	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PARAESTHESIA ORAL	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
PARKINSON'S DISEASE	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PAROSMIA	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PARTIAL SEIZURES WITH SECONDARY GENERALISATION	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PELVIC PAIN	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PHARYNGEAL ERYTHEMA	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PNEUMONIA	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
POLLAKIURIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
POSTNASAL DRIP	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PRODUCTIVE COUGH	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PROSTATE CANCER	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
RALES	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
RASH ERYTHEMATOUS	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
RASH MACULO-PAPULAR	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
RECTAL HAEMORRHAGE	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
RESPIRATORY TRACT CONGESTION	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
RESTLESSNESS	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
RHINITIS	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
SECRETION DISCHARGE	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
SINUS ARRHYTHMIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)

[1] n (%)

Reported Term for the Adverse Event	Placebo N = 191[1]	Xanomeline High Dose N = 296[1]	Xanomeline Low Dose N = 292[1]	Total N = 779[1]
SKIN EXFOLIATION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
SKIN LESION EXCISION	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
SKIN ODOUR ABNORMAL	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
SKIN ULCER	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
STOMACH DISCOMFORT	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
STUPOR	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
SUDDEN DEATH	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
SWELLING	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
SYNCOPE VASOVAGAL	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)
TACHYCARDIA	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
ULCER	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
VAGINAL MYCOSIS	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
VENTRICULAR HYPERTROPHY	1 (0.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.1%)
VIRAL INFECTION	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
WEIGHT DECREASED	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
WOUND	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	1 (0.1%)
WOUND HAEMORRHAGE	0 (0%)	1 (0.3%)	0 (0%)	1 (0.1%)

[1] n (%)