

# Auditoría del prototipo

Guías de diseño · Parent Guidance · Actualizado el 2 de octubre de 2026

Registro de la revisión de `src/app` (sin contar `components/ui`, componentes base de shadcn) frente a estas guías: qué se encontró, cómo se resolvió y qué queda pendiente (sección 5.7).

## 5.1 Accesibilidad (prioridad alta)

| Problema                                                                                                                                               | Dónde                                           | Solución                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ <del>No hay estilos de foco visibles</del>                                                                                                           | Todos los botones y enlaces                     | <b>Resuelto</b> con una regla global en <code>src/styles/accessibility.css</code>                                                                                                                                                                     |
| ✓ <del>No se respeta <code>reduced-motion</code></del>                                                                                                 | Toda la app                                     | <b>Resuelto:</b> <code>MotionConfig</code> en <code>App.tsx</code> , regla CSS en <code>accessibility.css</code> y scroll sin animación en <code>utils/motion.ts</code>                                                                               |
| ✓ <del>Cards de la home no alcanzables con teclado</del>                                                                                               | Home, V1 y V2                                   | <b>Resuelto:</b> las cards son enlaces y las FAQ son botones con <code>aria-expanded</code>                                                                                                                                                           |
| ✓ <del>Texto en sage  #90b3b6 sobre fondos claros</del>             | 41 usos                                         | <b>Resuelto:</b> pasa a teal dark  #406064. Se mantiene sage sobre navy, donde sí cumple (5.9:1)                                                                   |
| ✓ <del>Texto en mist  #acbcb6</del>                                 | 36 textos y 11 placeholders                     | <b>Resuelto:</b> texto → slate  #435766; todos los placeholders → teal  #59797d |
| ✓ <del>Texto de 9-11px</del>                                                                                                                           | 75 usos                                         | <b>Resuelto:</b> todo a 12px, salvo los eyebrows en mayúsculas, que quedan en 11px                                                                                                                                                                    |
| ✓ <del>Texto  #0a244c (2.5:1)</del>                                 | Footer de <code>UnifiedCard</code>              | <b>Resuelto:</b> slate                                                                                                                                                                                                                                |
| ✓ <del>Teal  #59797d pequeño sobre crema o tintes (3.9-4.3:1)</del> | 39 textos (eyebrows, chips, breadcrumbs, links) | <b>Resuelto:</b> teal dark  #406064                                                                                                                                |
| ✓ <del>Texto blanco sobre sage (2.3:1)</del>                                                                                                           | Números de pasos, avatares                      | <b>Resuelto:</b> navy sobre sage (5.9:1)                                                                                                                                                                                                              |
| ✓ <del>"Learn More" sage sobre sage (1:1, invisible)</del>                                                                                             | Cards de la home                                | <b>Resuelto:</b> navy                                                                                                                                                                                                                                 |
| ✓ <del>Botón "Next Lesson" blanco sobre ámbar (3.0:1)</del>                                                                                            | Lecciones                                       | <b>Resuelto:</b> pasa a Primary teal                                                                                                                                                                                                                  |
| ✓ <del>Separadores "-" de bajo contraste</del>                                                                                                         | Detalle de curso                                | <b>Resuelto:</b> decorativos en <code>pg-mist</code> con <code>aria-hidden</code>                                                                                                                                                                     |

| Problema                                                         | Dónde             | Solución                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ <del>Testimonios en 3 columnas en móvil</del>                  | Parent Coaching   | <b>Resuelto:</b> 1 columna hasta 1024px, 3 columnas en desktop                                          |
| ✓ <del>La navegación no cabe en móvil</del>                      | Header            | <b>Resuelto:</b> menú con botón ☰ por debajo de 1024px (se cierra con Esc, al tocar fuera o al navegar) |
| ✓ <del>Footer desborda en móvil</del>                            | Todas las páginas | <b>Resuelto:</b> columnas apiladas en móvil                                                             |
| ✓ <del>Home desborda en móvil</del>                              | Home              | <b>Resuelto:</b> título que ajusta línea, cards en 2×2, filas imagen+texto y FAQ apiladas               |
| ✓ <del>Scroll horizontal y layouts rotos en móvil y tablet</del> | Todas las páginas | <b>Resuelto:</b> sin scroll lateral en 390/768/1024/1280px (anchos fijos solo desde lg )                |

## 5.2 Colores fuera de paleta ✓

**Resuelto.** Las ~1.140 clases de color con hex (90 valores distintos) usan ahora los tokens `pg-*`. Los tonos fuera de paleta se consolidaron así:

| Antes                                                                                                   | Ahora                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>■ #1b1139 , ■ #2c3e50 , ■ #0d1b2a , ■ #363049 , ■ #293a41 ,</div> <div>■ #1a2838 , ■ #172c3a</div> | <code>pg-navy</code>                                                                             |
| <div>■ #58595b , #333 , ■ #6c777f , ■ #737373</div>                                                     | <code>pg-slate</code>                                                                            |
| <div>■ #6f9296 , ■ #76979a , ■ #7da3a6 , ■ #7a9ea0 , ■ #6d8c94 /</div> <div>■ #4a6b6f</div>             | <code>pg-teal</code> / <code>pg-teal-dark</code>                                                 |
| <div>■ #97b4b5 , ■ #a1bfb9</div>                                                                        | <code>pg-sage</code>                                                                             |
| <div>□ #e8f1f1 , □ #dceced , □ #edf5f5</div>                                                            | <code>pg-tint</code>                                                                             |
| <div>Grises neutros (□ #f5f5f5 , □ #f0f0f0 , □ #fafafa ...) y</div> <div>□ #eef3f3</div>                | <code>pg-tint-soft</code>                                                                        |
| <div>Bordes grises (□ #e8ebed , □ #dde0e0 , □ #e0e0e0 ...)</div>                                        | <code>pg-line</code>                                                                             |
| <div>Divisores cálidos (□ #ebe8e5 , □ #f1eeee ...)</div>                                                | <code>pg-cream-dark</code>                                                                       |
| <div>■ #c8893a / ■ #52bd95</div>                                                                        | nuevos tokens <code>pg-amber</code> / <code>pg-live</code> (solo decorativos)                    |
| <div>■ #6b5c8d / □ #f0edf7 (badge "Guide")</div>                                                        | icono <code>pg-success</code> sobre <code>pg-success-soft</code> ,<br>texto <code>pg-navy</code> |

Se dejan como hex, a propósito: los colores de los logos SVG (arte de marca), las paletas de categorías de cursos y temas (colores de datos) y los valores dentro de props de animación ( `whileHover` ), que ya usan valores de la paleta.

## 5.3 Consistencia

| Tema           | Estado                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Radios       | 27 variantes → tokens <code>rounded-pg-sm/md/lg/xl/2xl</code> (4/8/12/16/28px) y <code>rounded-full</code>                                                                                                                  |
| ✓ Sombras      | 30 recetas (clases e inline) → <code>shadow-pg-card</code> , <code>shadow-pg-card-hover</code> , <code>shadow-pg-overlay</code>                                                                                             |
| ✓ Contenedores | 1280/1180 → <code>max-w-pg-page</code> ; 1100/1024/1000 → <code>max-w-pg-content</code> ; 680 → <code>max-w-pg-reading</code>                                                                                               |
| ✓ Duraciones   | 16 valores → 4 bandas (0.15 / 0.22 / 0.35 / 0.55 s); clases <code>duration-(--pg-dur-*)</code> en CSS                                                                                                                       |
| ✓ Tema shadcn  | <code>tokens.css</code> mapea <code>--primary</code> , <code>--ring</code> , <code>--border</code> ... a la paleta PG                                                                                                       |
| ✓ Botones      | ~45 botones de acción en 17 archivos → <code>&lt;Button&gt;</code> , <code>&lt;ButtonLink&gt;</code> y <code>&lt;ButtonAnchor&gt;</code> ( <a href="#">Botones</a> ): 8px, alturas 36/44/52, sin navy ni sage, sin píldoras |
| ✓ Fuente       | Se quitaron las 428 clases <code>font-[ 'Poppins', sans-serif ]</code> : Poppins se aplica una sola vez en <code>body</code> ( <code>tokens.css</code> )                                                                    |

## 5.4 Otros

- ✓ Se borraron de `src/imports` las capturas de parentguidance.org, las imágenes sin uso ( `QB_united.png`, `ADD0.png`, `image.png` ...), el componente de Figma Make sin usar `CreateLivePrototypeWithTransitions/index.tsx` y `pasted_text`: la carpeta pasó de 38 MB a 8,8 MB.
- ✓ El `<title>` y la descripción de `index.html` ya hablan de Parent Guidance.
- ✓ Iconos: los ~55 iconos de lucide-react pasaron a **Material Icons Outlined** a través de `components/icons.tsx`, y se quitó lucide-react del proyecto.
- Hay dos versiones de la home ( `HomePageV1`, `HomePageV2` ) además de la principal. Pendiente decidir cuál queda (5.7).

## 5.5 Migración (completada)

- ✓ Importar `tokens.css` (hecho, en `src/styles/`).
- ✓ `MotionConfig` `reducedMotion="user"` y estilos de foco (hecho).
- ✓ Arreglar el contraste: sage, mist y los tamaños de 9–11px (hecho).
- ✓ Unificar los botones en un componente (hecho).
- ✓ Reemplazar los hex sueltos por clases `pg-*` y consolidar radios, sombras, anchos y duraciones (hecho).

## 5.6 Auditoría final ✓

Revisión del código de `src/app` y de las 21 pantallas en el navegador (390, 768, 1024 y 1280px).

| Tema             | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colores          | Sin hex en clases. Las sombras y bordes inline usan <code>var(--pg-shadow-*)</code> y <code>var(--pg-line)</code> ; las sombras negras pasaron a las navy del sistema y el degradado <code>rgb(34,49,67)</code> a <code>pg-navy</code>                                                                  |
| Tipografía       | Todos los tamaños en la escala: 13 → 14, 15 → 16, 18 → 20 (títulos) o 16 (párrafos), 22 → 24; títulos de página y de sección destacada en h1 28/40; <code>display</code> 38/50 solo en las homes. <code>font-black</code> → <code>font-bold</code> . El texto de 11px es solo de eyebrows en mayúsculas |
| Radios y sombras | Solo tokens <code>rounded-pg-*</code> / <code>shadow-pg-*</code> (las clases de Tailwind que quedan son de <code>components/ui</code> , que no usa ninguna página)                                                                                                                                      |
| Botones          | Todos los de acción usan <code>&lt;Button&gt;</code> , <code>&lt;ButtonLink&gt;</code> o <code>&lt;ButtonAnchor&gt;</code>                                                                                                                                                                              |
| Movimiento       | Sin hovers con escala mayor de 1.02 ni springs con rebote; Get Help sin animaciones de entrada ( <code>initial={false}</code> )                                                                                                                                                                         |
| Contraste        | 1.685 textos revisados; las únicas alertas son textos sobre fotos (que el análisis no puede medir) y los separadores ".", ahora <code>aria-hidden</code>                                                                                                                                                |
| Responsive       | Sin scroll lateral en 390/768/1024/1280. Footer y "Join Us!" pasan a filas desde 1024px                                                                                                                                                                                                                 |

Después se quitaron también los grises genéricos de Tailwind (`text-gray-700/400` → `pg-navy` / `pg-slate`) y los colores sueltos de iconos (`#333`, `#acbce`, `#C0CDD4`, `#8D6B3A`) en favor de `currentColor` o tokens.

Quedan como valores sueltos, a propósito: anchos de lectura (`max-w-[480px]` ...) en textos de heros y los colores de logos SVG y de las paletas de categorías.

## 5.7 Pendientes

| Tema                 | Detalle                                                                                                                    | Quién             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Botones sin función  | "Help me choose" (Get Help), "Take the Quiz" y "Learn more" (Home V1), "Featured" (Ask a Therapist)                        | Diseño/desarrollo |
| Redes sociales       | Faltan las URLs de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn (Vimeo ya está enlazado)                                        | Contenido         |
| Contenido de ejemplo | Eventos y enlaces de registro de muestra; cursos y recursos sin página propia abren plantillas de ejemplo                  | Contenido         |
| Textos repetidos     | Tres cards de la home repiten "Dive into a wealth of knowledge tailored for parents"                                       | Contenido         |
| Homes                | Decidir entre la home principal, V1 y V2                                                                                   | Producto          |
| Estados de color     | Validar en Figma <code>pg-success</code> , <code>pg-warning</code> y <code>pg-error</code> (ya se usan en badges y avisos) | Diseño            |