

TRADEFORGE

Rapport Technique de Projet

Journal de Trading Avancé — Application Web Progressive (PWA)

DATE	23 Avril 2026	VERSION	2.0.0
PLATEFORME	Web / PWA (iOS + Android)	STATUT	● Déployé
DÉPLOIEMENT	Vercel	BACKEND	Supabase (PostgreSQL)
STACK	React 18 + Vite + TailwindCSS	CODE	~4 200 lignes / 17 fichiers

TradeForge est un journal de trading personnel développé en React/Vite, déployé sur Vercel avec Supabase comme backend. La version 2.0 introduit des fonctionnalités majeures : filtres avancés sur les trades, objectifs mensuels avec suivi de progression, validation métier du formulaire, mode édition des trades, gestion automatisée des sessions Hors session, et une nouvelle table Supabase (monthly_goals).

Sommaire

1.	Architecture Technique
2.	Base de Données — Supabase
3.	Fonctionnalités v1.0
4.	Nouvelles Fonctionnalités v2.0
5.	Logique Métier & Validations
6.	Déploiement & Infrastructure
7.	Historique des Corrections
8.	État Actuel & Roadmap

1. Architecture Technique

Stack technologique

COUCHE	TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Frontend	React 18	18.x	UI composants, routing, état
Build	Vite	5.x	Bundler, HMR, code splitting
Style	TailwindCSS	3.x	Utilitaires CSS, design system
Routing	React Router DOM	6.x	Navigation SPA, routes protégées
Charts	Recharts	2.x	Courbes de performance, graphiques
Backend	Supabase	2.x	BDD PostgreSQL, Auth, Storage
Dates	date-fns	3.x	Formatage et manipulation de dates
Icônes	Lucide React	0.38x	Icônes SVG cohérentes
Déploiement	Vercel	—	Hosting, CI/CD automatique via GitHub
PWA	Service Worker + Manifest	—	Installation iPhone, cache offline

Structure des fichiers

FICHIER	LIGNES	DESCRIPTION	v2.0
src/pages/AddTrade.jsx	480	Formulaire création/édition — mode dual NEW/EDIT	▲ AMÉLIORÉ
src/pages/TradeDetail.jsx	270	Détail trade, bouton Modifier, contexte marché	▲ AMÉLIORÉ
src/pages/MonthlyAnalysis.jsx	290	Analyse mensuelle + objectifs avec progression	▲ AMÉLIORÉ
src/pages/TradesList.jsx	195	Liste trades — filtres avancés, pills, sort	▲ AMÉLIORÉ
src/pages/HindsightsList.jsx	616	Liste + détail hindsights, lightbox images	
src/pages/HindsightNew.jsx	294	Création analyse de marché standalone	
src/pages/Hindsight.jsx	208	Détail hindsight lié à un trade	
src/pages/Dashboard.jsx	205	Métriques, win rate, courbe 30j, top erreurs	
src/pages/Errors.jsx	178	Analyse des erreurs psychologiques	
src/pages/Rules.jsx	152	Règles de trading personnalisées, CRUD	
src/pages/Login.jsx	85	Authentification email/mot de passe	
src/pages/Settings.jsx	79	Paramètres utilisateur	
src/components/Layout.jsx	194	Navigation mobile/desktop, FAB, menu créer	
src/services/supabase.js	175	Toutes les requêtes Supabase (auth, CRUD, storage)	
src/hooks/useMonthlyGoal.js	65	CRUD objectifs mensuels — Supabase upsert	● NOUVEAU
src/hooks/useAuth.jsx	28	Hook contexte authentification	

FICHIER	LIGNES	DESCRIPTION	v2.0
src/App.jsx	45	Routes SPA — ajout route /trades/:id/edit	▲ AMÉLIORÉ

2. Base de Données — Supabase

Table : trades — Enregistrements des positions de trading

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION	STATUT
id	uuid	Clé primaire	—
user_id	uuid	Référence auth.users	—
date	date	Date du trade	—
market	text	Paire / instrument	—
type	text	Direction : 'buy' / 'sell' (lowercase)	—
result	text	tp / sl / be / missed	—
rr_planned	numeric	Risk/Reward prévu	—
rr_won	numeric	Risk/Reward réalisé	—
emotion	text	État émotionnel	—
respect_plan	boolean	Règles respectées	—
discipline_score	int	Score 1-10	—
images	jsonb	Array d'URLs captures d'écran	—
notes	text	Notes libres (optionnel)	—
trend	text	Tendance (bullish/bearish/neutre)	● NOUVEAU
day	text	Jour de la semaine	● NOUVEAU
session	text	Session (London/NY/Asia/Hors session)	● NOUVEAU
style	text	Style de trade	● NOUVEAU
market_structure	text	Structure de marché	● NOUVEAU

Table : hindsight — Analyse post-trade

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION	STATUT
id	uuid	Clé primaire	—
trade_id	uuid	FK → trades.id (unique)	—
main_error	text	Erreur principale	—
lesson	text	Leçon retenue	—
images	jsonb	Captures multi-timeframe	—

Table : hindsights_standalone — Analyses de marché indépendantes

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION	STATUT
id	uuid	Clé primaire	—
user_id	uuid	Référence auth.users	—
timeframes	text[]	Timeframes analysés	—

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION	STATUT
markets	text[]	Instruments analysés	—
notes	text	Contenu de l'analyse	—
images	jsonb	Captures d'écran	—
created_at	timestamptz	Horodatage création	—

Table : rules — Règles de trading

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION	STATUT
id	uuid	Clé primaire	—
user_id	uuid	Référence auth.users	—
text	text	Contenu de la règle	—
active	boolean	Règle active/inactive	—
created_at	timestamptz	Horodatage création	—

Table : monthly_goals — Objectifs mensuels [NOUVEAU v2.0]

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION	STATUT
id	uuid	Clé primaire	● NOUVEAU
user_id	uuid	Référence auth.users	● NOUVEAU
year	integer	Année de l'objectif	● NOUVEAU
month	integer	Mois (1–12)	● NOUVEAU
goal_trades	integer	Nombre de trades visé (optionnel)	● NOUVEAU
goal_winrate	integer	Win rate visé en % (optionnel)	● NOUVEAU
goal_profit	numeric(6,2)	Profit visé en R (optionnel)	● NOUVEAU
goal_discipline	integer	Score discipline moyen visé (optionnel)	● NOUVEAU
created_at	timestamptz	Horodatage création	● NOUVEAU
updated_at	timestamptz	Mise à jour automatique via trigger	● NOUVEAU

Contrainte UNIQUE (user_id, year, month). RLS activée. Trigger auto-update sur updated_at. Index sur (user_id, year, month).

3. Fonctionnalités v1.0

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	STATUT
Dashboard	Win Rate global, profit en R, nombre de trades, RR moyen, courbe 30 jours (Recharts), top erreurs psychologiques	✓ Actif
Gestion des Trades	Création/modification avec date, marché, direction, résultat, RR prévu/réalisé, upload multi-images, psychologie, discipline	✓ Actif
Hindsight	Analyses post-trade liées à un trade ou standalone, upload images multi-timeframe, lightbox fullscreen avec navigation	✓ Actif
Analyse des Erreurs	Classement des erreurs psychologiques les plus fréquentes, barres de progression, historique par trade	✓ Actif
Analyse Mensuelle	Performance par mois, statistiques détaillées, graphique résultats, tendance 6 mois, feedback IA	✓ Actif
Règles de Trading	Création de règles personnalisées, activation/désactivation, CRUD complet	✓ Actif
PWA	Installable sur iPhone via Safari, Service Worker cache offline, Web Manifest, splash screens 5 modèles, safe areas	✓ Actif
Authentification	Login email/mot de passe via Supabase Auth, routes protégées, session persistante, déconnexion	✓ Actif

4. Nouvelles Fonctionnalités v2.0

4.1 Filtres Avancés — TradesList

Le module de liste des trades a été entièrement refondu. Un panneau de filtres dédié s'ouvre via un bouton avec compteur de filtres actifs. Les chips de filtres restent visibles et sont supprimables individuellement.

FILTRE	COMPORTEMENT
Résultat	Pills colorées : TP (vert), SL (rouge), BE (bleu), Missed (gris) — sélection exclusive
Direction	Pills BUY / SELL
Marché	Pills pour chaque paire (EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD, NAS100, SP500, BTC/USD...)
Période	Plage de dates (Du → Au) ou filtre par mois — mutuellement exclusifs
Tri	Date récente, date ancienne, RR élevé, discipline élevée
Chips actifs	Badges visibles en permanence, suppression individuelle par clic
Compteur	Footer : "12 trades sur 47" quand des filtres sont actifs

4.2 Objectifs Mensuels avec Suivi de Progression

Système complet d'objectifs mensuels intégré dans la page MonthlyAnalysis. Les objectifs sont persistés en base via upsert (table monthly_goals) et le suivi est calculé dynamiquement à partir des trades réels du mois.

MÉTRIQUE	DESCRIPTION	VISUALISATION
Nombre de trades	Objectif de volume mensuel — comparé à stats.total	Cercle SVG + barre linéaire
Win Rate	Objectif de win rate (%) — comparé à stats.winRate	Cercle SVG + barre linéaire
Profit	Objectif de profit en R — comparé à stats.profit	Cercle SVG + barre linéaire
Discipline	Score moyen /10 — comparé à calcDisciplineScore()	Cercle SVG + barre linéaire

Les cercles SVG passent au vert dès que l'objectif est atteint. Les champs laissés vides ne sont pas suivis. L'édition s'ouvre en overlay dans la même page. Suppression de l'objectif possible depuis le formulaire.

4.3 Mode Édition des Trades

AddTrade gère désormais deux modes via la présence du paramètre :id dans l'URL. La route /trades/:id/edit a été ajoutée dans App.jsx. Le bouton 'Modifier' est disponible dans TradeDetail.

ASPECT	IMPLÉMENTATION
Détection du mode	isEdit = Boolean(useParams().id)
Chargement	getTradeById(id) au mount avec état loadingTrade séparé
Images	existingImages (sauvegardées) + images (nouveaux) + removedImages (à supprimer)
Submit	updateTrade() en édition, createTrade() en création
Route	/trades/:id/edit — ajoutée dans App.jsx

5. Logique Métier & Validations

5.1 Champs Obligatoires

Tous les champs sont obligatoires sauf Notes et Images. La soumission est bloquée avec un message d'erreur rouge sous chaque champ manquant.

CHAMP	DESCRIPTION	CONTRAINTE
date	Date du trade	Obligatoire
market	Marché / instrument	Obligatoire
type	Direction BUY / SELL	Obligatoire
result	Résultat (TP/SL/BE/Missed)	Obligatoire
rr_planned	RR prévu	Obligatoire
emotion	État émotionnel	Obligatoire
discipline_score	Score de discipline (défaut : 7)	Obligatoire
trend	Tendance du marché	Obligatoire
day	Jour de la semaine	Obligatoire
session	Session de trading	Obligatoire
style	Style de trading	Obligatoire
market_structure	Structure de marché	Obligatoire
notes	Notes libres	Optionnel
images	Captures d'écran multi-timeframe	Optionnel

5.2 Validation RR / Résultat

Validation croisée en temps réel : les pills de résultat incompatibles sont grisées et non-cliquables. Un résultat déjà sélectionné qui devient incompatible est automatiquement réinitialisé.

VALEUR RR GAGNÉ	RÉSULTATS AUTORISÉS	BLOQUÉS
Non renseigné	Tous — aucune restriction	Aucun
RR > 0 (positif)	TP, SL, BE, Missed	Aucun
RR = 0 (nul)	Missed, Breakeven uniquement	TP, SL
RR < 0 (négatif)	Stop Loss uniquement	TP, BE, Missed

5.3 Gestion des Sessions & Automatisation 'Hors session'

COMPORTEMENT	DESCRIPTION
Respect du plan → OFF	Le toggle bascule automatiquement sur Non. Un trade hors session est par définition un non-respect du plan.
Toggle verrouillé	L'utilisateur ne peut pas réactiver le toggle tant que 'Hors session' est sélectionné.
Bandeau d'avertissement	Message rouge affiché sous le champ Session pour informer l'utilisateur.

6. Déploiement & Infrastructure

Configuration Vercel

URL production	https://trade-forge-delta-azure.vercel.app
Framework	Vite (auto-déecté)
Build command	npm run build
Output directory	dist/
CI/CD	Auto-deploy sur git push → main
SPA Routing	vercel.json → rewrites toutes routes vers /index.html

Variables d'environnement requises

VARIABLE	DESCRIPTION
VITE_SUPABASE_URL	URL du projet Supabase — ex : https://xxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clé anon publique — onglet Legacy API Keys → anon public

Migrations SQL exécutées

MIGRATION	DESCRIPTION	SQL
Migration #1	Ajout colonnes contexte marché	ALTER TABLE trades ADD COLUMN IF NOT EXISTS trend text, day text, session text, style text, market_structure text
Migration #2	Création table monthly_goals	CREATE TABLE IF NOT EXISTS monthly_goals (...) + RLS policy + trigger updated_at + index

7. Historique des Corrections

FIX	VERSION	TITRE	DESCRIPTION
Fix #1	v1.0	AddTrade non affiché dans TradeDetail	Les 5 champs de contexte marché n'étaient pas rendus. Ajout d'un bloc conditionnel dans TradeDetail.
Fix #2	v1.0	PWA — Installation iPhone	Ajout manifest.json, service worker, apple-touch-icon, 5 splash screens, balises meta Apple, viewport-fit=cover.
Fix #3	v1.0	Safe Area — Logo sur heure iPhone	paddingTop: env(safe-area-inset-top) sur la top bar mobile.
Fix #4	v1.0	Safe Area — Bouton X Lightbox (TradeDetail)	paddingTop: calc(env(safe-area-inset-top) + 12px) sur le header lightbox.
Fix #5	v1.0	Safe Area — Bouton X Lightbox (HindsightList)	Correction identique sur le top bar du lightbox HindsightList.
Fix #6	v1.0	Menu Créer coupé à droite	width 300px + maxWidth: calc(100vw - 32px) + centrage translateX(-50%).
Fix #7	v1.0	Date et BUY/SELL chevauchement	Remplacement du grid grid-cols-2 par flex flex-col dans AddTrade.
Fix #8	v1.0	Padding safe area bottom	paddingBottom: calc(env(safe-area-inset-bottom) + 64px) sur le wrapper principal.
Fix #9	v2.0	Conflit politique RLS Supabase	Migration #1 tentait de recréer la policy déjà existante. Résolution : ALTER TABLE uniquement.

8. État Actuel & Roadmap

Ce qui fonctionne — v2.0

- ✓ Authentification complète (login/signup/logout)
- ✓ CRUD trades avec tous les champs + 5 colonnes de contexte marché
- ✓ Upload et affichage images trades (multi-timeframe)
- ✓ Dashboard avec métriques et graphique 30 jours
- ✓ Hindsights liés aux trades + standalone
- ✓ Analyse des erreurs psychologiques
- ✓ Analyse mensuelle avec tendance 6 mois et feedback IA
- ✓ Règles de trading CRUD
- ✓ PWA installable sur iPhone avec safe areas
- ✓ Navigation mobile bottom bar + FAB
- ✓ Déploiement Vercel avec CI/CD automatique
- Filtres avancés TradesList (résultat, direction, marché, période, tri) [NOUVEAU v2.0]
- Objectifs mensuels avec progression — cercles SVG + barres linéaires [NOUVEAU v2.0]
- Mode édition des trades (formulaire dual création/modification) [NOUVEAU v2.0]
- Validation RR / Résultat en temps réel avec pills grisées [NOUVEAU v2.0]
- Champs obligatoires avec messages d'erreur contextuels [NOUVEAU v2.0]
- Option Hors session avec automation respect_plan → OFF [NOUVEAU v2.0]
- Table monthly_goals (Supabase) + hook useMonthlyGoal [NOUVEAU v2.0]

Roadmap — Améliorations suggérées

	FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	PRIORITÉ
■	Assistant IA (coach trading)	API Anthropic + proxy Vercel Edge Function. Logique partielle déjà dans utils.js.	HAUTE
■	Notifications push PWA	Rappels journaux. Nécessite table push_subscriptions en BDD.	MOYENNE
■	Export CSV/PDF des trades	Export journal complet ou filtré. Aucune modification BDD requise.	MOYENNE
■	Mode sombre/clair toggle	Préférence utilisateur dans Settings (localStorage).	BASSE
■	Statistiques par paire de devises	Agrégations sur colonne market. Aucune BDD requise.	BASSE
■	Filtres avancés Hindsights	Par marché, timeframe, date — similaire à TradesList.	BASSE