


```
highlightError(textField);
return false;
```

```

Source Design History 
36 $SuppressWarnings("unchecked")
37 Generated Code
228
229 private void btnCancelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
230     goTolens();
231 }
232
233 private void txtIdTaxpayerKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
234     utils.Validation.restrictInputToDigits(evt);
235 }
236
237 private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
238     handleSearch();
239 }
240
241 private void btnAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
242     handleAdd();
243 }
244
245 private void txtProcessIdKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
246     utils.Validation.restrictInputToProcessId(evt, ... txtProcessIdIn.getText());
247 }
248
249 /*
250  * Program args is the command line arguments

```

```

26 | @SuppressWarnings("unchecked")
27 | {
28 |     Generated Code
29 | }
30 |
31 | private void btnCancelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
32 |     goToAddNew();
33 | }
34 |
35 | private void tblInfoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
36 |     while (tblInfo.getSelectedRow() != null) {
37 |         // TODO: Add your code here
38 |     }
39 | }
40 |
41 | private void tblSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
42 |     handleSearch();
43 | }
44 |
45 | private void tblAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
46 |     handleAdd();
47 | }

```