




use
create
use
use
Evidence
- evidenceId : int
- description : String
- type : String
- File Path : String
- collection Date : Local Date
+ register() : boolean
+ getFilePath() : String
+ get Details () : String
Document
- documentid : int
- name : String
- type : String
- File Path : String
- uploadDate : Locate Date
+ register() : boolean
+ getFilePath() : String
+ save toFile() : boolean
Defendant
- defedantid : int
- name : String
- idNumber : String
- Contactinfo : String
- address : String
+ register() : boolean
+ update() : boolean
+ getDetails : String
Client
- Clientid : int
- name : String
- idNomber : String
- phone : String
- email : String
- address : String
+ register() : boolean
+ update () : boolean
+ getDetails() : String


use
create
use
use
Evidence
- evidenceId : int
- description : String
- type : String
- File Path : String
- collection Date : Local Date
+ register() : boolean
+ getFilePath() : String
+ get Details () : String
Document
- documentid : int
- name : String
- type : String
- File Path : String
- uploadDate : Locate Date
+ register() : boolean
+ getFilePath() : String
+ save toFile() : boolean
Defendant
- defedantid int
- name : String
- idNumber : String
- Contactinfo : String
- address : String
+ register() : boolean
+ update() : boolean
+ getDetails : String
Client
- Clientid : int
- name : String
- idNomber : String
- phone : String
- email : String
- address : String
+ register() : boolean
+ update () : boolean
+ getDetails() : String


User
-userId : int
-name : String
-userName : String
-password : String
-active : boolean
+ login (userName : String, password : String) : boolean
+ logout () : void
+ changePassword (oldPass : String, newPass : String) : boolean
+ hasPermission (permission : String) : boolean
«use»
«use»
Notification
- notificationId : int
- message : String
- createDate : LocalDate
- recipient : User
- read : boolean
+ display () : void
+ markAsRead () : void
+ getMessage () : String
Lawyer
-position : String
-licenseNumber : String
+isPartner () : boolean
+restrictUserAccess (user : User) : void
+getDetails () : String
Legal Assistant
- area : String
- updateCaseDate (caseFile : CaseFile) : boolean
Audit Log
- logFile : String
- entries : list < String >
+ registerEntry (user : User, action : String, caseFile : CaseFile) : void
+ writeToFile () : boolean
+ getHistory () : List < String >
«create»
«use»
«use»
«use»


User
-userId : int
- name : String
-username : String
-password : String
- active : boolean
+ login(username : String, password) : String) : boolean
+ logout() : void
+ changePassword(oldPass : String, newPass : String) : boolean
+ hasPermission(permission : String) : boolean
<<use>>
Notification
- notificationId : int
- message : String
- createDate : LocalDate
- recipient : User
- read : boolean
+ display() : void
+ markAsRead() : void
+ getMessage() : String
Lawyer
- position : String
- licenseNumber : String
+ isPartner() : boolean
+ restrictUserAccess(user : User) : void
+ getDetails() : String
LegalAssistant
- area : String
+ updateCaseData(caseFile : CaseFile) : boolean
AuditLog
- logFile : String
- entries : List < String >
+ registerEntry(user : User, action : String, caseFile : CaseFile) : void
+ writeToFile() : boolean
+ getHistory() : List < String >
<<create>>
<<use>>
DeadLine
- deadLine : int
- caseId : int
- description : String
- type : String
- targetDate : LocalDate
- alertDaysBefore : int
- completed : boolean
+ calculateRemainingDays() : int
+ isApproaching() : boolean
+ generateNotification() : Notification
+ markCompleted() : void
CaseFile
-CaseId : int
- docketNumber : String
-title : String
- openingDate : LocalDate
- client : Client
- defendant : Defendant
- assignedLawyer : Lawyer
- documents : List < Document >
- evidences : List < Evidence >
- deadlines : List < Deadline >
+ register() : boolean
+ update() : boolean
+ validateMandatoryFields() : boolean
+ addDocument(document : Document) : void
+ addEvidence(evidence : Evidence) : void
+ addDeadline(deadline : Deadline) : void
+ generateDocument(template : String) : Document
+ importFromCsv(filePath : String) : List < CaseFile >
SearchEngine
- caseFiles : List < CaseFile >
- lastQuery : String
+ loadData(caseFiles : List < CaseFile >)
+ searchByClientName(clientName : String) : List < CaseFile >
+ getResults() : List < CaseFile >
Evidence
- evidenceId : int
- description : String
- type : String
- filePath : String
- collectionDate : LocalDate
+ register() : boolean
+ getFilePath() : String
+ getDetails() : String
Document
- documentId : int
- name : String
- type : String
- filePath : String
- uploadDate : LocalDate
+ register() : boolean
+ getFilePath() : String
+ saveToFile() : boolean
Defendant
- defendantId : int
- name : String
- idNumber : String
- contactInfo : String
- address : String
+ register() : boolean
+ update() : boolean
+ getDetails() : String
Client
- clientId : int
- name : String
- idNumber : String
- phone : String
- email : String
- address : String
+ register() : boolean
+ update() : boolean
+ getDetails() : String