

Retrabalho - DM12



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda: stock
Proforma: stock
n. paletes (emendas): **Máximo possível sem emendas**

Temp. est: min
Largura: mm
Core: "
OD min: mm
OD max: mm

Emenda: Fita-preta Fita metálica

Paletes a retrabalhar:

DM4418	DM6029	DM6361
DM5762	DM6100	DM6362
DM5768	DM6117	DM6374
DM5940	DM6323	DM5709
DM5954	DM6326	DM6410
DM5961	DM6346	DM6524
DM5962	DM6352	
DM5966	DM6356	
DM5967	DM6357	
DM5968	DM6360	

Paleta	Lote	Larg. Real	M.lin	Status	Destino	
DM4418	20200408-22-08	160 2.418	DM	Mediane 120		E*179
DM5762	40210208-71-01	140 1.237	DM	Novatis		E*51
DM5762	30210321-50-01	180 1.231	DM	Drylock		X
DM5762	30210321-43-01	75 2.199	DM	Drylock		X
DM5762	20201104-23-05	150 1.837	DM	Mediane 150		E*127
DM5762	20201112-10-14	160 2.374	DM	Mediane 160		E*104
DM5762	20201112-10-13	160 2.374	DM	Mediane 160		E*104
DM5762	20210210-11-05	150 2.180	DM	Mediane		E*127
DM5768	20210315-02-10	120 2.021	DM	Mediane passar velocidade lenta		E*179
DM5768	30210324-31-01	120 1.995	DM	Mediane		E*179
DM5768	40210324-32-01	120 1.809	DM	Mediane		E*179
DM5768	40210324-28-01	120 1.953	DM	Mediane		E*179
DM5768	40210324-30-01	120 1.949	DM	Mediane		E*179
DM5768	40210324-29-01	120 2.220	G	Mediane 120 GOOD		E*179
DM5940	20210316-01-13	160 2.062	DM	Mediane passar velocidade lenta		E*104
DM5940	20210316-01-12	160 2.062	DM	Mediane passar velocidade lenta		E*104
DM5940	20210316-01-11	160 2.062	DM	Mediane passar velocidade lenta		E*104
DM5954	20210406-10-09	140 1.188	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-10-11	140 1.188	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-10-10	140 1.188	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-10-05	140 1.188	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-10-04	140 1.188	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-06-04	140 1.393	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-06-05	140 1.393	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-06-09	140 1.393	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-06-10	140 1.393	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-06-11	140 1.393	DM	Mediane		E*190
DM5954	20210406-15-04	140 2.365	DM	Mediane		E*190

Retrabalho - DM12



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda: stock
Proforma: stock
n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min
Largura: mm
Core: "
OD min: mm
OD max: mm

DM5954	20210406-13-09	140 2.367	DM	Mediane	E*190
DM5954	20210406-13-10	140 2.367	DM	Mediane	E*190
DM5954	20210406-13-11	140 2.367	DM	Mediane	E*190
DM5961	20210407-06-03	160 2.325	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210407-05-03	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210407-04-03	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210407-04-12	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210407-02-13	160 2.086	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210407-02-14	160 2.086	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210407-01-14	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210406-19-01	160 2.371	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210406-19-02	160 2.371	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210406-15-01	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210406-15-02	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210406-15-03	160 2.365	DM	Mediane	E*104
DM5961	20210406-13-01	160 2.367	DM	REGRANULAR	-
DM5961	20210406-13-12	160 2.367	DM	Mediane	E*104
DM5962	20210407-13-04	140 2.248	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-12-05	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-12-04	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-11-05	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-11-04	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-11-09	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-11-10	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-11-11	140 2.239	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-09-05	140 2.352	DM	MedianeMediane 140140	E*190
DM5962	20210407-08-04	140 2.366	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-05-04	140 2.365	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-04-04	140 2.365	DM	Mediane 140	E*190
DM5962	20210407-04-11	140 2.365	DM	Mediane 140	E*190
DM5966	20210406-10-08	120 1.188	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210406-10-07	120 1.188	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210406-10-06	120 1.188	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210406-06-06	120 1.393	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210406-06-07	120 1.393	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210406-06-08	120 1.393	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210407-12-06	120 2.239	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210407-12-07	120 2.239	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210407-11-06	120 2.239	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210407-11-07	120 2.239	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210407-11-08	120 2.239	DM	Mediane	E*179
DM5966	20210407-09-07	120 2.352	DM	Mediane	E*179
DM5967	20210407-16-03	160 2.374	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-12-14	160 2.239	G	Mediane	E*104
DM5967	20210407-12-03	160 2.239	DM	Mediane	E*104

Retrabalho - DM12



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda:

stock

Proforma:

stock

n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min

Largura: mm

Core: "

OD min: mm

OD max: mm

DM5967	20210407-11-03	160 2.239	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-11-02	160 2.239	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-11-01	160 2.239	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-11-12	160 2.239	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-11-14	160 2.239	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-08-02	160 2.366	G	Mediane	E*104
DM5967	20210407-08-03	160 2.366	DM	Mediane	E*104
DM5967	20210407-08-13	160 2.366	DM	Mediane	E*104
DM5968	20210407-19-11	140 2.376	DM	Mediane	E*190
DM5968	20210407-14-04	140 2.365	DM	Mediane	E*190
DM5968	20210407-14-10	140 2.365	DM	Mediane	E*190
DM6029	20210406-06-01	160 1.263	DM	Mediane	E*104
DM6029	20210406-06-12	160 1.263	DM	Mediane	E*104
DM6029	20210406-06-13	160 1.263	DM	Mediane	E*104
DM6029	20210406-06-14	160 1.263	DM	Mediane	E*104
DM6100	40210422-01-01	140 2.298	G	Mediane 140 GOOD	E*190
DM6100	20210407-06-10	140 2.325	G	Mediane 140 GOOD	E*190
DM6100	20210407-06-09	140 2.325	G	Mediane 140 GOOD	E*190
DM6117	20210421-01-01	140 2.375	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-01-08	140 2.375	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-01-11	140 2.375	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-27-09	140 2.373	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-27-10	140 2.373	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-27-08	140 2.373	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-27-07	140 2.373	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-27-12	140 2.373	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-17-11	140 2.379	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-17-09	140 2.379	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-17-13	140 2.379	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6117	20210421-17-12	140 2.379	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6323	30210514-27-01	150 2.731	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-26-01	150 2.688	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-31-01	150 2.665	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-30-01	150 2.713	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-29-01	150 2.716	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-35-01	150 2.746	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-33-01	150 2.756	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6323	30210514-32-01	150 2.708	G	Mediane 150 GOOD C/Emendas	E*127
DM6326	30210421-175-01	120 2.876	G	Mediane 120 GOOD C/Emendas	E*179
DM6326	30210421-176-01	120 2.398	G	Mediane 120 GOOD C/Emendas	E*179
DM6326	40210515-19-01	140 2.349	G	Mediane 140 GOOD S/Emendas	E*190
DM6326	40210510-17-01	140 2.334	G	Mediane 140 GOOD S/Emendas, 2 por pal	E*190
DM6326	30210515-57-01	140 2.507	G	Mediane 140 GOOD C/Emendas	E*190



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda: stock
Proforma: stock
n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min
Largura: mm
Core: "
OD min: mm
OD max: mm

DM6326	30210515-41-01	140 2.826	G	Mediane 140 GOOD C/Emendas	E*190
DM6346	40210521-38-01	70 850	DM	Regranular	-
DM6346	40210521-23-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-21-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-20-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-18-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-17-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-15-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-14-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-33-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-32-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-30-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-29-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-27-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-26-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6346	40210521-24-01	140 850	DM	Mediane 140 / 120	E*190
DM6352	20210521-27-01	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-10	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-07	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-06	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-09	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-08	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-03	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-12	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-02	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-05	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6352	20210521-27-04	160 1.066	DM	Mediane	E*104

Retrabalho - DM12



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda: stock
Proforma: stock
n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min
Largura: mm
Core: "
OD min: mm
OD max: mm

DM6352	20210521-27-11	160 1.066	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210522-02-01	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210522-01-02	160 2.870	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210522-02-10	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210522-02-11	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210522-02-12	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210522-01-09	160 2.870	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-07	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-04	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-02	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-08	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-10	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-12	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-09	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-11	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-03	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-06	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-05	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6356	20210521-25-01	160 750	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-06-01	160 2.859	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-06-08	160 2.859	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-06-09	160 2.859	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-06-10	160 2.859	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-04-05	160 2.817	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-04-12	160 2.817	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-03-10	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-03-11	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-03-02	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-03-01	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6357	20210522-03-12	160 2.869	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-21-03	160 2.433	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-19-06	160 2.882	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-19-07	160 2.882	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-19-09	160 2.882	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-14-09	160 2.769	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-11-03	160 2.659	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-11-04	160 2.659	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-11-11	160 2.659	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-11-12	160 2.659	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-10-12	160 2.659	DM	Mediane	E*104
DM6360	20210522-08-01	160 2.904	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-09-01	160 2.310	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-09-02	160 2.310	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-09-10	160 2.310	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-09-11	160 2.310	DM	Mediane	E*104



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda:

stock

Proforma:

stock

n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min

Largura: mm

Core: "

OD min: mm

OD max: mm

DM6361	20210523-08-01	160 2.853	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-08-03	160 2.853	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-08-12	160 2.853	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-07-01	160 2.887	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-06-01	160 2.884	DM	Mediane	E*104
DM6361	20210523-06-09	160 2.884	DM	Mediane 150 / 140 / 120	E*127
DM6361	20210523-06-10	160 2.884	DM	Mediane 150 / 140 / 120	E*127
DM6362	20210524-10-12	160 2.847	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210524-09-01	160 2.740	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210524-08-01	160 2.903	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210524-07-01	160 2.886	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-23-04	160 2.789	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-15-03	160 2.851	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-15-04	160 2.851	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-13-01	160 2.563	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-11-01	160 2.791	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-11-10	160 2.791	DM	Mediane	E*104
DM6362	20210523-10-01	160 2.795	DM	Mediane	E*104
DM6374	30210522-45-01	140 2.641	G	Mediane 140 GOOD C/Emendas	E*190
DM6374	30210522-44-01	140 2.669	G	Mediane 140 GOOD C/Emendas	E*190
DM6374	30210522-46-01	140 2.657	G	Mediane 140 GOOD C/Emendas	E*190
DM5709	20210319-16-18	70 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-17	70 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-16	70 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-15	70 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-14	70 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-13	70 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-04	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-03	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-09	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-08	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-07	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-06	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-05	80 2.026	R	Regranular	
DM5709	20210319-16-02	140 2.026	DM	MEthane	E*190
DM5709	20210319-16-01	140 2.026	DM	Mediane	E*190
DM5709	20210319-16-20	140 2.026	DM	Mediane	E*190
DM5709	20210319-16-10	140 2.026	DM	MEthane	E*190
DM5709	20210319-16-12	140 2.026	DM	Mediane	E*190
DM5709	20210319-16-11	140 2.026	DM	MEthane	E*190
DM5709	20210319-16-21	140 2.026	DM	Mediane	E*190
DM6410	20210524-12-09	160 2.409	DM	Mediane	E*104
DM6410	20210524-12-03	160 2.409	DM	Mediane	E*104
DM6410	20210524-12-07	160 2.409	DM	Mediane	E*104



OR18

Data: 01.06.2021

Encomenda: stock

Proforma: stock

n. paletes (emendas):

Máximo possível sem emendas

Temp. est: min

Largura: mm

Core: "

OD min: mm

OD max: mm

DM6524	40210403-35-01	160 2.030	DM	MEthane 120	E*179
DM6524	20210316-08-01	160 1.988	DM	Mediane 120 passar velocidade lenta	E*179
DM6524	40210607-05-01	120 1.432	DM	MEthane 120	E*179
DM6524	20210210-04-01	140 2.020	DM	REGRANULAR	