


SUPERBOARD 1408

TECHNICAL SPECIFICATIONS • DIGITAL



← 1408 px →

↑ 400 px ↓

DIMENSIONS

1408 × 400

pixels · 72 dpi · Ratio 88:25

FILE FORMAT

JPEG · RGB

No animation · No audio · Max 5MB

PHYSICAL SIZES

- 48'W × 14'H
- 35'W × 10'H
- 34'W × 10'H
- 31'W × 9'H

CREATIVE RULES

- One clear message per board
- Min 4.5:1 contrast ratio text/background
- Avoid white flood or busy photography
- Use only approved logo variants
- Max ~7 words for headlines

DELIVERY CHECKLIST


- ☐ JPEG, RGB, 1408×400px, 72dpi
- ☐ Zip if sending multiple files
- ☐ Email or transfer if >5MB
- ☐ For a new campaign, submit 4 working days before broadcast
- ☐ To modify an existing campaign, 24 hours (working days)

IMPORTANT NOTES

- Artwork might be subject to approval – transit company, airport authority, landlord, etc.
- Advertising in Quebec is required only in French
- Review the rules for the graphic use of road signs in Quebec. [LINK](#)

SUPER PANNEAU 1408

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • DIGITAL



← 1408 px →

DÉFINITION D'IMAGES

1408 × 400
pixels · 72 ppp · ratio 88:25

TYPE DE FICHIER

JPEG · RVB
Aucune animation · Aucun audio · Max 5 Mo

DIMENSIONS D'ÉCRAN

- 48'L × 14'H
- 35'L × 10'H
- 34'L × 10'H
- 31'L × 9'H

RÈGLES CRÉATIVES

- Un seul message clair par panneau
- Ratio de contraste min. 4,5:1 texte/fond
- Évitez les aplats blancs ou les photos trop chargées
- Utilisez uniquement les variantes de logo approuvées
- Max. env. 7 mots pour les titres

LISTE DE CONTRÔLE D'ENVOI

- ☐ JPEG, RVB, 1408×400 px, 72 ppp
- ☐ Zip si envoi de plusieurs fichiers
- ☐ Courriel ou transfert si > 5 Mo
- ☐ Pour une nouvelle campagne, soumettre 4 jours ouvrables avant la diffusion
- ☐ Pour modifier une campagne existante, 24 heures (jours ouvrables)

NOTES IMPORTANTES

- Le créatif peut être sujet à l'approbation d'un tiers parti – société de transport, aéroport, propriétaire, etc.
- La Charte de la langue française exige que la publicité au Québec soit uniquement en français.
- Les règles de l'emploi graphique de la signalisation routière au Québec. **LIEN**

SMALL BOARD 1152

TECHNICAL SPECIFICATIONS • DIGITAL

ENGLISH



← 576 px →

← 1152 px →

DIMENSIONS

1152 × 576

Pixels · 72 dpi · Ratio 2:1 Screen size 56'W x 28'H

FILE FORMAT

JPEG · RGB

No animation · No audio · Max 5MB

CREATIVE RULES

- One clear message per board
- Min 4.5:1 contrast ratio text/background
- Avoid white flood or busy photography
- Use only approved logo variants
- Max ~7 words for headlines

DELIVERY CHECKLIST

- ☐ JPEG, RGB, 1152×576px, 72dpi
- ☐ Zip if sending multiple files
- ☐ Email or transfer if >5MB
- ☐ For a new campaign, submit 4 working days before broadcast
- ☐ To modify an existing campaign, 24 hours (working days)

IMPORTANT NOTES

- Artwork might be subject to approval – transit company, airport authority, landlord, etc.
- Beauward offers the best creative and video editing services at very competitive rates. Ask the Production Department for a quote.

PANNEAU HORIZONTAL 1152

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES • DIGITAL



RÈGLES CRÉATIVES

- Un seul message clair par panneau
- Ratio de contraste min. 4,5:1 texte/fond
- Évitez les aplats blancs ou les photos trop chargées
- Utilisez uniquement les variantes de logo approuvées
- Max. env. 7 mots pour les titres

LISTE DE CONTRÔLE D'ENVOI

- ☐ JPEG, RVB, 1152×576 px, 72 ppp
- ☐ Zip si envoi de plusieurs fichiers
- ☐ Courriel ou transfert si > 5 Mo
- ☐ Pour une nouvelle campagne, soumettre 4 jours ouvrables avant la diffusion
- ☐ Pour modifier une campagne existante, 24 heures (jours ouvrables)

NOTES IMPORTANTES

- Le créatif peut être sujet à l’approbation d’un tiers parti – société de transport, aéroport, propriétaire, etc.
- Beauward offre les meilleurs services de création et d’édition vidéo, à des tarifs très compétitifs. Demandez une soumission au département de production.

DÉFINITION D'IMAGES

1152 × 576

pixels · 72 ppp · ratio 2:1

Dimensions d’écran 56’L x 28’H

TYPE DE FICHER

JPEG · RVB

Aucune animation · Aucun audio · Max 5 Mo