Papa helu 1 RAAS Client 1.1 Ho'okomo 1.1.1 Nā ho'onohonoho ki'eki'e 1.2 RAAS Server Configuration 1.2.1 Nui 1.2.2 Nā Pōkole mamao 1.2.3 Nā hi'ohi'ona 1.2.4 Ho'onui File Explorer 1.3 RAAS Client 1.4 RAAS Client Ho'onui File Explorer 1.5 RAAS Client Remote Desktop 1.6 Search & Run 2 RAAS Server 2.1 Ho'okomo 2.1.1 Nā ho'onohonoho ki'eki'e 2.2 Mana'o 'ia ka ho'onohonoho Windows 2.3 Search & Run 3 Ho'ololi

1 RAAS Client

4.1 Nā pilikia ma'amau

4 Kāko'o

Kūkulu 'ia 'o RAAS ma nā 'āpana 'elua: RAAS Client a RAAS Server. I mea e ho'omalu ai i nā kikowaena, a i 'ole nā kamepiula ho'okipa, RAAS Server Pono e ho'okomo i nā kamepiula ho'okipa ma mua o ka ho'onohonoho 'ana i nā kamepiula ho'okipa ma ka 'ao'ao o ka mea kū'ai aku e ho'ohana ana RAAS Client nā noi. Aia kēia 'āpana i nā 'ōlelo a'oa'o no ka ho'ouka 'ana, ho'onohonoho a ho'ohana RAAS Client.

1.1 Ho'okomo

RAAS Client hiki ke ho'ouka 'ia ma ka ho'oiho 'ana i ka faila RAASClient_[version]_x64.msi a ho'okō iā ia ma ka kamepiula i ho'opa'a 'ia. Inā lawa ka ho'onohonoho pa'amau, 'o nā hana wale nō e pono e hana 'ia 'o ka 'ae 'ana i ka 'aelike laikini a pa'i i ka install.

Pono 'ōnaehana: Kāko'o i nā mana 64 bit o Windows 10 & 11 Pro a me Enterprise. Pono 'o NET Framework 4.8.

1.1.1 Nā ho'onohonoho ki'eki'e

Inā lawa 'ole ka ho'onohonoho pa'amau, hiki ke ho'oponopono 'ia ma ke kaomi 'ana i ke pihi "Advanced" i ka wā e ho'okomo ai. Aia ka 'āpana mua i nā koho no ka ho'okomo 'ana iā ia ma ka pae mīkini, hiki ke loa'a i nā mea ho'ohana āpau, a i 'ole ka pae mea ho'ohana, hiki ke loa'a wale no ka mea ho'ohana i kēia manawa. Ke kaomi "Next" e lawe i ka mea ho'ohana i ka papa kuhikuhi hi'ohi'ona. Ma kēia 'āpana hiki iā 'oe ke koho i nā hi'ohi'ona e ho'okomo ai ma ka hiki 'ana a i 'ole

ka ho'opau 'ana i nā hi'ohi'ona i ka interface. Hō'ike 'ia nā kiko'ī o kahi hi'ohi'ona ma lalo o ka pahu i loa'a nā mana i ke koho 'ana.

'Ōlelo A'o: RAAS Client Hiki ke ho'ohana 'ia ma ke kaomi 'ana i kāna ikona ho'olaha. No ka hō'ike mau 'ana i ka ikona ho'olaha ma ka pahu hana, kaomi i ka hō'ike i nā ki'i huna ma ka pahu hana a kauo RAAS Client ikona i ka 'āpana ikona 'ike 'ia.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration Hiki ke ho'omaka mai ka papa kuhikuhi ho'omaka, ma ke kaomi 'ana i kahi kikowaena ma File Explorer a koho i "RAAS Server Configuration" a i 'ole ma ke kaomi 'ana i ka RAAS Client ikona i loko o ka pā 'ōnaehana a koho paha "RAAS Server Configuration" ma ka papa kuhikuhi kumu a i 'ole kekahi o nā menus server. Ho'ohana 'ia ia no ka ho'onohonoho 'ana i nā ho'onohonoho pono e ho'opili 'ia no kēlā me kēia kikowaena.

- Hiki ke koho 'ia nā kikowaena e ka pahu papa inoa kikowaena, e ho'ololi i ka ho'onohonoho no kahi kikowaena kiko'ī.
- No ka ho'ohui i kahi kikowaena e kaomi i ka pihi "Add ..." a me ka ho'okomo 'ana i ka inoa server a i 'ole server ip a kaomi i ke pihi "Add".
- No ka wehe 'ana i kahi kikowaena koho i ke kikowaena e wehe a kaomi i ke pihi "Remove".

Ho'onohonoho 'ia ka ho'onohonoho 'ana i nā 'āpana, a hō'ike 'ia nā ho'onohonoho i loa'a ma lalo o kēlā me kēia pā ma nā 'āpana a'e.

1.2.1 Nui

• **E ho'ā i ke kikowaena**: Ho'oikaika i ka kikowaena a ho'ohana i nā ho'onohonoho kikowaena āpau. 'A'ole pono e ho'onohonoho 'ia ke kikowaena a hiki i ka ho'onohonoho 'ana i nā ho'onohonoho āpau.

Nā ho'onohonoho:

- Alias: E ho'oholo i ka inoa inoa o ke kikowaena i nā mea a pau RAAS Client interfaces.
- Mo'okāki: Ho'oholo i ka mo'okāki windows e ho'ohana no ka launa pū me ke kikowaena.
- **Hua'ōlelo**: Ho'oholo i ka 'ōlelo huna i ka mo'okāki windows e ho'ohana ai no ke kama'ilio 'ana me ke kikowaena.
- **Domain**: Ho'oholo i ka waihona no ka mo'okāki windows e ho'ohana ai no ke kama'ilio 'ana me ke kikowaena.
- **Hō'oia RDP**: E ho'oholo i nā lula hō'oia e ho'ohana i ka wā e ho'opili ai 'oiai 'o RemoteApp i ke kikowaena, me ka ho'ohana 'ana i ka protocol RDP.
- **Ho'ohui hou**: Ho'oholo inā e ho'opili hou 'ia 'o RemoteApp inā pili ia ma mua o ka laka, hiamoe a hibernate etc.
- **Nā polokalamu ho'omaka Autostart**: E ho'oholo inā pono e ho'omaka aunoa nā noi i ho'onohonoho 'ia e ho'omaka 'akomi i ka wā ho'omaka ma ke kikowaena ma o RemoteApp i ka wā e ho'opili mua ai.
- **E mālama i ka mea mālama ola**: E hoʻoholo inā e hoʻomaka ʻia kahi mea mālama ola ma o RemoteApp ma ke kikowaena i ka wā e hoʻopili mua ai, e pale ai i ka hoʻokuʻu ʻana i ka pilina ke wehe ʻole ʻia nā noi.
- Ho'iho'i hou i ka papapa'i : E ho'oholo inā pono a i 'ole ka ho'ohuli 'ana i ka papa kuhikuhi.

- **Ho'iho'i hou i nā mea hana**: Ho'oholo inā pono e ho'ohuli hou 'ia nā mea hana. Pono kēia koho i nā ho'onohonoho hou e ho'oikaika, i kākau 'ia e Microsoft.
- **Ho'iho'i hou i nā mea pa'i**: E ho'oholo inā pono a pa'a paha ke kuhikuhi hou 'ana i ka mīkini pa'i.
- **Hō'ike i nā leka ho'omaopopo**: E ho'oholo inā loa'a i ka mea ho'ohana kahi leka baluna i ka wā e ho'opili ai a wehe paha i ka RemoteApp. Pono e ho'āla 'ia nā leka ho'omaopopo i nā ho'onohonoho Windows no ka ho'olaha 'ana e hana.

RAAS Server Huina:

- **Kūlana**: Hō'ike i ka 'ike e pili ana i ke kūlana kama'ilio o kēia manawa. "'A'ole pili" e hō'ike ana 'a'ohe kama'ilio, "Contact" e hō'ike ana e hiki ke loa'a ke kikowaena, "Available" hō'ike i ke kama'ilio 'ana me ka RAAS Server aia ka lawelawe ma ka kikowaena a "Ho'ohui", e hō'ike ana ua pili ka kikowaena ma o RemoteApp.
- **RAAS Serverversion**: Aia kēia 'ike inā kama'ilio me ka RAAS Server lawelawe ma ke kikowaena, a hō'ike i ka mana i ho'okomo 'ia o RAAS Server ma ke kikowaena.
- Ho'ohui / Ho'ohui hou -button: Ho'ohana 'ia e ho'opili a ho'opili hou i ke kikowaena ma o RemoteApp.
- **Disconnect** -button: Ho'ohana 'ia e wehe i ke kikowaena mai RemoteApp.

1.2.2 Nā Pōkole mamao

• **E ho'ā i nā 'ao'ao pōkole mamao**: Ho'oikaika i nā 'ao'ao pōkole mamao a ho'ohana i nā ho'onohonoho pōkole mamao āpau.

Nā 'ōkuhi pōkole mamao:

- E hana i nā pōkole papa kuhikuhi hoʻomaka: E hoʻoholo inā pono e hoʻololi ʻia nā pōkole papa kuhikuhi hoʻomaka ma ke kikowaena i ka mea hoʻohana i kēia manawa o ka kamepiula kūloko, e hoʻomaka ʻia ma o RemoteApp. E hoʻokomo ʻia nā pōkole i loko o kahi waihona i hoʻolaʻa ʻia ma ka papa kuhikuhi hoʻomaka me ke ʻano inoa [Server alias].
- E hana i nā pōkole Windows Apps: E hoʻoholo inā pono e hoʻoili ʻia nā pōkole Windows Apps ma ke kikowaena i ka mea hoʻohana i kēia manawa o ke kamepiula kūloko, e hoʻomaka ʻia ma o RemoteApp. E hoʻokomo ʻia nā pōkole i loko o kahi waihona i hoʻolaʻa ʻia ma ka papa kuhikuhi hoʻomaka me ke ʻano inoa [Server alias]. No ka lawe ʻia ʻana o nā ʻaoʻao pōkole Windows Apps ma hope o ka hoʻokomo ʻana, pono e koho ʻia nā ʻaoʻao pōkole no ka kikowaena. RAAS Client wahi hoʻolaha.
- **E hana i nā pōkole papapihi**: E ho'oholo inā pono e ho'oili 'ia nā pōkole papapihi ma ke kikowaena i ka mea ho'ohana i kēia manawa o ke kamepiula kūloko, e ho'omaka 'ia ma o RemoteApp.
- E kau i nā pōkole papapihi ma luna o ke kumu papapihi: E hoʻoholo inā pono e kau ʻia nā pōkole papapihi i hoʻololi ʻia mai ke kikowaena ma ke kumu papapihi o ka mea hoʻohana o kēia manawa. 'O ke koho 'ē a'e e kau iā lākou i loko o kahi waihona i hoʻola'a ʻia ma ka pākaukau me ke 'ano inoa [Server alias].
- **Ho'opili i ka inoa inoa kikowaena i nā inoa pōkole**: E ho'oholo inā pono e hā'awi 'ia nā 'ao'ao pōkole i ho'ololi 'ia mai ka kikowaena i nā inoa i ho'opili 'ia e ka inoa inoa kikowaena.
- 'Ōlelo kikowaena no nā inoa pōkole : E ho'oholo inā pono e hā'awi 'ia nā inoa pōkole i ho'oili 'ia mai ke kikowaena e like me ka 'ōlelo i kau 'ia ma ke kikowaena.

1.2.3 Nā hi'ohi'ona

• E ho'ā i nā hi'ohi'ona: Ho'oikaika i nā hi'ohi'ona a ho'opili i nā ho'onohonoho 'ike maka.

Nā ho'onohonoho hi'ohi'ona:

- Ka waihoʻoluʻu nui: Hoʻoholo i ke kala nui e hoʻohana no nā hiʻohiʻona a pau.
- **Ka waihoʻoluʻu kikokikona**: Hoʻoholo i ke kala o ke kikokikona i hoʻohana ʻia no nā hiʻohiʻona a pau.
- Kala laina: Ho'oholo i ke kala o nā laina i ho'ohana 'ia no nā hi'ohi'ona a pau.
- **Nā Ki'i**: E ho'oholo inā loa'a i nā puka makani RemoteApp no nā noi ma ke kikowaena kahi ho'onaninani ki'i. Hiki ke ho'ohana 'ia nā ki'i e hō'ike i ka mea ho'ohana i nā noi no ke kikowaena.
- **Pahu hoʻokuʻi**: E hoʻoholo inā loaʻa kahi pahu pili i ka wā e hoʻoikaika ai kahi pukaaniani RemoteApp no kahi noi ma ke kikowaena. Hiki ke hoʻohana ʻia ka pā pili e hōʻike i ka loaʻa ʻana o kahi noi ma ke kikowaena.
- **Opacity bar hono**: Inā ho'onohonoho 'ia ka "Pala ho'oku'u", ho'oholo kēia ho'onohonoho i ka opacity o ka pahu pili.

1.2.4 Ho'onui File Explorer

• E ho'ā i ka ho'onui 'ana i ka File Explorer: E 'ike 'ia ke kikowaena ma ka RAAS Client Ho'onui 'ia ka mea huli faila a ho'ohana pono i nā mea āpau RAAS Client Nā ho'onohonoho ho'onui 'ana i nā faila.

Nā waihona 'ike 'ia: E ho'ohana i kēia mau koho no ka ho'oholo 'ana i nā waihona mea ho'ohana e 'ike 'ia no ke kikowaena ma ka ho'onui 'ana i ka File Explorer.

Nā mea 'ike 'ia a me nā ka'a: E ho'ohana i kēia mau koho no ka ho'oholo 'ana i ke 'ano o nā mea hana a me nā ka'a e pono ke 'ike 'ia no ke kikowaena ma ka ho'onui 'ana i ka File Explorer.

1.3 RAAS Client

'O ka RAAS Client Loa'a 'ia ka noi ma o kāna 'ōnaehana tray icon. Ke kaomi 'ana i ka ikona ma ka pā 'ōnaehana e 'ike 'ia kahi papa kuhikuhi. E wehewehe 'ia nā mea papa inoa o kēia papa kuhikuhi ma kēia 'āpana.

- **Papapihi mamao**: Wehe i ka "RAAS Client Remote Desktop" palapala noi, me ke kikowaena koho ole.
- **RAAS Server Configuration**: Wehe i ka "RAAS Server Configuration" palapala noi, me ke kikowaena koho ole.
- Kōkua (pdf): Wehe i kahi pdf me ke kōkua e pili ana iā RAAS.
- **About**: Wehe i ka puka makani me ka 'ike e pili ana i ka mea i ho'okomo 'ia RAAS Client.
- Puka: Pani RAAS Client.

Aia i loko o ka papa kuhikuhi pō'aiapili ho'okahi papa kuhikuhi no kēlā me kēia kikowaena ho'ohana. 'O kahi pō'ai 'ula'ula ma mua o ka inoa kikowaena e hō'ike ana aia ke kikowaena pūnaewele, kahi pō'ai melemele ma mua o ka inoa kikowaena e hō'ike ana i ka loa'a 'ana o ka server a 'o ka pō'ai 'ōma'oma'o ma mua o ka inoa kikowaena e hō'ike ana i kahi pilina ma o RemoteApp i ke kikowaena.

Papa kuhikuhi po'omana'o sub-server:

- Ho'ohui: Hana i kahi pilina i ke kikowaena ma o RemoteApp.
- **Ho'oka'awale** : Ho'oka'awale i ke kikowaena mai RemoteApp.
- Ho'ohui hou : Ho'ohui hou i ka pilina RemoteApp i ke kikowaena.
- **Logoff**: Hoʻokuʻu i waho i ka mea hoʻohana i hoʻopaʻa inoa ʻia mai ke kikowaena. Pili wale kēia koho i ka mea hoʻohana i hoʻopili ʻia e RAAS Client mai ka mīkini kūloko.
- Ho'omaka hou : Ho'omaka hou i ke kikowaena.
- **Ho'ohou i nā pōkole** : Ho'ohou i nā pōkole mamao āpau mai ke kikowaena. Pono kēia hana i ka wā e ho'okomo ai i nā pōkole Windows Apps.
- Papapihi mamao: Wehe i ka "RAAS Client Papahana mamao" me ke kikowaena i koho 'ia.
- **RAAS Server Configuration**: Wehe i ka "RAAS Server Configuration" noi me ke kikowaena i koho 'ia.

1.4 RAAS Client Ho'onui File Explorer

Inā ho'okomo 'ia ka ho'onui inoa inoa shell no RAAS Client, e loa'a kahi 'āpana i ka File Explorer i kapa 'ia "RAAS Client" ma ka treeview o File explorer root level. Hiki ke ho'ohana 'ia kēia 'āpana no ka mālama 'ana i nā faila a me nā waihona no kēlā me kēia kikowaena i loa'a iā File explorer extension e hana ana i nā ho'onohonoho.

Ke kaomi 'ana i kahi kikowaena:

- Papapihi mamao: Wehe i ka "RAAS Client Remote Desktop" noi me ke kikowaena i koho 'ia.
- **RAAS Server Configuration**: Wehe i ka "RAAS Server Configuration" noi me ke kikowaena i koho 'ia.

Ke kaomi 'ana i kahi faila:

- Wehe ma kahi mamao : Wehe i ka faila ma ka host mamao ma o RemoteApp.
- Hana i kahi pōkole mamao: Hana i kahi pōkole e ho'omaka ai i ka faila ma ke kikowaena ma o RemoteApp ke ho'āla 'ia. Hana 'ia ka faila ma ka waihona o kēia manawa.

Ke kaomi 'ākau i kahi faila a kauo i kahi 'ē a'e ma mua o ka ho'oku'u 'ana:

• **E hana i kahi pōkole mamao ma ane'i**: Hana i kahi pōkole e ho'omaka ai i ka faila ma ke kikowaena ma o RemoteApp ke ho'āla 'ia. Hana 'ia ka faila ma kahi i kauo 'ia ai ka faila.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" Hiki ke ho'omaka ma ke kaomi 'ana i kahi kikowaena ma ka ho'onui 'ana i ka File explorer a koho i ka "Remote Desktop" a i 'ole ke kaomi 'ana i ka RAAS Client ikona i loko o ka pā 'ōnaehana a i 'ole ke koho 'ana iā "Remote Desktop" ma ka papa kuhikuhi kumu a i 'ole kekahi o nā menus server. Ho'ohana 'ia ia e ho'opili i kahi kikowaena me kahi papa mamao me ka ho'ohana 'ana i nā hō'oia i mālama 'ia, hiki ke ho'onohonoho 'ia me ka ho'ohana 'ana RAAS Server Configuration.

• **Server** : E koho i ke kikowaena e ho'opili ai me ka ho'ohana 'ana i ka pākaukau mamao.

Nā ho'onohonoho:

- **Hō'oia RDP**: E ho'oholo i nā lula hō'oia e ho'ohana i ka wā e ho'opili ai i ka papa kuhikuhi mamao i ke kikowaena, me ka ho'ohana 'ana i ka protocol RDP.
- Ho'iho'i hou i ka papapa'i : E ho'oholo inā pono a i 'ole ka ho'ohuli 'ana i ka papa kuhikuhi.
- **Ho'iho'i hou i nā mea hana**: Ho'oholo inā pono e ho'ohuli hou 'ia nā mea hana. Pono kēia koho i nā ho'onohonoho hou e ho'oikaika, i kākau 'ia e Microsoft.
- Ho'iho'i hou i nā mea pa'i: E ho'oholo inā pono a pa'a paha ke kuhikuhi hou 'ana i ka mīkini pa'i.
- Palena piha: Ho'oholo inā e ho'omaka 'ia ka pākaukau mamao ma ke 'ano pale piha.
- Pahu hoʻokuʻi: E hoʻoholo inā loa'a kahi pā hoʻopili ma ke 'ano pale piha.
- Pa'a ho'opa'a pa'a: E ho'oholo inā pono e ho'opa'a mua 'ia ka pā pili.
- Laulā Dektop: E ho'oholo i ka laulā pākaukau no ke kau papapihi mamao.
- Ki'eki'e papapihi : Ho'oholo i ke ki'eki'e o ka pākaukau no ke kau papapihi mamao.

1.6 Search & Run

Search & Run hā'awi i kahi ala ma'alahi e 'imi ai i nā noi i ho'okomo 'ia ma ke kikowaena a laila holo i nā noi. Ho'okomo 'ia ia ma ka kikowaena akā ua mana'o 'ia e ho'ohana 'ia ma kahi noi RemoteApp ma o RAAS Client ma ke kamepiula mea kū'ai aku. Hana ia ma ke 'ano he pani no ka huli 'ana o Windows, 'a'ole hiki ke loa'a ma o RAAS Client. Hana 'ia ka 'imi 'ana i nā faila ma ka 'imi 'ana i nā faila e ho'omaka me ke kaula i hā'awi 'ia ma ke kahua huli. "*" i loko o ke kaula e pili ana i kekahi kaula a me "?" i ke kaula e pili ana i kekahi ano.

2 RAAS Server

I mea e ho'omalu ai i nā kikowaena, a i 'ole nā kamepiula ho'okipa, ma o RAAS Client , RAAS Server pono e ho'okomo 'ia ma nā kamepiula ho'okipa.

2.1 Ho'okomo

RAAS Server ua ho'okomo 'ia ma ka ho'oiho 'ana iā RAASServer_[version]_x64.msi i kahi kikowaena, a i 'ole kamepiula ho'okipa, a wehe i ka faila. Inā lawa ka ho'onohonoho pa'amau, 'o nā hana wale nō e pono e hana 'ia 'o ka 'ae 'ana i ka 'aelike laikini a pa'i i ka install.

No ka ho'ohana 'ana RAAS Server mai a RAAS Client kamepiula, pono 'oe e ho'opa'a inoa ho'okahi ma o ka papa kuhikuhi i ka manawa i ho'okomo 'ia ai ka papahana me ka mea ho'ohana āu e makemake ai e ho'omalu i ke kikowaena me RemoteApp.

Pono 'ōnaehana: Kāko'o i nā mana 64 bit o Windows 10 & 11 Pro a me Enterprise a me Windows Server RDS. Pono 'ia 'o .NET Framework 4.8 a me .NET 8.

2.1.1 Nā ho'onohonoho ki'eki'e

Inā lawa 'ole ka ho'onohonoho pa'amau, hiki ke ho'oponopono 'ia ma ke kaomi 'ana i ke pihi "Advanced" i ka wā e ho'okomo ai. Ma kēia 'āpana hiki iā 'oe ke koho i nā hi'ohi'ona e ho'okomo ai ma ka hiki 'ana a i 'ole ka ho'opau 'ana i nā hi'ohi'ona i ka interface. Hō'ike 'ia nā kiko'ī o kahi hi'ohi'ona ma lalo o ka pahu i loa'a nā mana i ke koho 'ana.

 Inā ho'okomo 'ia ma Windows Server no ka loa'a 'ana o RDS, 'ōlelo 'ia e ho'opau i ka hiki ke ho'omaka hou i ke kikowaena mai nā mea kū'ai aku RDS. Hiki ke ho'onohonoho 'ia kēia ma ke kaomi 'ana i ke pihi "Advanced" ma ka ho'onohonoho 'ana a me ke koho 'ana i ka "Entire feature will be unavailable" no ka hi'ohi'ona i kapa 'ia "Can Reboot".

2.2 Mana'o 'ia ka ho'onohonoho Windows

- Mana'o 'ia e 'ae i ka hō'oia 'ana i ka 'ōlelo huna i nā 'āpana kamepiula ma ke kikowaena e 'ae i ke komo 'ana ma o ka RAAS Client Ho'onui 'ia ka mea huli waihona ma ka kamepiula mea kū'ai aku. 'O nā palapala no ka hā'awi 'ana i ka hō'oia 'ana i ka 'ōlelo huna i nā 'āpana kamepiula ma ke kikowaena i kākau 'ia e Microsoft.
- Paipai 'ia e ho'opau User Account Control, UAC, ma ke kikowaena e hiki ke ho'ouka i nā polokalamu ma ke kikowaena ma o RAAS Client RemoteApp. User Account Control a 'a'ole kāko'o 'ia ka pi'i 'ana o ka pono e RAAS Client RemoteApp. Ho'opau 'ia nā palapala User Account Control hā'awi 'ia e Microsoft.
- Pono e 'ae 'ia nā pilina papapihi mamao ma ke kikowaena no Microsoft RemoteApp e hana pū ai RAAS Client.
- RAAS Client kama'ilio me RAAS Server ma o ke awa 43000, pono e 'ae 'ia kēia awa ma o nā pā ahi. Hana 'ia kahi komo i loko o ka pā ahi Windows ma ke kau 'ana o RAAS Server.
- Pono ka ho'ohui mua 'ana i ke kikowaena me ka mea ho'ohana āu e makemake ai e ho'omalu i ke kikowaena me RemoteApp e pono ai no ka hana 'ana i nā pōkole.
- Inā hoʻohana 'ia me ka pā hoʻohui mai RAAS Client, ua 'ōlelo 'ia e hoʻopau i ka hoʻonohonoho Multi-tasking "Hōʻike i nā hoʻonohonoho pa'a i ka wā e huki ai au i kahi puka makani i luna o ka'u pale", hiki ke loa'a i nā hoʻonohonoho 'ōnaehana Windows. Ke kū'ē nei kēlā hana me ka RAAS Client pae hoʻohui ke hoʻohana 'ia i ka manawa like. 'O ka hoʻololi 'ana i kēia e holo mālie nā polokalamu mamao.

2.3 Search & Run

Search & Run hā'awi i kahi ala ma'alahi e 'imi ai i nā noi i ho'okomo 'ia ma ke kikowaena a laila holo i nā noi. Ho'okomo 'ia ia ma ka kikowaena akā ua mana'o 'ia e ho'ohana 'ia ma kahi noi RemoteApp ma o RAAS Client ma ke kamepiula mea kū'ai aku. Hana ia ma ke 'ano he pani no ka huli 'ana o Windows, 'a'ole hiki ke loa'a ma o RAAS Client. Hana 'ia ka 'imi 'ana i nā faila ma ka 'imi 'ana i nā faila e ho'omaka me ke kaula i hā'awi 'ia ma ke kahua huli. "*" i loko o ke kaula e pili ana i kekahi kaula a me "?" i ke kaula e pili ana i kekahi ano.

3 Ho'ololi

Nā mana hou o RAAS Client a RAAS Server pono e pa'i 'ia i ka manawa like me ka helu mana like e pili ana i ka hō'ailona mana ma GitHub. RAAS Client a RAAS Server pono e like me ka lō'ihi o ka helu mana nui 'o ia ka helu mua o nā inoa faila.

4 Kāko'o

4.1 Nā pilikia ma'amau

He lō'ihi paha ka manawa e ho'omaka ai ka mea 'imi faila ma muli o ka ho'ohui 'ia 'ana o nā wahi pūnaewele i ke komo wikiwiki 'ana e Windows. I kēlā hihia, hiki mai ka pilikia inā hiki 'ole ke ki'i 'ia ka wahi pūnaewele.

•	No ka ho'oholo: E ho'ololi i ka wahi wehe no ka ho'onohonoho 'ana i ka faila mai "Home" a i "This PC".	