

[1 RAAS Client](#)

[1.1 Suiteáil](#)

[1.1.1 Socruithe ardleibhéil](#)

[1.2 RAAS Server Configuration](#)

[1.2.1 Ginearálta](#)

[1.2.2 Aicearraí Cianda](#)

[1.2.3 Amharcléirithe](#)

[1.2.4 Síneadh Taiscéalaí Comhad](#)

[1.3 RAAS Client](#)

[1.4 RAAS Client Síneadh Comhad Explorer](#)

[1.5 RAAS Client Remote Desktop](#)

[1.6 Search & Run](#)

[2 RAAS Server](#)

[2.1 Suiteáil](#)

[2.1.1 Socruithe ardleibhéil](#)

[2.2 Cumraíocht molta Windows](#)

[2.3 Search & Run](#)

[3 Leaganú](#)

[4 Tacaíocht](#)

[4.1 Fadhbanna coitianta](#)

1 RAAS Client

Tá RAAS tógtha ar dhá chomhpháirt: RAAS Client agus RAAS Server. Chun freastalaithe, nó ríomhairí óstacha, a rialú, RAAS Server ní mór é a shuiteáil ar na ríomhairí óstacha sula ndéantar na ríomhairí óstacha a chumrú ar thaobh an chliaint ag baint úsáide as RAAS Client feidhmchláir. Tá treoracha sa chuid seo maidir le suiteáil, cumrú agus úsáid RAAS Client.

1.1 Suiteáil

RAAS Client Is féidir é a shuiteáil tríd an gcomhad RAASClient_[version]_x64.msi a íoslódáil agus é a rith ar an ríomhaire sprice. Más leor an suiteáil réamhshocraithe, níl le déanamh ach glacadh leis an gcomhaontú ceadúnais agus cliceáil ar shuiteáil.

Riachtanais chórais: Tacaíonn sé le leaganacha 64 giotán de Windows 10 & 11 Pro agus Enterprise. Tá .NET Framework 4.8 ag teastáil.

1.1.1 Socruithe ardleibhéil

Mura leor an suiteáil réamhshocraithe, is féidir í a shaincheapadh trí chliceáil ar an gcnaipe "Ardleibhéal" agus í a shuiteáil. Tá roghanna sa chéad chuid chun í a shuiteáil ar leibhéal an mheaisín, a bheidh inrochtana ag gach úsáideoir, nó ar leibhéal an úsáideora, nach mbeidh inrochtana ach ag an úsáideoir reatha. Trí chliceáil ar "Ar Aghaidh" tabharfar an t-úsáideoir chuig an roghchlár gnéithe. Sa chuid seo is féidir a roghnú cé na gnéithe atá le suiteáil trí ghnéithe a chumasú nó a dhíchumasú sa chomhéadan. Cuirtear sonraí faoi ghné i láthair faoin mbosca ina bhfuil na rialuithe agus í á roghnú.

Comhairle: RAAS Client is féidir é a oibriú trí chliceáil ar dheis ar a dheilbhín fógra. Chun deilbhín fógra a thaispeáint i gcónaí sa tascbarra, cliceáil ar thaispeáin deilbhíní folaithe sa tascbarra agus tarraing RAAS Client deilbhín go limistéar deilbhíní infheicthe.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration is féidir é a thosú ón roghchlár tosaigh, trí chliceáil ar dheis ar fhreastalaí in Iniúchóir Comhad agus "" a roghnú RAAS Server Configuration" nó trí chliceáil ar dheis ar an RAAS Client deilbhín sa tráidire córais agus " a roghnú RAAS Server Configuration" sa roghchlár fréimhe nó i gceann de roghchláir an fhreastalaí. Úsáidtear é chun na socruithe a chumrú ar cheart iad a chur i bhfeidhm do gach freastalaí.

- Is féidir freastalaithe a roghnú tríd an mbosca liosta freastalaí, chun cumraíocht a athrú do fhreastalaí ar leith.
- Chun freastalaí a chur leis cliceáil an cnaipe "Cuir leis..." agus ina dhiaidh sin cuir isteach ainm an fhreastalaí nó seoladh IP an fhreastalaí agus cliceáil an cnaipe "Cuir leis".
- Chun freastalaí a bhaint, roghnaigh an freastalaí atá le baint agus cliceáil an cnaipe "Bain".

Tá an chumraíocht eagraithe i gcluaisíní, agus cuirtear na socruithe atá ar fáil faoi gach cluaisín i láthair sna hailt seo a leanas.

1.2.1 Ginearálta

- **Cumasaigh freastalaí** : Gníomhaíonn sé seo an freastalaí agus cuireann sé gach socrú freastalaí i bhfeidhm. Níor cheart an freastalaí a shocrú go gníomhach go dtí go mbeidh gach socrú cumraithe.

Socruithe:

- **Ailias** : Cinneann sé cén t-ailias ba chóir a bheith ag an bhfreastalaí i ngach RAAS Client comhéadain.
- **Cuntas** : Cinneann sé seo an cuntas Windows atá le húsáid le haghaidh cumarsáide leis an bhfreastalaí.
- **Pasfhocal** : Cinneann sé seo an pasfhocal don chuntas Windows le húsáid le haghaidh cumarsáide leis an bhfreastalaí.
- **Fearann** : Cinneann sé seo an fearann a úsáidfí an cuntas Windows le haghaidh cumarsáide leis an bhfreastalaí.
- **Fíordheimhniú RDP** : Cinneann sé seo cé na rialacha fíordheimhnithe atá le húsáid agus ceangal á dhéanamh trí RemoteApp leis an bhfreastalaí, ag baint úsáide as an bprótocal RDP.
- **Athcheangal uathoibríoch** : Cinneann sé seo an ndéanfar athcheangal go huathoibríoch le RemoteApp má ceanglaíodh leis roimh an nglasáil, an codladh nó an geimhreadh etc.
- **Cláir thosaithe uathoibríocha** : Cinneann sé seo an dtosóidh feidhmchláir atá cumraithe le tosú go huathoibríoch le linn tosaithe ar an bhfreastalaí go huathoibríoch trí RemoteApp nuair a cheanglaítear den chéad uair.
- **Gníomhaire coinnigh beo** : Cinneann sé seo an ceart gníomhaire coinnigh beo a thosú trí RemoteApp ar an bhfreastalaí nuair a cheanglaítear den chéad uair, chun cosc a chur ar an nasc a dhícheangal go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon fheidhmchláir oscailte.
- **Atreorú an ghearrthaisce** : Cinneann sé seo an bhfuil atreorú an ghearrthaisce ar siúl nó as.

- **Athsheoladh gléasanna** : Cinneann sé seo an ndéanfar gléasanna a atreorú. Éilíonn an rogha seo socruithe breise a bheith gníomhach, atá doiciméadaithe ag Microsoft.
- **Athsheoladh printéirí** : Cinneann sé seo an gcaithfear atreorú printéirí a bheith ar siúl nó as.
- **Taispeáin fógraí** : Cinneann sé seo an bhfaighidh an t-úsáideoir fógra leid balúin agus RemoteApp á cheangal nó á dhícheangal. Ní mór fógraí a ghníomhachtú i socruithe Windows le go n-oibreoidh fógra.

RAAS Server Ceangal:

- **Stádas** : Taispeánann sé faisnéis faoi stádas cumarsáide reatha an fhreastalaí. Léiríonn "Gan teagmháil" nach bhfuil aon chumarsáid ann, léiríonn "Teagmháil" gur féidir teacht ar an bhfreastalaí, léiríonn "Ar Fáil" go bhfuil cumarsáid leis an RAAS Server Tá an tseirbhís ar an bhfreastalaí i láthair agus "Ceangailte", rud a léiríonn go bhfuil an freastalaí ceangailte leis trí RemoteApp.
- **RAAS Serverleagan** : Níl an fhaisnéis seo i láthair ach amháin má tá cumarsáid déanta leis an RAAS Server tá seirbhís ar an bhfreastalaí i láthair, agus léiríonn sé an leagan suiteáilte de RAAS Server ar an bhfreastalaí.
- **Ceangail/Athcheangail** -cnaipe: Úsáidtear é chun ceangal nó athcheangal leis an bhfreastalaí trí RemoteApp.
- **Cnaipe dícheangailte** : Úsáidtear é chun an freastalaí a dhícheangal ó RemoteApp.

1.2.2 Aicearraí Cianda

- **Cumasaigh aicearraí cianda** : Gníomhaíonn sé aicearraí cianda agus cuireann sé gach socrú aicearraí cianda i bhfeidhm.

Socruithe Aicearraí Cianda:

- **Cruthaigh aicearraí roghchláir tosaithe** : Cinneann sé seo an ndéanfar aicearraí roghchláir tosaithe ar an bhfreastalaí a aistriú chuig úsáideoir reatha an ríomhaire áitiúil, le tosú trí RemoteApp. Cuirfear aicearraí i bhfillteán tiomnaithe sa roghchlár tosaithe leis an bhformáid ainm [Ainmneoir freastalaí].
- **Cruthaigh aicearraí Windows Apps** : Cinneann sé seo an ndéanfar aicearraí Windows Apps ar an bhfreastalaí a aistriú chuig úsáideoir reatha an ríomhaire áitiúil, le tosú trí RemoteApp. Cuirfear aicearraí i bhfillteán tiomnaithe sa roghchlár tosaigh leis an bhformáid ainm [Ainmneoir freastalaí]. Chun aicearraí Windows Apps a aistriú tar éis suiteála, ní mór Aicearraí Nuashonraithe a roghnú don fhreastalaí ón RAAS Client limistéar fógra.
- **Cruthaigh aicearraí deisce** : Cinneann sé seo an ndéanfar aicearraí deisce ar an bhfreastalaí a aistriú chuig úsáideoir reatha an ríomhaire áitiúil, le tosú trí RemoteApp.
- **Cuir aicearraí deisce ar fhréamh na deisce** : Cinneann sé seo an gcaithfear aicearraí deisce a aistrítear ón bhfreastalaí a chur ar fhréamh na deisce den úsáideoir reatha. Is é an rogha eile ná iad a chur i bhfillteán tiomnaithe ar an deasc leis an bhformáid [Ainmneoir freastalaí].
- **Cuir leasainm freastalaí le hainmneacha aicearraí** : Cinneann sé seo an dtabharfar ainmneacha a chuirtear leis an leasainm freastalaí d'aicearraí a aistrítear ón bhfreastalaí.
- **Teanga an fhreastalaí le haghaidh ainmneacha aicearraí** : Cinneann sé seo an dtabharfar ainmneacha ar aicearraí a aistrítear ón bhfreastalaí de réir na teanga atá suiteáilte ar an bhfreastalaí.

1.2.3 Amharcléirithe

- **Cumasaigh amharcléirithe** : Gníomhaíonn sé seo amharcléirithe agus cuireann sé gach socrú amharcléirithe i bhfeidhm.

Socruithe Amharcléirithe:

- **Príomhdhath** : Cinneann sé seo an príomhdhath le húsáid do gach amharcléiriú.
- **Dath an téacs** : Cinneann sé seo dath an téacs a úsáidtear do gach amharcléiriú.
- **Dath na líne** : Cinneann sé seo dath na línte a úsáidtear do gach amharcléiriú.
- **Frámaí** : Cinneann sé seo an bhfuil maisiú fráma ar fhuinneoga RemoteApp le haghaidh feidhmchlár ar an bhfreastalaí. Is féidir na frámaí a úsáid chun a léiriú don úsáideoir cé na feidhmchláir is leis an bhfreastalaí.
- **Barra nasc** : Cinneann sé seo an mbeidh barra nasc i láthair nuair a bhíonn fuinneog RemoteApp gníomhach d'fheidhmchlár ar an bhfreastalaí. Is féidir an barra nasc a úsáid chun a léiriú go bhfuil ionchur á fháil ag feidhmchlár ar an bhfreastalaí.
- **Teimhneacht an bharra ceangail** : Má tá "Barra ceangail" socraithe, cinneann an socrú seo teimhneacht an bharra ceangail.

1.2.4 Síneadh Taiscéalaí Comhad

- **Cumasaigh i síneadh taiscéalaí comhad** : Déanann sé an freastalaí le feiceáil sa RAAS Client Síneadh taiscéalaí comhad agus cuireann sé gach rud éifeachtach i bhfeidhm RAAS Client Socruithe síneadh taiscéalaí comhad.

Fillteáin Infheicthe: Úsáid na roghanna seo chun a chinneadh cé na fillteáin úsáideora ba chóir a bheith le feiceáil don fhreastalaí i síneadh an taiscéalaí comhaid.

Gléasanna agus Tiomántáin Infheicthe: Úsáid na roghanna seo chun a chinneadh cé na cineálacha gléasanna agus tiomántán ba chóir a bheith le feiceáil don fhreastalaí i síneadh an taiscéalaí comhaid.

1.3 RAAS Client

An RAAS Client Is féidir teacht ar an bhfeidhmchlár trína dheilbhín tráidire córais. Nuair a chliceálann tú ar dheis ar an deilbhín sa tráidire córais, feicfear roghchlár comhthéacs. Déanfar cur síos ar mhíreanna an roghchláir chomhthéacs seo sa chuid seo.

- **Deasc largúlta** : Osclaíonn an "RAAS Client Remote Desktop" feidhmchlár, gan aon fhreastalaí roghnaithe.
- **RAAS Server Configuration** Osclaíonn an "RAAS Server Configuration" feidhmchlár, gan aon fhreastalaí roghnaithe.
- **Cabhair (pdf)** : Osclaíonn sé pdf le cabhair maidir le RAAS.
- **Maidir Linn** : Osclaíonn sé fuinneog le faisnéis faoin suiteáilte RAAS Client.
- **Slí Amach** : Dúnann RAAS Client.

Tá fo-roghchlár amháin sa roghchlár comhthéacs do gach freastalaí cumasaithe. Léiríonn ciorcal dearg roimh ainm an fhreastalaí go bhfuil an freastalaí as líne, léiríonn ciorcal buí roimh ainm an fhreastalaí go bhfuil an freastalaí ar fáil agus léiríonn ciorcal glas roimh ainm an fhreastalaí go bhfuil nasc ann trí RemoteApp leis an bhfreastalaí.

Fo-roghchlár comhtheacs an fhreastalaí:

- **Ceangail** : Cruthaíonn sé seo nasc leis an bhfreastalaí trí RemoteApp.
- **Dícheangail** : Dícheanglaíonn sé an freastalaí ó RemoteApp.
- **Athcheangail** : Athcheanglaíonn sé an nasc RemoteApp leis an bhfreastalaí.
- **Logáil Amach** : Logálann sé seo amach úsáideoir atá logáilte isteach faoi láthair ón bhfreastalaí. Ní théann an rogha seo i bhfeidhm ach ar an úsáideoir atá ceangailte trí RAAS Client ón meaisín áitiúil.
- **Atosaigh** : Atosaíonn sé an freastalaí.
- **Nuashonraigh Aicearraí** : Nuashonraíonn sé seo gach aicearraí iargúlta ón bhfreastalaí. Tá an gníomh seo riachtanach agus aicearraí Aipeanna Windows á suiteáil.
- **Deasc largúlta** : Osclaíonn an "RAAS Client feidhmchlár "Deasc largúlta" leis an bhfreastalaí roghnaithe.
- **RAAS Server Configuration** Osclaíonn an "RAAS Server Configuration" feidhmchlár leis an bhfreastalaí roghnaithe.

1.4 RAAS Client Síneadh Comhad Explorer

Má tá síneadh ainmspáis bhlaosc suiteáilte le haghaidh RAAS Client, beidh alt i File Explorer darb ainm "RAAS Client" sa radharc crainn de bhunleibhéal an taiscéalaí comhaid. Is féidir an chuid seo a úsáid chun comhaid agus fillteáin a láimhseáil do gach freastalaí a bhfuil síneadh taiscéalaí comhaid gníomhach sna socruithe aige. Tá sé deartha chun feidhmiú díreach mar a láimhseáiltear comhaid agus fillteáin i dtaiscéalaí comhaid de ghnáth, le roinnt roghanna breise a bhfuil cur síos orthu sa chuid seo.

Deaschliceáil ar fhreastalaí:

- **Deasc largúlta** : Osclaíonn an "RAAS Client Remote Desktop" feidhmchlár leis an bhfreastalaí roghnaithe.
- **RAAS Server Configuration** Osclaíonn an "RAAS Server Configuration" feidhmchlár leis an bhfreastalaí roghnaithe.

Deaschliceáil ar chomhad:

- **Oscail ar óstach cianda** : Oscailtear an comhad ar an óstach cianda trí RemoteApp.
- **Cruthaigh aicearra cianda** : Cruthaíonn sé aicearra a thosaíonn an comhad ar an bhfreastalaí trí RemoteApp nuair a ghníomhaítear é. Cruthaítear an comhad san fhillteán reatha.

Deaschliceáil ar chomhad agus é a tharraingt chuig áit eile sula scaoiltear é:

- **Cruthaigh aicearra cianda anseo** : Cruthaíonn sé seo aicearra a thosaíonn an comhad ar an bhfreastalaí trí RemoteApp nuair a ghníomhaítear é. Cruthaítear an comhad san áit ar tarraingíodh an comhad chuige.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" is féidir é a thosú trí chliceáil ar dheis ar fhreastalaí sa síneadh Comhad Explorer agus "Deasc largúlta" a roghnú nó trí chliceáil ar dheis ar an RAAS Client deilbhín sa tráidire córais agus "Deasc largúlta" a roghnú sa roghchlár fréimhe nó i gceann

de na roghchláir freastalaí. Úsáidtear é chun ceangal le freastalaí le deasc iargúlta ag baint úsáide as na dintiúir stóráilte, ar féidir iad a chumrú ag baint úsáide as RAAS Server Configuration.

- **Freastalaí** : Roghnaigh an freastalaí le ceangal leis ag baint úsáide as deasc iargúlta.

Socruithe:

- **Fíordheimhniú RDP** : Cinneann sé seo cé na rialacha fíordheimhnithe atá le húsáid agus ceangal á dhéanamh trí dheasc cianda leis an bhfreastalaí, ag baint úsáide as an bprótocal RDP.
- **Atreorú an ghearrthaisce** : Cinneann sé seo an bhfuil atreorú an ghearrthaisce ar siúl nó as.
- **Athsheoladh gléasanna** : Cinneann sé seo an ndéanfar gléasanna a atreorú. Éilíonn an rogha seo socruithe breise a bheith gníomhach, atá doiciméadaithe ag Microsoft.
- **Athsheoladh printéirí** : Cinneann sé seo an gcaithfear atreorú printéirí a bheith ar siúl nó as.
- **Lánscaileán** : Cinneann sé seo an ceart deasc iargúlta a thosú i mód lánscaileáin.
- **Barra ceangail** : Cinneann sé seo an ceart barra ceangail a bheith i láthair i mód lánscaileáin.
- **Barra nasctha bioráin** : Cinneann sé seo an gcaithfear an barra nasctha a phionáil ar dtús.
- **Leithead na deisce** : Cinneann sé seo leithead na deisce don seisiún deisce cianda.
- **Airde na deisce** : Cinneann sé seo airde na deisce don seisiún deisce cianda.

1.6 Search & Run

Search & Run cuireann sé bealach éasca ar fáil chun cuardach a dhéanamh ar fheidhmchláir suiteáilte ar an bhfreastalaí agus ansin na feidhmchláir a rith. Tá sé suiteáilte ar an bhfreastalaí ach tá sé beartaithe é a úsáid mar fheidhmchlár RemoteApp trí RAAS Client ar ríomhaire an chliaint. Feidhmíonn sé mar ionadach ar chuardach Windows, nach bhfuil inrochtana trí RAAS Client. Déantar cuardach ar chomhaid trí chuardach a dhéanamh ar chomhaid a thosaíonn leis an teaghrán a chuirtear ar fáil sa réimse cuardaigh. Comhfhreagraíonn "*" sa teaghrán d'aon teaghrán agus comhfhreagraíonn "?" sa teaghrán d'aon charachtar.

2 RAAS Server

Chun freastalaithe, nó ríomhairí óstacha, a rialú trí RAAS Client , RAAS Server ní mór é a shuiteáil ar na ríomhairí óstacha.

2.1 Suiteáil

RAAS Server Suiteáiltear é trí RAASServer_[version]_x64.msi a íoslódáil chuig freastalaí, nó ríomhaire óstach, agus an comhad a oscailt. Más leor an suiteáil réamhshocraithe, níl le déanamh ach glacadh leis an gcomhaontú ceadúnais agus cliceáil ar shuiteáil.

Chun úsáid a bhaint as RAAS Server ó RAAS Client ríomhaire, ní mór duit logáil isteach uair amháin tríd an gcomhéadan deisce a luaithe a bheidh an clár suiteáilte leis an úsáideoir ar mian leat an freastalaí a rialú leis trí RemoteApp.

Riachtanais chórais: Tacaíonn sé le leaganacha 64 giotán de Windows 10 & 11 Pro agus Enterprise chomh maith le Windows Server RDS. Tá .NET Framework 4.8 agus .NET 8 araon ag teastáil.

2.1.1 Socruithe ardleibhéil

Mura leor an suiteáil réamhshocraithe, is féidir í a shaincheapadh trí chliceáil ar an gcnaipe "Ardleibhéal" agus í á suiteáil. Sa chuid seo is féidir a roghnú cé na gnéithe atá le suiteáil trí ghnéithe a chumasú nó a dhíchumasú sa chomhéadan. Cuirtear sonraí faoi ghné i láthair faoin mbosca ina bhfuil na rialuithe agus í á roghnú.

- Más suiteáilte ar Windows Server é le haghaidh rochtana RDS, moltar an cumas chun an freastalaí a atosú ó na cliaint RDS a dhíchumasú. Is féidir é seo a chumrú trí chliceáil ar an gcnaipe "Ardleibhéil" ar an suiteáil agus "Ní bheidh an ghné iomlán ar fáil" a roghnú don ghné darb ainm "Is féidir Atosú".

2.2 Cumraíocht molta Windows

- Moltar fiordheimhniú atá cosanta ag pasfhocal a cheadú do na scaireanna ríomhaire ar an bhfreastalaí chun rochtain a cheadú tríd an RAAS Client Síneadh taiscéalaí comhad ar ríomhaire an chliaint. Tá doiciméadú déanta ag Microsoft chun fiordheimhniú cosanta le pasfhocal a sholáthar do na ríomhairí comhroinnte ar an bhfreastalaí.
- Moltar é a dhíchumasú User Account Control, UAC, ar an bhfreastalaí chun go mbeidh sé in ann cláir a shuiteáil ar an bhfreastalaí tríd RAAS Client Aip Chianda. User Account Control agus ní thacaítear le hardú pribhléide ag RAAS Client Doiciméadacht RemoteApp le díchumasú User Account Control arna sholáthar ag Microsoft.
- Ní mór naisc deisce cianda a cheadú ar an bhfreastalaí le go n-oibreoidh Microsoft RemoteApp leis. RAAS Client.
- RAAS Client cumarsáidíonn le RAAS Server trí phort 43000, ní mór an port seo a cheadú trí bhallaí dóiteáin. Cruthaítear iontráil i mballa dóiteáin Windows go huathoibríoch nuair a shuiteáiltear RAAS Server.
- Tá ceangal tosaigh leis an bhfreastalaí leis an úsáideoir ar mian leat an freastalaí a rialú leis trí RemoteApp ag teastáil chun aicearraí a chruthú.
- Má úsáidtear é le barra nasctha ó RAAS Client, moltar an socrú II-thascáileáin "Taispeáin leagan amach snap nuair a tharraingim fuinneog go barr mo scáileáin" a dhíchumasú, atá inrochtana i socruithe córais Windows. Tagann an fheidhm sin i gcoimhlint leis an RAAS Client barra nasc nuair a úsáidtear é ag an am céanna. Má athraítear é seo, rithfidh na feidhmchláir iargúlta níos réidhe.

2.3 Search & Run

Search & Run cuireann sé bealach éasca ar fáil chun cuardach a dhéanamh ar fheidhmchláir suiteáilte ar an bhfreastalaí agus ansin na feidhmchláir a rith. Tá sé suiteáilte ar an bhfreastalaí ach tá sé beartaithe é a úsáid mar fheidhmchlár RemoteApp trí RAAS Client ar ríomhaire an chliaint. Feidhmíonn sé mar ionadach ar chuardach Windows, nach bhfuil inrochtana trí RAAS Client. Déantar cuardach ar chomhaid trí chuardach a dhéanamh ar chomhaid a thosaíonn leis an teaghrán a chuirtear ar fáil sa réimse cuardaigh. Comhfhreagraíonn "*" sa teaghrán d'aon teaghrán agus comhfhreagraíonn "?" sa teaghrán d'aon charachtar.

3 Leaganú

Leaganacha nua de RAAS Client agus RAAS Server ba chóir é a fhoilsiú ag an am céanna leis an uimhir leagain chéanna a fhreagraíonn don chlib leagain i GitHub. RAAS Client agus RAAS

Server Ba chóir go mbeadh sé comhoiriúnach fad is a bhíonn an príomhuimhir leagain mar an gcéanna i.e. an chéad uimhir de na hainmneacha in ainmneacha na gcomhad.

4 Tacaíocht

4.1 Fadhbanna coitianta

D'fhéadfadh sé go dtógfadh sé níos faide ar an taiscéalaí comhad tosú mar gheall ar shuíomhanna líonra a chur leis an rochtain thapa go huathoibríoch ag Windows. Sa chás sin, tarlóidh an fhadhb mura féidir teacht ar an suíomh líonra.

- Chun an réiteach: Athraigh suíomh oscailte an taiscéalaí comhad ó "Baile" go "An ríomhaire seo".