

[1 RAAS Client](#)

[1.1 Ufakelo](#)

[1.1.1 Useto olukwinqanaba eliphezulu](#)

[1.2 RAAS Server Configuration](#)

[1.2.1 Ngokubanzi](#)

[1.2.2 Iindlela ezimfutshane ezikude](#)

[1.2.3 Izinto ezibonwayo](#)

[1.2.4 Ukwandiswa koMhloli weFayile](#)

[1.3 RAAS Client](#)

[1.4 RAAS Client IFayile Explorer Extension](#)

[1.5 RAAS Client Remote Desktop](#)

[1.6 Search & Run](#)

[2 RAAS Server](#)

[2.1 Ufakelo](#)

[2.1.1 Useto olukwinqanaba eliphezulu](#)

[2.2 Ulungelelwano lweWindows olucetyiswayo](#)

[2.3 Search & Run](#)

[3 Uguqulelo](#)

[4 Inxaso](#)

[4.1 Imiba eqhelekileyo](#)

1 RAAS Client

I-RAAS yakhelwe kumacandelo amabini: RAAS Client kwaye RAAS Server. Ukuze ulawule iiseva, okanye ubambe iikhompyutha, RAAS Server ifuna ukufakwa kumamkeli weekhompyuter phambi kokuqwalasela iikhompyutha zenginginya kwicala lomxhasi usebenzisa RAAS Client izicelo. Eli candelo liqulethe imiyalelo yokuhlohla, ukuqwalasela kunye nokusetyenziswa RAAS Client.

1.1 Ufakelo

RAAS Client ingafakelwa ngokukhuphela iRAASClient_[version]_x64.msi ifayile kwaye iyenze kwi target computer. Ukuba ufakelo olungagqibekanga lwanele ekuphela kweentshukumo ekufuneka zenziwe kukwamkela isivumelwano selayisensi kunye nokubetha i-install.

Iimfuno zeNkqubo: Ixhasa i-64 bit versions ye Windows 10 & 11 Pro kunye neShishini. .NET Framework 4.8 iyafuneka.

1.1.1 Useto olukwinqanaba eliphezulu

Ukuba ukufakela okungagqibekanga akwanelanga, kunokwenziwa ngokwezifiso ngokucofa iqhosha elithi "Advanced" xa ufaka. Icandelo lokuqala liqulethe iinketho zokuyifakela kwinqanaba lomatshini, eliya kufumaneka kubo bonke abasebenzisi, okanye inqanaba lomsebenzisi, eliya kufumaneka kuphela kumsebenzisi wangoku. Ukucofa "Okulandelayo" kuya kuzisa umsebenzisi kwimenyu yeempawu. Kweli candelo kuyenzeka ukuba ukhethe ukuba zeziphi iimpawu onokuzifakela ngokwenza okanye ukukhubaza iimpawu kujongano. Iinkcukacha zophawu lunikezelwa phantsi kwebhokisi equlathe ulawulo xa uyikhethe.

Ingcebiso: RAAS Client ingaqhutywa ngokunqakraza ekunene i icon yayo yesaziso. Ukuhlala ubonisa i icon yesaziso kwibar yomsebenzi, cofa bonisa ii icon ezifihliweyo kwibar yomsebenzi kwaye tsala RAAS Client i icon kwindawo yeempawu ezibonakalayo.

1.2 RAAS Server Configuration

RAAS Server Configuration inokuqaliswa kwimenyu yokuqala, ngokunqakraza-ekunene umncedisi kumhloli weFayile kwaye ukhethe "RAAS Server Configuration" okanye ngokucofa-ekunene kwi RAAS Client i icon kwindlela yetreyi kwaye nokuba ukhethe "RAAS Server Configuration" kwimenu yengcambu okanye kwenye yeemenu zomncedisi. Isetyenziselwa ukuqwalasela izicwangciso ekufuneka zisetyenziselwe umncedisi ngamnye.

- Abancedisi banokukhethwa yibhokisi yoluhlu lomncedisi, ukutshintsha uqwalaselo lomncedisi othile.
- Ukongeza iseva cofa iqhosha elithi "Yongeza..." lilandelwa ngokufaka igama leseva okanye i-server ip kwaye ucofe iqhosha elithi "Yongeza".
- Ukususa umncedisi khetha umncedisi ukuba asuse kwaye ucofe iqhosha elithi "Susa".

Uqwalaselo lucwangciswe kwiithebhu, kwaye izicwangciso ezikhoyo phantsi kwethebhu nganye ziboniswe kumacandelo alandelayo.

1.2.1 Ngokubanzi

- **Yenza umncedisi** : Yenza umncedisi asebenze kwaye isebenzise zonke izicwangciso zeseva. Umncedisi akufuneki amiselwe ukuba asebenze de zonke iisetingi ziqwalaselwe.

Iisetingi:

- **Alias** : Imisela ukuba yeyiphi isiteketiso umncedisi ekufuneka abenayo kuzo zonke RAAS Client ujongano.
- **Iakhawunti** : Imisela iakhawunti yeefestile eza kusetyenziselwa unxibelelwano nomncedisi.
- **Igama lokugqithisa** : Imisela igama eligqithisiweyo kwiakhawunti yeefestile eza kusetyenziselwa unxibelelwano nomncedisi.
- **I-Domain** : Imisela i-domain yeefestile zeakhawunti eza kusetyenziselwa unxibelelwano nomncedisi.
- **Uqinisekiso lwe-RDP** : Imisela ukuba yeyiphi imigaqo yoqinisekiso enokusetyenziswa xa uqhagamshelana nangona i-RemoteApp kumncedisi, usebenzisa iprotocol ye-RDP.
- **Ukuqhagamshelwa kwakhona ngokuzenzekelayo** : Imisela ukuba i-RemoteApp kufuneka idityaniswe kwakhona ngokuzenzekelayo ukuba ibiqhagamshelwe ngaphambi kokutshixa, ukulala okanye ukufihla intloko njl.
- **Iinkqubo zokuqalisa ngokuzenzekelayo** : Imisela ukuba ngaba izicelo ezimiseliweyo ukuba ziqale ngokuzenzekelayo ngexesha lokuqalisa kwiseva kufuneka ziqale ngokuzenzekelayo nge-RemoteApp xa kuqala ukuqhagamshela.
- **Gcina i-arhente ephila** : Imisela ukuba i-arhente yokugcina iphila kufuneka iqalwe nge-RemoteApp kwiseva xa iqala ukuqhagamshela, ukuthintela umdibaniso ukuba uqhawuke ngokuzenzekelayo xa kungekho zicelo zivuliweyo.
- **Phinda uqondise ibhodi eqhotyoshwayo** : Imisela ukuba ulwalathiso lwebhodi eqhotyoshwayo kufuneka luvulwe okanye lucime.

- **Izixhobo zokuqondisa ngokutsha** : Imisela ukuba izixhobo kufuneka zithunyelwe kwenye indawo. Olu khetho lufuna useto olongezelelweyo ukuze lusebenze, olubhalwe nguMicrosoft.
- **Phinda uqondise abashicileli** : Imisela ukuba ulwalathiso lomnye umshicileli kufuneka luvulwe okanye lucime.
- **Bonisa izaziso** : Imisela ukuba umsebenzisi kufuneka afumane isaziso sengcebiso yebhaluni xa eqhagamshela okanye eqhawula i-RemoteApp. Izaziso kufuneka zivulwe kwiisetingi zeWindows ukuze isaziso sisebenze.

RAAS Server Umdibaniso:

- **Ubume** : Ibonisa ulwazi malunga neeseva zonxibelelwano lwangoku. "Akukho mfowunelwa" ibonisa ukuba akukho nxibelelwano lukhoyo, "Uqhagamshelwano" lubonisa ukuba iseva iyafikeleleka, "Iyafumaneka" ibonisa ukuba unxibelelwano RAAS Server inkonzo kwiseva ikhona kwaye "Iqhagamshelwe", nto leyo ebonisa ukuba umncedisi uqhagamshelwe kwi-RemoteApp.
- **RAAS Serverversion** : Olu lwazi lukhoyo kuphela ukuba unxibelelwano ne RAAS Server inkonzo kumncedisi ikhona, kwaye ibonisa uguqulelo olufakelweyo lwe RAAS Server kumncedisi.
- **Xhuma/Qhagamshela kwakhona** -iqhosha: Isetyenziselwa ukudibanisa okanye ukuphinda udibanise kwiseva nge-RemoteApp.
- **Nqamula** -iqhosha: Isetyenziselwa ukukhupha iseva kwi-RemoteApp.

1.2.2 Iindlela ezimfutshane ezikude

- **Vula iindlela ezimfutshane ezikude** : Yenza iindlela ezimfutshane zisebenze kwaye isebenzise zonke iisetingi ezimfutshane ezikude.

IiSetingi ezimfutshane ezikude:

- **Yenza iindlela ezimfutshane zemenyu yokuqalisa** : Imisela ukuba iindlela ezimfutshane zemenyu yokuqalisa kwiseva kufuneka zigqithiselwe kumsebenzisi wangoku wekhompyuter yasekhaya, eza kuqalwa nge-RemoteApp. Iindlela ezimfutshane ziya kufakwa kwisiqulathi seefayili esinikezelweyo kwimenyu yokuqalisa enefomati yegama [Igama lomncedisi].
- **Yenza iindlela ezimfutshane ze-Windows Apps** : Imisela ukuba iindlela ezimfutshane ze-Windows Apps kwiseva kufuneka zigqithiselwe kumsebenzisi wangoku wekhompyuter yasekhaya, ukuze iqalwe nge-RemoteApp. Iindlela ezimfutshane ziya kufakwa kwisiqulathi seefayili esinikezelweyo kwimenyu yokuqalisa enefomati yegama [Igama lomncedisi]. Iindlela ezimfutshane ze-Windows Apps zigqithiselwa emva kokufaka Uhlaziyo Iindlela ezimfutshane kufuneka zikhethelwe umncedisi kwi RAAS Client indawo yesaziso.
- **Yenza ezimfutshane zedesktop** : Imisela ukuba iindlela ezimfutshane zedesktop kumncedisi kufuneka zigqithiselwe kumsebenzisi wangoku wekhompyuter yobulali, ukuze iqalwe ngeRemoteApp.
- **Beka iindlela ezimfutshane zedesktop kwingcambu yedesktop** : Imisela ukuba iindlela ezimfutshane zedesktop ezigqithiselweyo ukusuka kumncedisi kufuneka zibekwe kwingcambu yedesktop yomsebenzisi wangoku. Enye indlela kukuzibeka kulawulo olunikezelweyo kwidesktop enefomathi yegama [Igama lomncedisi].
- **Fakela umncedisi u-aliaas kumagama amfutshane** : Imisela ukuba iindlela ezimfutshane ezinikezelwa kumncedisi kufuneka zinikwe amagama adityaniswa ngomncedisi.

- **Ulwimi lweseva lwamagama anqumlayo** : Imisela ukuba iindlela ezimfutshane ezithunyelwa kumncedisi kufuneka zinikwe amagama ngokolwimi olufakelweyo kumncedisi.

1.2.3 Izinto ezibonwayo

- **Yenza imiboniso** : Yenza umboniso usebenze kwaye usebenzise zonke iisetingi zokubonwayo.

Iisetingi zokuBonisa:

- **Umbala ongundoqo** : Imisela owona mbala uphambili oza kuwusebenzisa kuzo zonke iziboniso.
- **Umbala wokubhaliweyo** : Imisela umbala wokubhaliweyo osetyenziswa kuzo zonke iziboniso.
- **Umbala womgca** : Imisela umbala wemigca esetyenziswa kuzo zonke iziboniso.
- **Izakhelo** : Imisela ukuba iRemoteApp iifestile zezicelo kumncedisi kufuneka zibe nesakhelo sokuhombisa. Izakhelo zingasetyenziswa ukubonisa kumsebenzisi ukuba zeziphi iinkqubo ezizezomncedisi.
- **Ibar yoQhagamshelwano** : Imisela ukuba ibar yoqhagamshelo kufuneka ibekhona xa iRemoteApp yefestile yesicelo kumncedisi iyasebenza. Ibar yoqhagamshelo ingasetyenziselwa ukubonisa ukuba usetyenziso kwiseva lufumana igalelo.
- **Uqhagamshelo lwebha yokungafihli** : Ukuba "Ibar yoQhagamshelwano" isetiwe, olu seto lumisela ukungafihli kwebar yoqhagamshelwano.

1.2.4 Ukwandiswa koMhloli weFayile

- **Nika amandla kwiFayile explorer extension** : Yenza umncedisi abonakale kwi RAAS Client Ukongezwa komhloli wefayile kwaye kusebenza konke okusebenzayo RAAS Client Iisetingi zolwandiso lomhloli wefayile.

Iincwadi Ezineenkukacha Ezibonakalayo: Sebenzisa olu khetho ukumisela ukuba zeziphi iincwadi ezineenkukacha zomsebenzisi ezinokubonakala kumncedisi kulwandiso lomhloli weFayile.

Izixhobo ezibonakalayo kunye neeDrives: Sebenzisa olu khetho ukumisela ukuba zeziphi iintlobo zezixhobo kunye needrive ezimele zibonakale kumncedisi kulwandiso lomhloli weFayile.

1.3 RAAS Client

I RAAS Client isicelo sifikelelwe nge icon yetreyi yenkqubo. Xa unqakraza-ekunene i-icon kwitreyi yesixokelelwano imenyu yentsingiselo iya kuvela. Imiba yemenyu yale menyu yomxholo iya kuchazwa kweli candelo.

- **Idesktop ekude** : Ivula i "RAAS Client Remote Desktop" isicelo, kungekho mncedisi ukhethiweyo.
- **RAAS Server Configuration**: Ivula i "RAAS Server Configuration" isicelo, kungekho mncedisi ukhethiweyo.
- **Uncedo (pdf)** : Ivula ipdf ngoncedo malunga ne-RAAS.
- **Malunga** : Ivula iifestile ngolwazi malunga nefakelwe RAAS Client.
- **Phuma** : Iyavala RAAS Client.

Imenu yentsingiselo iqulethe i-sub menu enye kumncedisi ngamnye owenziweyo. Isangqa esibomvu phambi kokuba igama lomncedisi libonise ukuba umncedisi ungaxhunyiwe kwi-intanethi, isangqa esityheli phambi kokuba igama lomncedisi libonise ukuba umncedisi uyafumaneka kwaye isangqa esiluhlaza phambi kokuba igama lomncedisi libonise ukuba uqhagamshelwano nge-RemoteApp kumncedisi lukhona.

Imenu yomxholo womncedisi:

- **Qhagamshela** : Yenza uqhagamshelo kwiseva ngeRemoteApp.
- **Susa uqhagamshelwano** : Ikhupha iseva kwi-RemoteApp.
- **Phinda uqhagamshela** : Iqhagamshela kwakhona uqhagamshelo lweRemoteApp kwiseva.
- **ILogout** : Loga ngaphandle okwangoku kungene umsebenzisi kumncedisi. Olu khetho luchaphazela kuphela umsebenzisi odityaniswe ngu RAAS Client ukusuka kumatshini wendawo.
- **Qalisa kwakhona** : Iqalisa kwakhona iseva.
- **Hlaziya lindlela ezimfutshane** : Hlaziya zonke iindlela ezimfutshane ezisuka kwiseva. Esi senzo siyafuneka xa kufakwa iindlela ezimfutshane ze-Windows Apps.
- **Idesktop ekude** : Ivula i "RAAS Client Desktop ekude" isicelo esinomncedisi okhethiweyo.
- **RAAS Server Configuration**: Ivula i "RAAS Server Configuration" isicelo esinomncedisi okhethiweyo.

1.4 RAAS Client IFayile Explorer Extension

Ukuba iqokobhe lesithuba solwandiso lufakelelwe RAAS Client, kuyakubakho icandelo kumhloli weFayile ebizwa ngokuba "RAAS Client" kumfanekiso womthi womgangatho weengcambu zomhloli weFayile. Eli candelo lingasetyenziswa ukuphatha iifayile kunye neefolda zomncedisi ngamnye oneFayile umhloli weFayile esebenzayo kwizicwangciso. Yenzelwe ukusebenza njengokuphathwa okuqhelekileyo kweefayile kunye neefayili kwiFayile Explorer, kunye neenketho ezongezelelweyo ezichazwe kweli candelo.

Ukucofa ekunene kwiseva:

- **Idesktop ekude** : Ivula i "RAAS Client Remote Desktop" isicelo esinomncedisi okhethiweyo.
- **RAAS Server Configuration**: Ivula i "RAAS Server Configuration" isicelo esinomncedisi okhethiweyo.

Ukucofa ifayile ekunene:

- **Vula kwinginginya ekude** : Ivula ifayile kwinginginya ekude ngeRemoteApp.
- **Yenza isinqumli esikude** : Yenza indlela emfutshane eqala ifayile kwiseva ngeRemoteApp xa ivuliwe. Ifayile yenziwe kulawulo lwangoku.

Ukucofa ifayile ekunene kwaye uyitsalele kwenye indawo ngaphambi kokuba ukhululwe:

- **Yenza indlela emfutshane apha** : Yenza indlela emfutshane eqala ifayile kumncedisi nge RemoteApp xa ivuliwe. Ifayile yenziwe kwindawo apho ifayile yarhugelwa kuyo.

1.5 RAAS Client Remote Desktop

"RAAS Client Remote Desktop" ingaqalwa ngokunqakraza-ekunene umncedisi kulwandiso lomhloli weFayile kwaye ukhethe "Idesktop ekude" okanye ngokunqakraza-ekunene RAAS Client i icon kwindlela yetreyi kwaye mhlawumbi ukhethe "iRemote Desktop" kwingcambu yemenyu okanye kwenye yeemenu zeseva. Isetyenziselwa ukuqhagamshela kumncedisi ngedesktop ekude usebenzisa iinkcazi ezigciniweyo, ezinokuthi ziqwalaselwe ngokusebenzisa RAAS Server Configuration.

- **Umncedisi** : Khetha iseva oza kuqhagamshela kuyo usebenzisa i-desktop ekude.

lisetingi:

- **Uqinisekiso lwe-RDP** : Imisela ukuba yeyiphi imigaqo yoqinisekiso emayisetyenziswe xa uqhagamshela nangona idesktop ekude kumncedisi, usebenzisa iprotocol yeRDP.
- **Phinda uqondise ibhodi eqhotyoshwayo** : Imisela ukuba ulwalathiso lwebhodi eqhotyoshwayo kufuneka luvulwe okanye lucime.
- **Izixhobo zokuqondisa ngokutsha** : Imisela ukuba izixhobo kufuneka zithunyelwe kwenye indawo. Olu khetho lufuna useto olongezelelweyo ukuze lusebenze, olubhalwe nguMicrosoft.
- **Phinda uqondise abashicileli** : Imisela ukuba ulwalathiso lomnye umshicileli kufuneka luvulwe okanye lucime.
- **Isikrini esigcweleyo** : Imisela ukuba idesktop ekude kufuneka iqalwe kwimo yesikrini esigcweleyo.
- **Ibar yoQhagamshelwano** : Imisela ukuba ibar yoqhagamshelo kufuneka ibekhona kwimo yesikrini esigcweleyo.
- **Ibar yoqhagamshelo lwePin** : Imisela ukuba ibar yoqhagamshelo kufuneka iphiniwe ekuqaleni.
- **Ububanzi bedesktop** : Imisela ububanzi bedesktop yeseshoni yedesktop ekude.
- **Umphakamo weDesktop** : Imisela ubude bedesktop yeseshoni yedesktop ekude.

1.6 Search & Run

Search & Run inikeza indlela elula yokukhangela izicelo ezifakiweyo kumncedisi kwaye emva koko uqhube izicelo. Ifakwe kwiseva kodwa ijongwe ukuba isetyenziswe njengeRemoteApp yesicelo nge RAAS Client kwikhompyuter yomxhasi. Isebenza njengendawo yokukhangela yeWindows, engafikelelekiyo ngayo RAAS Client. Ukukhangela iifayile kwenziwa ngokujonga iifayile eziqala ngomtya onikiweyo kwindawo yokukhangela. "*" kumtya udibanisa nawuphi na umtya kunye "?" Kumtya udibanisa nawuphi na umlinganiswa.

2 RAAS Server

Ukuze ulawule abancedisi, okanye iikhompyutha zokusingatha, ngokusebenzisa RAAS Client , RAAS Server ifuna ukufakwa kwiikhompyuter zenginginya.

2.1 Ufakelo

RAAS Server ifakwe ngokukhuphela i-RAASServer_[version]_x64.msi kwiseva, okanye ikhompyutha yokusingatha, kunye nokuvula ifayile. Ukuba ufakelo olungagqibekanga lwanele ekuphela kweentshukumo ekufuneka zenziwe kukwamkela isivumelwano selayisensi kunye nokubetha i-install.

Ukuze usebenzise RAAS Server ukusuka ku RAAS Client kwikhompyuter, kufuneka ungene kube kanye ngojongano lwedesktop nje ukuba inkqubo ifakiwe kunye nomsebenzisi onqwenela ukulawula umncedisi nge RemoteApp.

Iimfuno zeNkqubo: Ixhasa i-64 bit versions ye Windows 10 & 11 Pro kunye neShishini kunye neWindows Server RDS. .NET Framework 4.8 kunye .NET 8 zombini ziyafuneka.

2.1.1 Useto olukwinqanaba eliphezulu

Ukuba ukufakela okungagqibekanga akwanelanga, kunokwenziwa ngokwezifiso ngokucofa iqhosha elithi "Advanced" xa ufaka. Kweli candelo kuyenzeka ukuba ukhethe ukuba zeziphi iimpawu onokuzifakela ngokwenza okanye ukukhubaza iimpawu kujongano. Iinkcukacha zophawu lunikezelwa phantsi kwebhokisi equlathe ulawulo xa uyikhetha.

- Ukuba ifakwe kwi-Windows Server yofikelelo lwe-RDS kuyacetyiswa ukuba ucime ukukwazi ukuphinda uqalise umncedisi kubaxhasi be-RDS. Oku kunokuqwalaselwe ngokucofa iqhosha elithi "Okukwinqanaba Eliphambili" kufakelo kwaye ukhethe "Ifitsha liphela aliya kufumaneka" kwindawo enegama elithi "UngaQalisa kwakhona".

2.2 Ulungelelwaniso lweWindows olucetyiswayo

- Kuyacetyiswa ukuvumela uqinisekiso olukhuselweyo lwegama lokugqitha kwizabelo zekhompyuter kumncedisi ukuvumela ufikelelo nge RAAS Client Ulwandiso lomhloli wefayile kwikhompyuter yomxhasi. Amaxwebhu okubonelela ngephasiwedi ekhuselweyo kwizabelo zekhompyuter kwiseva zibhalwe nguMicrosoft.
- Kucetyiswa ukukhubaza User Account Control, UAC, kumncedisi ukukwazi ukufaka iinkqubo kumncedisi ngokusebenzisa RAAS Client RemoteApp. User Account Control kunye nokunyuka kwamalungelo akuxhaswanga RAAS Client RemoteApp. Amaxwebhu aza kucinywa User Account Control ibonelelwa nguMicrosoft.
- Ukudityaniswa kwedesktop ekude kufuneka kuvunyelwe kwiseva ukuze iMicrosoft RemoteApp isebenze nayo RAAS Client.
- RAAS Client unxibelelana ne RAAS Server ngokusebenzisa izibuko 43000, eli zibuko kufuneka livunyelwe ngokusebenzisa firewall. Ungeno olukwi-Windows firewall lwenziwa ngokuzenzekelayo xa kufakelo lwe RAAS Server.
- Uqhagamshelo lokuqala kwiseva kunye nomsebenzisi onqwenela ukulawula iseva nge-RemoteApp iyafuneka ukuze iindlela ezimfutshane zenziwe.
- Ukuba isetyenziswe ngebar yoqhagamshelo ukusuka RAAS Client, kuyacetyiswa ukukhubaza useto lweMisebenzi emininzi "Bonisa uyilo lwe-snap xa nditsala ifestile phezulu kwesikrini sam", efikelelekayo kwiisetingi zesistim yeWindows. Loo msebenzi uza ukungqubana ne RAAS Client ibha yoqhagamshelwano xa isetyenziswa ngaxeshanye. Ukutshintsha oku kuya kwenza ukuba usetyenziso olukude luqhube kakuhle.

2.3 Search & Run

Search & Run inikeza indlela elula yokukhangela izicelo ezifakiweyo kumncedisi kwaye emva koko uqhube izicelo. Ifakwe kwiseva kodwa ijongwe ukuba isetyenziswe njengeRemoteApp yesicelo nge RAAS Client kwikhompyuter yomxhasi. Isebenza njengendawo yokukhangela yeWindows, engafikelelekiyo ngayo RAAS Client. Ukukhangela iifayile kwenziwa ngokujonga iifayile eziqala

ngomtya onikiweyo kwindawo yokukhangela. "*" kumtya udibanisa nawuphi na umtya kunye "?"
Kumtya udibanisa nawuphi na umlinganiswa.

3 Uguqulelo

linguqulelo ezintsha ze RAAS Client kwaye RAAS Server kufuneka ipapashwe ngexesha elinye kunye nenombolo yoguqulelo efanayo ehambelana nethegi yoguqulelo kwi-GitHub. RAAS Client kwaye RAAS Server kufuneka ihambelane ukuba nje inani elikhulu loguqulelo liyafana, oko kukuthi, inani lokuqala kumagama efayile.

4 Inkxaso

4.1 Imiba eqhelekileyo

Umhloli wefayile unokuthatha ixesha elide ukuqala ngenxa yeendawo zenethiwekhi ezongezwa ngokuzenzekelayo kufikelelo olukhawulezayo yiWindows. Kwimeko apho ingxaki iya kwenzeka ukuba indawo yenethiwekhi ayifikeleleki.

- Ukusombulula: Guqula indawo evulekileyo yokuseta iFayile yomhloli ukusuka "eKhaya" ukuya ku "Le PC".