

# TIPOS DE MUELLES

## MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

## PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

## ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



# ¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

# TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin  
con codo



Roleo normal  
ovalado



Roleo berlin  
ovalado



Pata de chivo roleo  
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol  
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin



# TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado  
inserto chabeta



Acabado redondo con  
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble  
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado  
con es cuadra



Acabado con saques  
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado  
sin perforación



Despalme redondo  
sin perforación



Acabado cuadrado  
con doble perforación



Acabado cuadrado  
con ranura



Acabado cuadrado  
con ranura



Acabado con perforaciones  
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de  
rol envolvente y pata de chino




Acabado escuadra  
para volvo white



Acabado escuadra  
para volvo white

# GENERAL MOTORS

GENERAL MOTORS  
C 10 RODADA SENCILLA BLAZER

|                            |                                                  |                          |                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:<br><b>89-94</b>    | EQUIVALENCIA<br>CT06102R 25026-CH2RD KA22-807-2R | CÓDIGO<br><b>23C360G</b> |  |
| POSICIÓN<br><b>TRASERA</b> | CT06102<br>CT06103                               |                          |                                                                                    |

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO                                                                               |                                                                                       |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto                                                                              | L. Largo                                                                              |
| 23C360G         | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 28.0    | 7.76       | RB-117   | RB-117   |    |    |
| 23C361G         | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 28.0    | 7.76       | RB-117   | RB-117   |    |    |
| 23C362GD        | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 28.0    |            |          |          |    |    |
| 23C362G         | 2.50  | 0.291   | 22.4    | 24.1    |            |          |          |  |  |
| 23C363G         | 2.50  | 0.291   | 18.9    | 20.3    |            |          |          |  |  |

## GENERAL MOTORS C 10 RODADA SENCILLA (MULTI)

MODELO:

**73-92**

POSICIÓN

**TRASERA**

### EQUIVALENCIA

|          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| CT32001  | 25030-1   | KA22-809-1  |
| CT32002R | 25030-2RD | KA22-809-2R |
| CT32002  | 25030-2   | KA22-809-2  |
| CT32003  | 25030-3E  | KA22-809-3  |

CÓDIGO

**23C360**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C360          | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 30.0    | 6.22       | RB-136   | RB-117   |          |          |
| 23C361          | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 30.0    | 6.22       | RB-136   | RB-117   |          |          |
| 23C362D         | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 30.0    |            |          |          |          |          |
| 23C362          | 2.50  | 0.307   | 24.1    | 28.1    |            |          |          |          |          |
| 23C363          | 2.50  | 0.307   | 22.8    | 26.2    |            |          |          |          |          |
| 23C364          | 2.50  | 0.307   | 21.4    | 23.7    |            |          |          |          |          |
| 23C365          | 2.50  | 0.307   | 20.1    | 22.8    |            |          |          |          |          |
| 23C366          | 2.50  | 0.291   | 18.7    | 21.1    |            |          |          |          |          |
| 23C367          | 2.50  | 0.291   | 16.6    | 19.1    |            |          |          |          |          |
| 23C369          | 2.50  | 0.770   | 14.0    | 16.0    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 15 SILVERADO (MULTI)

MODELO:

**98-02**

POSICIÓN


**TRASERA**

### EQUIVALENCIA

|          |             |             |
|----------|-------------|-------------|
| CT98501  | 23127-SER   | KA22-909-1  |
| CT985.02 | 23127-SER3  | KA22-909-2  |
| CT98502R | 23127-SER2R | KA22-909-2R |
|          |             | KA22-909-3  |

CÓDIGO

**23C430**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C430          | 2.50  | 0.380   | 27.0    | 27.0    | 5.50       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 23C431          | 2.50  | 0.380   | 27.0    | 27.0    | 5.50       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 23C432          | 2.50  | 0.360   | 22.4    | 22.4    |            |          |          |          |          |
| 23C432D         | 2.50  | 0.380   | 27.0    | 27.0    |            |          |          |          |          |
| 23C433          | 2.50  | 0.307   | 17.6    | 17.6    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 15 SILVERADO (MULTI)

MODELO:

**98-02**

POSICIÓN


**TRASERA**

### EQUIVALENCIA

|          |
|----------|
| CT98601  |
| CT98602R |

CÓDIGO

**23C460**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C460          | 2.36  | 0.315   | 21.7    | 25.5    | 5.13       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 23C461          | 2.36  | 0.315   | 21.7    | 25.5    | 5.13       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 23C462          | 2.36  | 0.315   | 19.3    | 22.5    |            |          |          |          |          |
| 23C462D         | 2.36  | 0.315   | 21.7    | 25.5    |            |          |          |          |          |



**GENERAL MOTORS  
C 20 SUBURBAN (MULTI)**

MODELO:

**98-06**

POSICIÓN

**TRASERA**

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

**23C400G**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C400G         | 2.50  | 0.499   | 32.0    | 32.0    | 7.50       | RB-250   | RB-172   |          |          |
| 23C401G         | 2.50  | 0.499   | 32.0    | 32.0    | 7.50       | RB-250   | RB-172   |          |          |
| 23C402GD        | 2.50  | 0.499   | 32.0    | 32.0    |            |          |          |          |          |

**GENERAL MOTORS  
C 20 SUBURBAN (MULTI)**

MODELO:

**90-06**

POSICIÓN

**TRASERA**

EQUIVALENCIA

CT25001

CT25002

CT25002R

CT25003


KA22-905-1

KA22-905-2

KA22-905-2R

KA22-905-3

CÓDIGO

**23C400B**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C400B         | 2.50  | 0.401   | 30.0    | 30.0    | 6.50       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C401B         | 2.50  | 0.401   | 30.0    | 30.0    | 6.50       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C402B         | 2.50  | 0.401   | 26.1    | 26.1    |            |          |          |          |          |
| 23C402BD        | 2.50  | 0.401   | 30.0    | 30.0    |            |          |          |          |          |
| 23C403B         | 2.50  | 0.401   | 21.4    | 21.4    |            |          |          |          |          |



## GENERAL MOTORS C 30 DOBLE RODADA (MULTI) PATÍN

MODELO:

**90-98**

POSICIÓN

**TRASERA**

EQUIVALENCIA

CA59101

CA59102

KA22-417B-1

CÓDIGO

**23C420**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C420          | 2.50  | 0.447   | 25.7    | 25.7    | 4.88       |          |          |          |          |
| 23C421          | 2.50  | 0.447   | 25.7    | 25.7    | 4.88       |          |          |          |          |
| 23C422          | 2.50  | 0.447   | 17.0    | 17.0    |            |          |          |          |          |
| 23C423          | 2.50  | 0.447   | 10.0    | 10.0    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 30 DOBLE RODADA (MULTI) PATÍN

MODELO:

**73-91**

POSICIÓN

**TRASERA**

EQUIVALENCIA

CA32401

CÓDIGO

**23C440**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C440          | 2.50  | 0.558   | 20.7    | 22.4    | 3.63       |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 30 RODADA SENCILLA MICRO


MODELO:

**69-72**

EQUIVALENCIA

|          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| CT49401  | 25026-1   | KA22-403-1  |
| CT49402R | 25026-2RD | KA22-403-2R |
| CT40302  | 25026-2   | KA22-403-2  |
| CT40303  | 25026-3   |             |

CÓDIGO

**23C260**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C260          | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 26.0    | 6.22       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C261          | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 26.0    | 6.22       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C262D         | 2.50  | 0.323   | 26.0    | 26.0    |            |          |          |          |          |
| 23C262          | 2.50  | 0.323   | 24.0    | 24.0    |            |          |          |          |          |
| 23C263          | 2.50  | 0.323   | 21.4    | 21.4    |            |          |          |          |          |
| 23C264          | 2.50  | 0.323   | 18.7    | 18.7    |            |          |          |          |          |
| 23C265          | 2.50  | 0.323   | 16.3    | 16.3    |            |          |          |          |          |
| 23C266          | 2.50  | 0.625   | 14.0    | 14.0    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 30 RODADA SENCILLA MICRO


MODELO:

**N/A**

EQUIVALENCIA

|          |            |
|----------|------------|
| 25026-3A | KA22-403-3 |
| 25026-4A | KA22-403-4 |
| 25026-5A | KA22-403-5 |

CÓDIGO

**23C360B**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C362B         | 2.50  | 0.307   | 24.0    | 24.0    |            |          |          |          |          |
| 23C363B         | 2.50  | 0.307   | 22.2    | 22.2    |            |          |          |          |          |
| 23C364B         | 2.50  | 0.307   | 20.2    | 20.2    |            |          |          |          |          |
| 23C365B         | 2.50  | 0.307   | 19.0    | 19.0    |            |          |          |          |          |
| 23C366B         | 2.50  | 0.307   | 16.5    | 16.5    |            |          |          |          |          |

**GENERAL MOTORS  
C 3500 DOBLE RODADA (MULTI)**

MODELO:

**12-14**

POSICIÓN

**TRASERA**

**EQUIVALENCIA**

CT2016A01

CT2016A02R

CÓDIGO

**23C560**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C560          | 3.00  | 0.499   | 32.0    | 32.0    | 6.25       |          |          |          |          |
| 23C5601         | 3.00  | 0.499   | 32.0    | 32.0    | 6.25       |          |          |          |          |
| 23C5602D        | 3.00  | 0.499   | 32.0    | 32.0    |            |          |          |          |          |

**GENERAL MOTORS  
C 3500 DOBLE RODADA (MULTI)**

MODELO:

**00-08**

POSICIÓN

**TRASERA**

**EQUIVALENCIA**

CT03001

24032-1

CT03002

24032-2

CT03002R

24032-2RD

CT03004

24032-3

CÓDIGO

**23C400M**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C400M         | 2.50  | 0.401   | 32.0    | 32.0    | 6.75       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C401M         | 2.50  | 0.401   | 32.0    | 32.0    | 6.75       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C402M         | 2.50  | 0.401   | 29.2    | 29.2    |            |          |          |          |          |
| 23C402MD        | 2.50  | 0.401   | 32.0    | 32.0    |            |          |          |          |          |
| 23C403M         | 2.50  | 0.401   | 26.3    | 26.3    |            |          |          |          |          |
| 23C404M         | 2.50  | 0.401   | 23.7    | 23.7    |            |          |          |          |          |
| 23C405M         | 2.50  | 0.401   | 21.3    | 21.3    |            |          |          |          |          |



## GENERAL MOTORS C 3500 RODADA DOBLE (MULTI) SILVERADO & SIERRA

MODELO:

**00-08**

### EQUIVALENCIA


|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| CT32501 | 22-1567-1 | KA22-851-1 |
| CT32502 | 22-1567-2 | KA22-851-2 |
| CT32503 |           | KA22-851-3 |

CÓDIGO

**23C400F**

POSICIÓN

**TRASERA**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C400F         | 2.50  | 0.447   | 32.0    | 32.0    | 5.75       | RB-250   | RB-172   |          |          |
| 23C401F         | 2.50  | 0.447   | 32.0    | 32.0    | 5.75       | RB-250   | RB-172   |          |          |
| 23C402FR        | 2.50  | 0.401   | 27.8    | 27.8    |            |          |          |          |          |
| 23C402F         | 2.50  | 0.401   | 29.6    | 29.6    |            |          |          |          |          |
| 23C402FD        | 2.50  | 0.447   | 32.0    | 32.0    |            |          |          |          |          |
| 23C403F         | 2.50  | 0.401   | 26.0    | 26.0    |            |          |          |          |          |
| 23C404F         | 2.50  | 0.401   | 23.7    | 23.7    |            |          |          |          |          |
| 23C405F         | 2.50  | 0.360   | 21.3    | 21.3    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 3500 RODADA DOBLE (MULTI) SILVERADO & SIERRA

MODELO:

**91-02**

### EQUIVALENCIA

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 22492BF01 | 28828-CH1  | KA22-492-1 |
| 22492F02  | 28828-CH2E | KA22-492-2 |

CÓDIGO

**22492**

POSICIÓN

**DELANTERA**




| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22492           | 2.50  | 0.662   | 28.5    | 28.5    | 3.62       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 224921          | 2.50  | 0.662   | 28.5    | 28.5    | 3.62       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 224922          | 2.50  | 0.662   | 28.5    | 29.7    |            |          |          |          |          |
| 224922R         | 4.00  | 0.499   | 6.7     | 8.5     |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 3500 DOBLE RODADA (MULTI)

|                |              |           |             |
|----------------|--------------|-----------|-------------|
| MODELO:        | EQUIVALENCIA |           |             |
| <b>92-00</b>   | CT13201      | 23032-1   | KA22-797-1  |
| POSICIÓN       | CT13202      |           | KA22-797-2  |
| <b>TRASERA</b> | CT13202R     | 23032-2RD | KA22-797-2R |
|                | CT13203      | 23032-3E  | KA22-797-3  |

CÓDIGO  
**23C400A**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C400A         | 2.50  | 0.360   | 32.0    | 32.0    | 6.69       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C401A         | 2.50  | 0.360   | 32.0    | 32.0    | 6.69       | RB-117   | RB-117   |          |          |
| 23C402A         | 2.50  | 0.360   | 30.0    | 30.0    |            |          |          |          |          |
| 23C402AD        | 2.50  | 0.360   | 32.0    | 32.0    |            |          |          |          |          |
| 23C403A         | 2.50  | 0.360   | 27.6    | 27.6    |            |          |          |          |          |
| 23C404A         | 2.50  | 0.360   | 25.2    | 25.2    |            |          |          |          |          |
| 23C405A         | 2.50  | 0.360   | 22.7    | 22.7    |            |          |          |          |          |
| 23C406A         | 2.50  | 1.000   | 20.3    | 20.3    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS C 3500 CHEVROLET HEAVY DUTY 3.5 TON

|                |              |             |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| MODELO:        | EQUIVALENCIA |             |              |
| <b>N/A</b>     | CT350001     | 37028-CH1   | KA22-797A-1  |
| POSICIÓN       | CT350002R    | 37028-CH2RD | KA22-797A-2R |
| <b>TRASERA</b> | CT350002     | 37028-CH2   | KA22-797A-2  |
|                | CT350003     |             | KA22-797A-3  |

CÓDIGO  
**22873**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22873           | 3.00  | 0.499   | 28.0    | 28.0    | 5.31       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 228731          | 3.00  | 0.499   | 28.0    | 28.0    | 5.31       | RB-172   | RB-172   |          |          |
| 228732D         | 3.00  | 0.499   | 28.0    | 28.0    |            |          |          |          |          |
| 228732          | 3.00  | 0.499   | 24.3    | 24.3    |            |          |          |          |          |
| 228733          | 3.00  | 0.499   | 18.0    | 18.0    |            |          |          |          |          |
| 228734          | 3.00  | 0.447   | 12.7    | 12.7    |            |          |          |          |          |
| 228735          | 3.00  | 0.558   | 7.9     | 7.9     |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS KODIAK/LO PRO (TAPER)

MODELO:

**98-04**

EQUIVALENCIA

22833BF01

POSICIÓN

**TRASERA**

22833F02

CÓDIGO

**22921**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO                                                                             |                                                                                     |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto                                                                            | L. Largo                                                                            |
| 22921           | 3.00  | 1.000   | 29.8    | 29.8    | 5.98       | RB-191   | RB-191   |  |  |
| 229211          | 3.00  | 1.000   | 29.8    | 29.8    | 5.98       | RB-191   | RB-191   |  |  |
| 229212          | 3.00  | 1.000   | 30.8    | 30.8    |            |          |          |  |  |

## GENERAL MOTORS KODIAK (TAPER)

MODELO:

**90-02**

EQUIVALENCIA

22482BF01

KA22-484-1

POSICIÓN

**DELANTERA**

22482F02

KA22-484-2

CÓDIGO

**22482**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO                                                                               |                                                                                       |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto                                                                              | L. Largo                                                                              |
| 22482           | 3.50  | 0.788   | 25.1    | 35.0    | 5.94       | RB-190   | RB-190   |  |  |
| 224821          | 3.50  | 0.788   | 25.1    | 35.0    | 5.94       | RB-190   | RB-190   |  |  |
| 224822          | 3.50  | 0.788   | 25.1    | 36.0    |            |          |          |  |  |



## GENERAL MOTORS KODIAK (TAPER)

MODELO:

**90-02**

POSICIÓN


**DELANTERA**

### EQUIVALENCIA

|         |          |            |
|---------|----------|------------|
| CD67501 | 42025-K1 | KA22-490-1 |
| CD67502 | 42025-K2 | KA22-490-2 |
| CD67503 | 42025-K3 | KA22-490-3 |
| CD67504 | 42025-K4 |            |

CÓDIGO

**22490**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22490           | 3.94  | 0.499   | 25.1    | 35.0    | 3.86       | RB-190   | RB-190   |          |          |
| 224901          | 3.94  | 0.499   | 25.1    | 35.0    | 3.86       | RB-190   | RB-190   |          |          |
| 224902          | 4.00  | 0.499   | 25.1    | 36.2    |            |          |          |          |          |
| 224903          | 4.00  | 0.499   | 20.9    | 29.7    |            |          |          |          |          |
| 224904          | 4.00  | 0.499   | 17.3    | 24.4    |            |          |          |          |          |
| 224905          | 4.00  | 0.499   | 13.8    | 19.1    |            |          |          |          |          |
| 224906          | 4.00  | 0.499   | 10.2    | 13.8    |            |          |          |          |          |
| 224907          | 4.00  | 0.499   | 6.7     | 8.5     |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS KODIAK C SERIE (MULTI)

MODELO:


**90-02**

POSICIÓN

**DELANTERA****EQUIVALENCIA**

|         |          |            |
|---------|----------|------------|
| CT84501 | 39729-K1 | KA22-845-1 |
| CT84503 | 39729-K3 | KA22-845-3 |
| CT84504 | 39729-K4 |            |
| CT84505 | 39729-K5 |            |

CÓDIGO

**22845**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22845           | 3.00  | 0.662   | 29.8    | 33.4    | 5.31       | RB-191   |          |          |          |
| 228451BJ        | 3.00  | 0.662   | 29.8    | 33.4    | 5.31       | RB-191   |          |          |          |
| 228452          | 3.00  | 0.447   | 29.8    | 31.1    |            |          |          |          |          |
| 22845R2D        | 3.00  | 0.625   | 31.5    | 31.1    |            |          |          |          |          |
| 228453          | 3.00  | 0.447   | 26.0    | 26.8    |            |          |          |          |          |
| 228454          | 3.00  | 0.447   | 25.1    | 24.3    |            |          |          |          |          |
| 228455          | 3.00  | 0.447   | 24.5    | 23.4    |            |          |          |          |          |
| 228456          | 3.00  | 0.812   | 22.8    | 22.8    |            |          |          |          |          |
| 228457          | 3.00  | 0.812   | 19.0    | 18.3    |            |          |          |          |          |
| 228458          | 3.00  | 0.812   | 14.7    | 14.0    |            |          |          |          |          |
| 228459          | 3.00  | 0.812   | 10.4    | 9.8     |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS MICROBÚS

MODELO:

**98-04**

POSICIÓN

**DELANTERA****EQUIVALENCIA**

CTD42501

CÓDIGO

**22C201**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22C201          | 2.50  | 0.360   | 24.5    | 24.5    | 7.99       | JFE      | JFE      |          |          |

## GENERAL MOTORS PICK UP CHEYENNE (MULTI)

MODELO:

**90-95**

POSICIÓN

**TRASERA**

### EQUIVALENCIA

CT13201

CT13202R

CT13202

CT13203

23032-2

23032-3

KA22-793-1


KA22-793-2R

KA22-793-2

KA22-793-3

CÓDIGO

**23C400**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23C400          | 2.50  | 0.323   | 24.0    | 27.3    | 6.20       | RB-117   |          |          |          |
| 23C401          | 2.50  | 0.323   | 24.0    | 27.3    | 6.20       | RB-117   |          |          |          |
| 23C402D         | 2.50  | 0.360   | 32.0    | 32.0    |            |          |          |          |          |
| 23C402          | 2.50  | 0.360   | 29.2    | 29.2    |            |          |          |          |          |
| 23C403          | 2.50  | 0.360   | 26.3    | 26.3    |            |          |          |          |          |
| 23C404          | 2.50  | 0.360   | 23.7    | 23.7    |            |          |          |          |          |
| 23C405          | 2.50  | 0.770   | 21.3    | 21.3    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS S 10 & BLAZER

MODELO:

**95-05**

POSICIÓN

**TRASERA**

### EQUIVALENCIA

CÓDIGO

**221017**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 221017          | 2.50  | 0.323   | 24.5    | 27.5    | 6.89       | RB-231   | RB-172   |          |          |
| 2210171         | 2.50  | 0.323   | 24.5    | 27.5    | 6.89       | RB-231   | RB-172   |          |          |
| 2210172D        | 2.50  | 0.323   | 24.8    | 27.8    |            |          |          |          |          |



## GENERAL MOTORS SERIE 40/50 TIRANTE Y CONTRATIRANTE

MODELO:

**63-77**

POSICIÓN

**TRASERA**

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

**23340**

| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 23340           | 2.50  | 0.360   | 29.6    | 29.6    | 5.91       |          |          |          |          |
| 23341           | 2.50  | 0.360   | 29.6    | 29.6    | 5.91       |          |          |          |          |
| 23342D          | 3.00  | 0.360   | 27.3    | 27.3    |            |          |          |          |          |
| 23362D          | 3.00  | 0.401   | 26.3    | 26.3    |            |          |          |          |          |
| 23363           | 3.00  | 0.401   | 22.0    | 22.0    |            |          |          |          |          |
| 23365           | 3.00  | 0.424   | 17.8    | 17.8    |            |          |          |          |          |
| 23366           | 3.00  | 0.401   | 15.7    | 15.7    |            |          |          |          |          |
| 23367           | 3.00  | 0.499   | 14.0    | 14.0    |            |          |          |          |          |

# GENERAL MOTORS SERIE 50/60 PATÍN

MODELO:

**67-77**

POSICIÓN

**DELANTERA**

## EQUIVALENCIA

CD33601

CD33602

CD33603

KA22-338-1

KA22-338-2

KA22-338-3

CÓDIGO

**22340**


| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22340           | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 33.9    | 5.94       | RB-73    |          |          |          |
| 22341           | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 33.9    | 5.94       | RB-73    |          |          |          |
| 22342D          | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 30.8    |            |          |          |          |          |
| 22343           | 3.00  | 0.447   | 17.0    | 23.0    |            |          |          |          |          |
| 22344           | 3.00  | 0.447   | 13.7    | 18.3    |            |          |          |          |          |
| 22345           | 3.00  | 0.447   | 9.6     | 13.0    |            |          |          |          |          |
| 22346           | 3.00  | 0.447   | 5.8     | 6.9     |            |          |          |          |          |
| 22347           | 3.00  | 0.401   | 3.5     | 3.5     |            |          |          |          |          |

# GENERAL MOTORS SERIE 50/60 PATÍN

MODELO:

**67-77**

POSICIÓN

**DELANTERA**

## EQUIVALENCIA

CD33801

CD33802

CÓDIGO

**22360**


| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO  |          |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto | L. Largo |
| 22360           | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 33.9    | 5.94       | RB-90    |          |          |          |
| 22361           | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 33.9    | 5.94       | RB-90    |          |          |          |
| 22362D          | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 30.8    |            |          |          |          |          |
| 22362           | 3.00  | 0.401   | 22.4    | 30.7    |            |          |          |          |          |

## GENERAL MOTORS SERIE 50/60 TIRANTE Y CONTRATIRANTE

MODELO:

**63-77**

POSICIÓN

**TRASERA**

EQUIVALENCIA

CT40111R

CÓDIGO

**23371**



| NÚMERO DE PARTE | ANCHO | ESPESOR | FRONTAL | TRASERO | ALT. LIBRE | BUJE     |          | ACABADO                                                                             |                                                                                     |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |         |         |         |            | L. Corto | L. Largo | L. Corto                                                                            | L. Largo                                                                            |
| 23371           | 3.00  | 0.447   | 25.5    | 3.5     | 2.05       |          |          |  |  |
| 23371           | 3.00  | 0.447   | 25.5    | 3.5     | 2.05       |          |          |  |  |
| 23372D          | 3.00  | 0.447   | 25.5    | 0.0     |            |          |          |  |  |