

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado
inserto chabeta



Acabado redondo con
cazuela para inserto



Acabado redondo con doble
perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado
con es cuadra



Acabado con saques
en extremos (Mack)



Despalme cuadrado
sin perforación



Despalme redondo
sin perforación



Acabado cuadrado
con doble perforación



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado cuadrado
con ranura



Acabado con perforaciones
extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de
rol envolvente y pata de chino






Acabado escuadra
para volvo white



Acabado escuadra
para volvo white





ISUZU
ELF 300 (MULTI)

MODELO: 08 - 10 POSICIÓN DELANTERA	EQUIVALENCIA		CÓDIGO 23C540C	
	ISD30001			
	ISD30002			

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C540C	2.36	0.394	22.4	22.4	6.30	1.598	1.598		
23C540C1	2.36	0.394	22.4	22.4	6.30	1.598	1.598		
23C540C2D	2.36	0.394	22.7	22.7					





ISUZU
ELF 300 (MULTI)

MODELO: 08 - 10 POSICIÓN DELANTERA	EQUIVALENCIA		CÓDIGO 23C540	
	ISD30001			
	ISD30002			

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C540	2.75	0.354	22.4	22.4	3.23				
23C5401	2.75	0.354	22.4	22.4	3.23				
23C5402D	2.75	0.354	22.4	22.4					





ISUZU ELF 300 (MULTI)

MODELO: 08 - 10 POSICIÓN: TRASERA	EQUIVALENCIA		CÓDIGO 23C540A	
	IST30001	21622-IZ1		
	IST30002	21622-IZ2RD		

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C540A	2.75	0.433	24.6	24.6	4.92	M73025	RB186		
23C540A1	2.75	0.433	24.6	24.6	4.92	M73025	RB186		
23C540A2D	2.75	0.433	24.6	24.6					

ISUZU ELF 450 CHASSIS CABINA (MULTI)

MODELO: 08 - 10 POSICIÓN: TRASERA	EQUIVALENCIA		CÓDIGO 23C540B	
	IST45001			
	IST45002			

NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C540B	2.75	0.433	26.6	26.6	3.70	RB235	RB186		
23C540B1	2.75	0.433	26.6	26.6	3.70	RB235	RB186		
23C540B2D	2.75	0.433	26.6	26.6					

**ISUZU
ELF 450 (MULTI)**

MODELO:
00 - 06
POSICIÓN:
DELANTERA

EQUIVALENCIA
 28925-IZ1
 28925-IZ2
 28925-IZ3
 IST30003

CÓDIGO
23C500M



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C500M	2.75	0.433	25.6	25.6	6.50	RB-173	RB-186		
23C500M1	2.75	0.433	25.6	25.6	6.50	RB-173	RB-186		
23C500M2D	2.75	0.433	25.6	25.6					
23C500M3	2.75	0.433	22.8	22.8					
23C500M4	2.75	0.433	18.9	18.9					
23C500M5	2.75	0.433	15.0	15.0					
23C500M6	2.75	0.433	11.0	11.0					

**ISUZU
ELF 450 (MULTI)**

MODELO:
00 - 06
POSICIÓN:
TRASERA

EQUIVALENCIA
 MBT914M01
 MBT914M02

CÓDIGO
23C500A



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C500A	3.00	0.558	31.5	31.5	5.12	1.62	1.62		
23C501A	3.00	0.558	31.5	31.5	5.12	1.62	1.62		
23C502AD	3.00	0.558	31.5	31.5					

**ISUZU
ELF450 (TAPER)**
EQUIVALENCIA
MODELO:
00 - 06
POSICIÓN:
DELANTERA

ISD450B01 28925-IZ1 KA56-190-1

ISD45003R 28925-IZ2 KA56-190-2

ISD45003RR 28925-IZ3 KA56-190-3

**CÓDIGO
23C500**


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C500	2.75	0.630	25.6	25.6	3.54	RB-173	RB-186		
23C501VN	2.75	0.630	25.6	25.6	3.54	RB-173	RB-186		
23C502DVN	2.75	0.630	25.6	25.6					
23C502VN	2.75	0.630	22.8	22.8					

**ISUZU
ELF 450**
EQUIVALENCIA
MODELO:
N/A
POSICIÓN:
DELANTERA
**CÓDIGO
23C500B**


NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C500B	2.75	0.630	25.6	25.6	2.50	RB-173	RB-186		
23C500B1	2.75	0.630	25.6	25.6	2.50	RB-173	RB-186		
23C500B2D	2.75	0.630	25.6	26.8					
23C500B3	2.75	0.630	26.8	26.8					

ISUZU
ELF 500/600 (MULTI)

MODELO:

06 - 10

POSICIÓN

TRASERA

EQUIVALENCIA

IST50001

IST50002

IST50003R

CÓDIGO

23C520



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
23C520	2.75	0.433	25.5	25.5	4.50	RB235	RB186		
23C5201	2.75	0.433	25.5	25.5	4.50	RB235	RB186		
23C5202D	2.75	0.433	25.5	25.5					
TRX701152	2.75	0.433	26.0	26.0					
TRX701140	2.75	0.433	20.0	20.0					
TRX701134	2.75	0.433	17.0	17.0					
TRX701138	2.75	0.433	19.0	19.0					