

TIPOS DE MUELLES

MULTIHOJA

La muelle multihoja llega a contener más de tres hojas y se utiliza generalmente en los ejes traseros de los sistemas de suspensión de las camionetas pick-up y/o camiones de carga.

PARABÓLICA

La muelle parabólica debe su nombre a que asemeja la forma de una parábola a lo largo de la misma. Su tecnología le permite sustituir a las de tipo multihoja por muelles de tres hojas máximo, gracias a que distribuye de mejor forma los esfuerzos en sus hojas.

ZETA

La muelle tipo Z se utiliza en sistemas de suspensión neumática, generalmente sujetando el eje trasero de los tracto camiones y/o autobuses urbanos.



¿CÓMO MEDIR UNA MUELLE?



1. La altura libre (arco libre) se mide tomando un hilo de referencia ya sea al centro de los roleos o al ras de las hojas por el lado del patín (hay excepciones donde se debe tomar la medida a puntos de apoyos, también existe la posibilidad de tomar dos alturas cuando la muelle es semielíptica). Se debe tensar el hilo y con una cinta métrica (flexómetro) se toma la medida tocando la punta de la cinta del flexómetro a la hoja maestra en dirección hacia donde está el tornillo de centro y tomar la medida que coincida con el hilo.



2. Las longitudes de los lados corto y largo se miden sobre el contorno de la hoja a medir, tomando en cuenta desde el extremo hacia la perforación central, considerando que estas fueron tomadas cuando la hoja de la muelle estaba plana. Cuando la hoja maestra (principal) tiene roleos, las longitudes se toman del centro del diámetro del roleo a la perforación central.

TIPOS DE ROLEOS Y ENVOLVENTES



Rol normal



Rol invertido



Roleo berlin
con codo



Roleo normal
ovalado



Roleo berlin
ovalado



Pata de chivo roleo
ovalado berlin



Envolvente



1/4 de rol normal



Cuarto de rol
invertido



Pata de chivo



1/4 de rol berlin

TIPOS DE ACABADOS



Acabado cuadrado inserto chabeta



Acabado redondo con cazuela para inserto



Acabado redondo con doble perforación para inserto



Acabado tipo despunte



Acabado despalmado con es cuadra



Acabado con saques en extremos (Mack)



Despalme cuadrado sin perforación



Despalme redondo sin perforación



Acabado cuadrado con doble perforación



Acabado cuadrado con ranura



Acabado cuadrado con ranura



Acabado con perforaciones extremos (Mack)



Acabado destaje para 1/4 de rol envolvente y pata de chino



Acabado escuadra para volvo white



Acabado escuadra para volvo white

MACK CAMEL BACK - JOROBA DE CAMELLO

MODELO:

00 - 10


POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

62147



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
62147	4.00	0.788	28.5	28.5	6.81				
621471	4.00	0.788	28.5	28.5	6.81				
621472	4.00	0.788	32.3	32.3					
621473	4.00	0.788	28.5	28.5					

MACK CAMEL BACK - JOROBA DE CAMELLO (MULTI)

MODELO:

N/A


POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

621431



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
621431	4.00	0.788	30.7	30.7	6.93				
621431	4.00	0.788	30.7	30.7	6.93				

MACK DM CONVENCIONAL SLIPPER (MULTI)

MODELO:

95 - 08

POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

628900



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
628900	3.50	0.499	25.1	30.5		77.8-77.99			
628901BJ	3.50	0.499	25.1	30.5		77.8-77.99			
628902D	3.50	0.499	25.1	30.5					

MACK GRANITE CAB OVER (TAPER)

MODELO:

00 - 10


POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

62830



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
62830	3.50	0.715	25.1	29.9	4.29	MB-1	TB-69		
628301BJ	3.50	0.715	25.1	29.9	4.29	MB-1	TB-69		
628302D	3.50	0.715	25.1	31.1					
628303	3.50	0.715	26.3	31.1					

**MACK
GRANITE CAB OVER (TAPER)**

MODELO:

00 - 10


POSICIÓN:

DELANTERA

EQUIVALENCIA

CÓDIGO

62832



NÚMERO DE PARTE	ANCHO	ESPESOR	FRONTAL	TRASERO	ALT. LIBRE	BUJE		ACABADO	
						L. Corto	L. Largo	L. Corto	L. Largo
62832	3.50	0.917	25.1	29.9	3.39	MB-1	TB-69		
628321BJ	3.50	0.917	25.1	29.9	3.39	MB-1	TB-69		
628322D	3.50	0.917	25.1	31.1					
628323	3.50	0.917	26.3	31.1					