





NO. PARTE FMSI FSL3000

Descripción: Segmento Block
Aplicación: SCHACMAN, DINA D400
Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	80 / 3.15
B (LARGO)		mm / in	146 / 5.74
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-F8X16




NO. PARTE FMSI 4075

Descripción: Segmento Block
Aplicación: VOLKSWAGEN 8-149
Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	100 / 3.93
B (LARGO)		mm / in	153 / 6.02
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7 / 0.275
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	11.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 1307

Descripción: Segmento Block
Aplicación: DINA, FORD, GMC, INTERNACIONAL
Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	87.7 / 3.45
B (LARGO)		mm / in	393.68 / 15.5
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.78 / 0.267
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	14
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-7




NO. PARTE FMSI IJC4500

Descripción: Segmento Block
Aplicación: INTERNATIONAL JAC CITY STAR 4,
JAC CITY STAR 5 Posición: DEL/TRA

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23


A (ANCHO)		mm / in	100 / 3.93
B (LARGO)		mm / in	151 / 5.94
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7.5 / 0.295
	Ø EXT	mm / in	15.35 / 0.604
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	



NO. PARTE FMSI FAW1607 F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW 1607 y 1605 DEL, 1303 Y 1305 DEL / TRA, FOTON S3 DEL / TRA, DINA D400 TRA, SCHACMAN TRA Posición: DEL / TRA


A (ANCHO)		mm / in	100 / 3.93
B (LARGO)		mm / in	150 / 5.90
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	12.20
REMACHE		Tipo	GF-F8X16



NO. PARTE FMSI 1443

Descripción: Segmento Block
Aplicación: VOLVO Posición: DEL


A (ANCHO)		mm / in	100.4 / 3.95
B (LARGO)		mm / in	422 / 16.61
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.78 / 0.267
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	14
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-7



NO. PARTE FMSI 1308

Descripción: Segmento Block
Aplicación: INTERNATIONAL, KENWORTH Posición: DEL


A (ANCHO)		mm / in	100.4 / 3.35
B (LARGO)		mm / in	414 / 16.29
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.78 / 0.267
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	14
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-7



NO. PARTE FMSI 4702

Descripción: Segmento Block
Aplicación: MB MBO BOXER 1018, VOLVO Posición: DEL

A (ANCHO)		mm / in	101.6 / 4
B (LARGO)		mm / in	172.79 / 6.8
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.75 / 0.52
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI FA6000F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUMARK 6000,
FAW GF 500 Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	100 / 4
B (LARGO)		mm / in	135.71 / 5.34
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI 4076

Descripción: Segmento Block
Aplicación: VOLKSWAGEN WORKER 8.150, 9.150 8.160, DELIVERY
9.170, 11.180, HINO 500 SERIES 918MB TORETO
Posición: DEL/TRA

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	120 / 4.72
B (LARGO)		mm / in	158 / 6.61 160 / 6.29
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7 / 0.275
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	12.8
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI IJC500F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: JAC / INTERNATIONAL CITY STAR
CLASE 5 Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	120 / 4.72
B (LARGO)		mm / in	126 / 4.96
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.5 / 0.334
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI IFW800F400

Descripción: Segmento Block
Aplicación: ISUZU FORWARD 800 Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	120 / 4.72
B (LARGO)		mm / in	166 / 6.53
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	12.8
REMACHE		Tipo	6x11F




NO. PARTE FMSI

4524

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: DINA, MACK, FREIGHTLINER,
INTERNATIONAL, KENWORTH Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)	mm / in	127 / 5
B (LARGO)	mm / in	191.51 / 7.54
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in
	Ø EXT	mm / in
BARRENOS	Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR	in	16.5
REMACHE	Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI

4720

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: FREIGHTLINER MAS DE 4 TONS. 20---20---, KEN-
WORTH MAS DE 4 TONS. 20---20---, VOLVO FE, FH, FL, FM 20-20-
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)	mm / in	127 / 5
B (LARGO)	mm / in	213 / 8.38
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in
	Ø EXT	mm / in
BARRENOS	Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR	in	16.5
REMACHE	Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI

4737

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: HINO 500 1524, 1724, 1727 7/L 06-15,
HINO 500 1626, 1828 14-21 Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)	mm / in	127 / 5
B (LARGO)	mm / in	194.437 / 7.65
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in
	Ø EXT	mm / in
BARRENOS	Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR	in	15
REMACHE	Tipo	6x16F 10-10




NO. PARTE FMSI

4719

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: KENWORTH RABON 08-21, KENWORTH TORTON
08-21, EATON ES II CAMIONES RABONES, THORTONS 08-21
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)	mm / in	127 / 5
B (LARGO)	mm / in	201 / 7.91
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in
	Ø EXT	mm / in
BARRENOS	Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR	in	16.5
REMACHE	Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI FA7000R

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUMARK 7000
Posición: TRA

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	130 / 5.11
B (LARGO)		mm / in	154.49 / 6.08
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FA6000R

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUMARK 6000
Posición: TRA

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	130 / 5.11
B (LARGO)		mm / in	145 / 5.70
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FAW1607R

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW 1607, FOTON S5, S6
Posición: TRA

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	130 / 5.11
B (LARGO)		mm / in	150 / 5.90
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	12.20
REMACHE		Tipo	GF-F8X16





NO. PARTE FMSI FA7000F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUMARK 7000
Posición: DEL

Fórmula	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	130 / 5.11
B (LARGO)		mm / in	156.75 / 6.17
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	



NO. PARTE FMSI FAW2412DF

NO. PARTE FMSI FAW3020DF

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW 2412D
Posición: DEL



FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	135 / 5.31
B (LARGO)		mm / in	205 / 8.07 169 / 6.65
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 6 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW 3020D
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	135 / 5.31
B (LARGO)		mm / in	203 / 7.99
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	15 / 0.59
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	



NO. PARTE FMSI FL1017

NO. PARTE FMSI FL1217

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FREIGHTLINER FL360 1017
Posición: TRA


FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	139 / 5.47
B (LARGO)		mm / in	280 / 11.2
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FREIGHTLINER FL 1217
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	139 / 5.47
B (LARGO)		mm / in	310 / 12.2
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI **IFW1100**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: ISUZU FORWARD 1100
Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	140 / 5.51
B (LARGO)		mm / in	206 / 8.11
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.75 / 0.265
	Ø EXT	mm / in	12.9 / 0.507
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	16.14
REMACHE		Tipo	6X19T 6X16T




NO. PARTE FMSI **HIN500N2R**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: HINO 500 SERIES 1018 19-23
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	145.16 / 5.71
B (LARGO)		mm / in	152.00 / 5.98
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.511
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	6X11F




NO. PARTE FMSI **IFW800R**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: ISUZU FORWARD 800
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	145.4 / 5.76
B (LARGO)		mm / in	168 / 6.61
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	12.59
REMACHE		Tipo	6X11F




NO. PARTE FMSI **HIN500R**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: HINO 500 SERIES 1018
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	145.4 / 5.76
B (LARGO)		mm / in	167 / 6.57
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	6X11F




NO. PARTE FMSI HIN5001626F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: HINO 500 1626
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	150 / 5.9
B (LARGO)		mm / in	/
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	12.9 / 0.507
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI HIN5002627

Descripción: Segmento Block
Aplicación: HINO 500 2627
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	150 / 5.9
B (LARGO)		mm / in	205 / 8.07
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI 4733

Descripción: Segmento Block
Aplicación: ISUZU ELF 600
Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	150.11 / 5.9
B (LARGO)		mm / in	189 / 7.44
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	14.56
REMACHE		Tipo	6x12F




NO. PARTE FMSI FAGTL2535F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUMAN GTL-2535 (MIXER)
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	150.4 / 5.51
B (LARGO)		mm / in	179.98 / 7.08
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-T8X16




NO. PARTE FMSI / **FS12F**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: FOTON S12
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	150.4 / 5.92
B (LARGO)		mm / in	200 / 7.87
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.65 / 0.261
	Ø EXT	mm / in	13.5 / 0.531
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI / **4704**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: FREIGHTLINER M2, VW WORKER 15.190, 17.230
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	152.4 / 6
B (LARGO)		mm / in	172.79 / 6.8
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.75 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI / **4715**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: HYUNDAI SUPER AEROCITY 2019
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	152.4 / 6
B (LARGO)		mm / in	188.61 / 7.42
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.75 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI / **4725**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: EATON ES 16 1/2" X 6"
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	152.4 / 6
B (LARGO)		mm / in	196.13 / 7.72
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.5 / 0.492
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI **STC7H**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: SINOTRUK SITRAK C-7H 340HP - 430HP (MIXER) 18-22 Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	159 / 6.25
B (LARGO)		mm / in	195 / 7.67 145 / 5.7
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	10.5 / 0.413
	Ø EXT	mm / in	18.5 / 0.728
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 6
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-F10X20




NO. PARTE FMSI **4656**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: DINA, MERCEDES BENZ, MAN Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	162.99 / 6.42
B (LARGO)		mm / in	173.67 / 6.84 215.35 / 8.48
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.3 / 0.327
	Ø EXT	mm / in	16.51 / 0.65
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	16.14
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI **4311**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: AUTOCAR, CHEVROLET, DODGE, FORD, GMC, INTERNATIONAL, KENWORTH, MACK, PETERBILT, WHITE Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	214.21 / 8.43
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7 / 0.275
	Ø EXT	mm / in	12.19 / 0.492
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI **4515**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: CHEVROLET, DANE, DINA, DODGE, FREIGHTLINER, FRUEHAUF, GMC, GREAT TRAILMOBILE, INTERNATIONAL, KENWORTH, MACK, PETERBILT, STERLING, UTILITY, VOLVO, WHITE. Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	207 / 8.14
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.65 / 0.260
	Ø EXT	mm / in	12.19 / 0.492
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 4595

Descripción: Segmento Block
Aplicación: CAMIONES CHEVROLET, GMC 70-90
Posición: TRA

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	181.69 / 7.15
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.65 / 0.26
	Ø EXT	mm / in	13.51 / 0.532
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 4705

Descripción: Segmento Block
Aplicación: VW 15-190, 17-250, 24-250, 23-250
WORKER, MB MBO 1219, 1419, OMC 1119/40, OMC
1423/51, OMC 1623/51, OF Posición: DEL

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	189 / 7.44 191 / 7.51
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.264
	Ø EXT	mm / in	12.75 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 4707

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FREIGHTLINER, FRUEHAUF, INTERNATIONAL,
KENWORTH, MACK, MB MBO 1219, MBO 1419, OMC 1119 / 40,
OMC 1423, VOLVO Posición: TRA

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	210 / 8.26
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.264
	Ø EXT	mm / in	12.75 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 4708

Descripción: Segmento Block
Aplicación: KENWORTH T-370
Posición: TRA

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	195.59 / 7.70
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7.39 / 0.291
	Ø EXT	mm / in	12.95 / 0.51
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 4709

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FREIGHTLINER M2, VW WORKER 15.190,
17.230 Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	177.8 / 7
B (LARGO)		mm / in	216 / 8.5
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.5 / 0.492
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI SCAN5511F

Descripción: Segmento Block
Aplicación: SCANIA 5511
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	178 / 7
B (LARGO)		mm / in	259 / 10.19
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	12.9 / 0.507
BARRENOS		Cantidad	16
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FABMEX

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUTOBUS MEXICANO
Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	180 / 7.08
B (LARGO)		mm / in	182.77 / 7.19
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.5 / 0.346
	Ø EXT	mm / in	15.8 / 0.622
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI IJC6000

Descripción: Segmento Block
Aplicación: INTERNATIONAL CITY STAR 6 15-21,
FOTON S10 17-21 Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	180 / 7.08
B (LARGO)		mm / in	201 / 7.91
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.5 / 0.346
	Ø EXT	mm / in	16.36 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI / FAW JK6 2417 GNC

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW JK6 2417 GNC
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	180 / 7.08
B (LARGO)		mm / in	/
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI / IFW1400

Descripción: Segmento Block
Aplicación: ISUZU FORWARD 1400
Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	180 / 7.082
B (LARGO)		mm / in	192.33 / 5.20
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 17 / LEVA 17
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	6X19T 6X16T




NO. PARTE FMSI / FABC8L

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUTOBUS C8L
Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	182 / 7.16
B (LARGO)		mm / in	192 / 7.55
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	10.5 / 0.413
	Ø EXT	mm / in	18 / 0.708
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-F10X20




NO. PARTE FMSI / STHOWT5GR

Descripción: Segmento Block
Aplicación: SINOTRUK HOWO T5G, T7H SEG
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	182 / 7.16
B (LARGO)		mm / in	191 / 7.51
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	10.5 / 0.413
	Ø EXT	mm / in	18.5 / 0.728
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-F10X20




NO. PARTE FMSI / **FAGTL2535R**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: **FOTON AUMAN GTL-2535 (MIXER)**
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	185.25 / 7.29
B (LARGO)		mm / in	198 / 7.79
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	10.5 / 0.413
	Ø EXT	mm / in	18 / 0.708
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 8 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-F10X20




NO. PARTE FMSI / **FAW 2412D**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: **FAW 2412D**
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	186 / 7.32
B (LARGO)		mm / in	202 / 7.95
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI / **VWV1723F300**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: **VW WORKER 17.230, VOLKBUS 17.230, 24.280**
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	187 / 7.3
B (LARGO)		mm / in	211 / 8.30
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI / **196045500**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: **SITRAK, HOWO**
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	190 / 7.48
B (LARGO)		mm / in	-- / --
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10/ LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	--
REMACHE		Tipo	--




NO. PARTE FMSI 4591

Descripción: Segmento Block
Aplicación: GREAT, DANE, TRAILMOBILE, WABASH
Posición: TRA

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	190.5 / 7.5
B (LARGO)		mm / in	151 / 5.94
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7 / 0.275
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	12.25
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI 4692

Descripción: Segmento Block
Aplicación: CAMIONES LOWBOY 00-17, PLATAFORMA
LOWBOY DANA, STD FORGE Posición: --

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	190.5 / 7.5
B (LARGO)		mm / in	135.47 / 5.33
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.47 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	12.25
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI BPW200

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW 3020D
Posición: TRA

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	200 / 7.87
B (LARGO)		mm / in	/
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	/
	Ø EXT	mm / in	/
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 10
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	





NO. PARTE FMSI 4644

Descripción: Segmento Block
Aplicación: DINA /AVANTE, OLIMPICO), MASA,
RAMIREZ, SOMEX, SULTANA, VIAGGIO Posición: TRA

FORMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	203.2 / 8
B (LARGO)		mm / in	205 / 8.07 209 / 8.22
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	7 / 0.275
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.5
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9



NO. PARTE FMSI 4736



NO. PARTE FMSI 4718

Descripción: Segmento Block
Aplicación: HINO 500 1524, 1724, 1727 77L 06-15
HINO 500 1626 , 1828 14-21 Posición: TRA

Descripción: Segmento Block
Aplicación: HYUNDAI SUPER AEROCITY 2019
Posición: TRA

A (ANCHO)		mm / in	203.2 / 8
B (LARGO)		mm / in	211 / 8.30
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.35 / 0.25
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	16.10
REMACHE		Tipo	6x16F 10-10

A (ANCHO)		mm / in	203.2 / 6
B (LARGO)		mm / in	193.33 / 7.61
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9



NO. PARTE FMSI SCAN5511R


NO. PARTE FMSI HIN5002627

Descripción: Segmento Block
Aplicación: SCANIA
Posición: TRA

Descripción: Segmento Block
Aplicación: HINO 500 2627 Solo se vende remachado nuevo y remanufacturado, (el cliente debe mandar su zapata) no se vende block suelto
Posición: TRA

A (ANCHO)		mm / in	204 / 8.03
B (LARGO)		mm / in	234.206 / 9.22
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	16
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	

A (ANCHO)		mm / in	215 / 8.46
B (LARGO)		mm / in	209 / 8.2
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI **STC7HR**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: SINOTRUK SITRAK C-7H 340HP - 430HP (MIXER) 18-22 Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	219 / 8.62
B (LARGO)		mm / in	200 / 7.87
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	10.5 / 0.413
	Ø EXT	mm / in	18.5 / 0.728
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	GF-F10X20




NO. PARTE FMSI **4711**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	219.01 / 8.62
B (LARGO)		mm / in	188.61 / 7.42
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI **4710**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: MERCEDES BENZ OF/OH, VOLVO
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	219.01 / 8.62
B (LARGO)		mm / in	192 / 7.55 190 / 7.48
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.264
	Ø EXT	mm / in	12.7 / 0.502
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 16 / LEVA 16
DIÁM TAMBOR		in	15
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI **4726**

Descripción: **Segmento Block**
Aplicación: EATON ES 16 1/2" X 8.625"
Posición: DEL

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	219.07 / 8.62
B (LARGO)		mm / in	212 / 8.34
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.68 / 0.263
	Ø EXT	mm / in	12.5 / 0.492
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 16 / LEVA 16
DIÁM TAMBOR		in	16.5
REMACHE		Tipo	10-9




NO. PARTE FMSI FABC12L

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON AUTOBUS C12L
Posición: DEL / TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	206 / 8.11
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	12.9 / 0.507
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 15 / LEVA 15
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FAW 2417 GNC

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW JK6 2417 GNC
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	207 / 8.14
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FAW3020R

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FAW 3020D
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	/
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FS12R

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FOTON S12
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	192 / 7.55
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.5 / 0.649
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	16.14
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI C7H 540

Descripción: Segmento Block
Aplicación: SITRAK C7H 540 8X4
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	192 / 7.55
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	10.5 / 0.413
	Ø EXT	mm / in	18.5 / 0.728
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 12 / LEVA 12
DIÁM TAMBOR		in	16.14
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI ANKAI BUS

Descripción: Segmento Block
Aplicación: ANKAI BUS
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	215 / 8.46
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 15 / LEVA 15
DIÁM TAMBOR		in	16.14
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI FL2528

Descripción: Segmento Block
Aplicación: FREIGHTLINER FL360 2528
Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	190 / 7.48
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI HIN5001626R500

Descripción: Segmento Block
Aplicación: HINO 500, 1626 Posición: TRA

FÓRMULA	GS20	GP20	GVT23	GVT20
	GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	220 / 8.66
B (LARGO)		mm / in	200 / 7.87
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 16 / LEVA 16
DIÁM TAMBOR		in	12.8
REMACHE		Tipo	16"




NO. PARTE FMSI / **VWW1723R300**

Descripción: Segmento Block
Aplicación: VW WORKER 17.230, VOLKBUS 17.230, 24.280 Posición: TRA

GS20	GP20	GVT23	GVT20
GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	222.9 / 8.77
B (LARGO)		mm / in	209 / 8.22
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.75 / 0.344
	Ø EXT	mm / in	16.38 / 0.644
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 14 / LEVA 14
DIÁM TAMBOR		in	
REMACHE		Tipo	




NO. PARTE FMSI / **4657**

Descripción: Segmento Block
Aplicación: DINA, MERCEDES BENZ, MAN Posición: TRA

GS20	GP20	GVT23	GVT20
GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	222.98 / 8.78
B (LARGO)		mm / in	230 / 9.05 191 / 7.51
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	8.3 / 0.327
	Ø EXT	mm / in	16.51 / 0.65
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 10 / LEVA 8
DIÁM TAMBOR		in	16.14
REMACHE		Tipo	



NO. PARTE FMSI / **SCAN19933**

Descripción: Segmento Block
Aplicación: SCANIA SERIE 3, 4, L-, P-, G-, R-, S, T Posición: TRA

GS20	GP20	GVT23	GVT20
GS23	GP23	GSS25	GST23

A (ANCHO)		mm / in	254 / 10
B (LARGO)		mm / in	250 / 9.84
C (CAJA DE REMACHE)	Ø INT	mm / in	6.5 / 0.255
	Ø EXT	mm / in	13 / 0.511
BARRENOS		Cantidad	ANCLA 16 / LEVA 16
DIÁM TAMBOR		in	--
REMACHE		Tipo	16.25"