

Session d'entraînement n°4

Cas pratique écrit - Guillaume

QUELLES SONT VOS HYPOTHÈSES ?

Je pense que Guillaume souffre d'hyperperméabilité intestinale, de surcharge hépatique et d'un déséquilibre de l'axe intestin-cerveau.

En effet, Guillaume présente des troubles digestifs depuis quatre ans, avec une alternance de diarrhée et de constipation, accompagnée de ballonnements, de gaz et de rots (SII). Il présente également des lourdeurs digestives après les repas (hypochlorhydrie). La surcharge hépatique peut être suggérée par une peau sèche et des tendinites antérieures.

tres bien !

Par ailleurs, il subit un stress professionnel intense et a un sommeil non réparateur avec des réveils nocturnes, ce qui suggère un déséquilibre du système nerveux ainsi que de l'axe intestin-cerveau.

QUELS SONT VOS AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES ?

Axe prioritaire 1 : Gestion de l'axe cerveau-intestin (stress, sommeil, alimentation consciente)

Guillaume se sent stressé et n'aime plus son travail. Il a un sommeil non réparateur avec des réveils nocturnes. Depuis sa séparation il y a 4 ans, il a remarqué l'apparition de ses troubles digestifs. Il mange très rapidement, ne prend pas de petit-déjeuner le matin et déjeune en seulement 45 minutes devant la TV. Son rythme de vie est rapide et actif, et il a tendance à interioriser son stress (introverti). Il faut proposer des techniques de gestion du stress et améliorer la qualité du sommeil pour réguler l'axe cerveau-intestin.

oui

Éléments étayant : Troubles digestifs apparus depuis la séparation, stress professionnel élevé, sommeil non réparateur, mastication rapide, repas devant la TV, rythme de vie rapide.

oui

Axe prioritaire 2 : Restauration de la santé digestive et optimisation de la barrière intestinale

Guillaume souffre de ballonnements, de lourdeurs après les repas, de gaz, de rots quotidiens et d'un transit fluctuant (alternance diarrhée/constipation). Il mange des plats industriels quotidiennement, ne mange pas beaucoup de légumes et mastique très rapidement. Il ne supporte pas les choux et les légumineuses qui lui donnent des gaz. Il faut optimiser la barrière intestinale en proposant le programme des 4R (Retirer, Remplacer, Réinoculer,

oui.

Réparer). Réparer en soutenant les fonctions de barrière de l'intestin avec du butyrate de sodium ainsi que des probiotiques, tout en éliminant progressivement les irritants alimentaires.

Éléments étayant : Lourdeurs post-prandiales, ballonnements, transit irrégulier, plats industriels quotidiens, mastication rapide, peu de fibres, intolérance à certains légumes fermentescibles.

Axe prioritaire 3 : Rééquilibrage alimentaire global anti-inflammatoire

Guillaume ne prend pas de petit-déjeuner et ne dispose que de 45 minutes pour déjeuner devant la TV. Il dîne uniquement de féculents/céréales raffinées car il a très faim, et mange très peu de légumes et de fruits (uniquement des conserves). Il utilise uniquement de l'huile d'olive et du beurre, n'aime pas les petits poissons gras et ne prend pas de vitamine D. Il présente des signes d'inflammation systémique : hypertension traitée, tendinite au coude, douleurs lombaires, peau sèche, et des antécédents familiaux cardiovasculaires. Il faut rééquilibrer son alimentation pour réduire l'inflammation globale et combler les carences nutritionnelles.

oui

Éléments étayant : Absence de petit-déjeuner, alimentation déséquilibrée (uniquement féculents le soir), peu de diversité végétale, carences probables (vitamine D, oméga-3), terrain inflammatoire systémique (HTA, tendinite, douleurs, peau sèche), antécédents familiaux cardiovasculaires.

oui

QUELLES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POURRIEZ-VOUS POSER POUR AFFINER VOS CONSEILS ?

Sur le plan digestif :

tres bien

- À quelle fréquence surviennent les épisodes de diarrhée/constipation ?
- Quand surviennent les ballonnements ? (Après les repas, plusieurs heures après, indépendamment des repas, dès le lever ?)
- Y a-t-il des aliments qui aggravent les symptômes ?

Sur le plan émotionnel :

- Comment se passe la garde alternée de votre enfant ?
- Avez-vous déjà consulté un professionnel pour la gestion du stress ?

Sur l'hygiène de vie :

- Quel type de sport pratiquez-vous ? À quelle intensité ?
- Consommez-vous du thé ou du café ?
- Avez-vous pris des antibiotiques récemment ?

voir aussi :
alcool tabac etc

Sur les antécédents :

- Résultats du dernier bilan sanguin ?
- Depuis quand avez-vous de l'hypertension ?
- Aviez-vous déjà des troubles digestifs avant le divorce ?

PLAN D'HYGIÈNE BIEN-ÊTRE POUR GUILLAUME

1. CONSEILS POUR VOTRE ALIMENTATION

Habitudes essentielles à adopter :

- Mastiquer longuement chaque bouchée (20-30 fois minimum)
- Manger dans le calme, sans écran, en pleine conscience, pendant minimum 30 minutes
- Ne pas boire pendant les repas (boire 30 min avant ou 1h après)
- Hydratation : 2L d'eau filtrée ou en bouteille par jour, répartis sur la journée

bien
mastiquer : lui dire de manger plus
lentement

Aliments à intégrer progressivement :

- Huiles de qualité : huile de noix, cameline, lin (3-4 cuillères à café/jour) à conserver au frigo. Limiter le beurre.
- Légumes bien cuits pour commencer (si difficultés à cuisiner, privilégier les légumes surgelés)
- Augmenter progressivement la diversité végétale

Bien !
Pour les légumes, intégrer crudités
progressivement

Exemples de repas équilibrés :

Petit-déjeuner : Introduire progressivement des protéines + bons lipides + fibres douces
Exemples : Œufs + avocat + pain sans gluten, ou porridge aux flocons d'avoine + purée d'amande + fruits

Déjeuner : ½ assiette de légumes + ¼ de protéines + ¼ de féculents complets

Dîner léger : Privilégier légumes cuits + protéines légères (œufs, viande blanche, poisson)
Éviter les excès de glucides le soir pour une meilleure digestion nocturne

Aliments à éviter temporairement (2 mois) :

- FODMAPs fermentescibles : choux, légumineuses, oignons, ail, blé
- Glucides raffinés en excès (sucres, féculents blancs)
- Produits laitiers (test d'éviction)
- Aliments ultra-transformés et plats industriels
- Gluten (test d'éviction pour évaluer la tolérance)

à voir peut être dans un 2nd Temps? G n'est pas intolérant à priori...

Il manque un point boisson dans le plan alim. Ici : boire peu mais régulièrement en dehors des repas / limiter café alcool.... / quantité, etc../

2. CONSEILS POUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

- Continuer le sport 2 fois par semaine : privilégier le renforcement musculaire modéré (pour les douleurs de dos) et le cardio doux à modéré
- Marche quotidienne : minimum 30 minutes par jour en campagne (profitez de votre lieu d'habitation)
- Éviter les sports trop intenses qui peuvent être pro-inflammatoires

oui

3. CONSEILS EN HYDROLOGIE

Eau tiède au réveil : Boire un verre d'eau tiède au réveil pour stimuler la digestion, favoriser l'élimination des toxines et induire la relaxation musculaire.

Bouillotte chaude : Appliquer une bouillotte chaude sur le ventre après les repas (30 minutes). Cela agit sur le système nerveux, induit la détente et soutient la digestion, notamment en phase de constipation.

4. CONSEILS EN PHYTOLOGIE

Curcuma : Infusion de curcuma, 1 cuillère à café de poudre ou de racine râpée fraîche, 2-3 fois par jour après les repas.

Bénéfices : anti-inflammatoire puissant, répare la barrière intestinale, bénéfique pour l'HTA et l'inflammation systémique.

Tisane spécifique SII : Vous pouvez également utiliser une tisane composée spécifiquement pour les troubles digestifs en cure de 3 semaines (demander conseil à votre herboriste ou pharmacien-herboriste).



Remarque pour 3 à 7 :

-Option 1 : on peu tester PHV puis voir pour complementation par la suite ou Option 2 : traiter de suite.

-Curcuma : ok mais idealment associé à la piperine
-autres pistes : Omega 3 et 7 / Magnésium / Romarin / Origan etc....

-detox hepatic (desmodium chardon marie radis noir Citron HE ou en prise matinal ou detox general avec seve de bouleau etc...

-Si detox : Le faire en 1er temps avant le reste mais en s'assurant qu'il suive le PHV pour ne pas annuler les effets

-Plusieurs solutions sont possibles.

5. CONSEILS EN AROMATOLOGIE

Huile essentielle de Basilic (*Ocimum basilicum*) : Massage sur le ventre avec 1 goutte dans 9 gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot (antispasmodique, tonique digestif)

Huile essentielle de Lavande officinale (*Lavandula angustifolia*) : En olfaction (mettre l'HE dans un inhalateur), respirer 2-3 fois par jour pour l'apaisement et la relaxation musculaire.

6. CONSEILS POUR LA GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS

Infusion de Passiflore : 2-4 g de plante sèche (1 cuillère à soupe) par tasse, le soir avant le coucher. Favorise le sommeil et réduit le stress.

Rhodiola rosea : 200-400 mg d'extrait sec le matin, en cure de 2-3 mois. Plante adaptogène pour la résistance au stress et l'amélioration de l'humeur.

Méditation guidée : 10 minutes par jour (applications recommandées : Petit Bambou, Calm, Headspace)

Accompagnement professionnel : Envisager une psychothérapie ou de la sophrologie pour la gestion du stress professionnel.

Reconversion professionnelle : Si le stress professionnel persiste, penser éventuellement à un bilan de compétences pour envisager une reconversion.

7. TECHNIQUES RESPIRATOIRES

Cohérence cardiaque : 3 fois 5 minutes par jour (matin, midi, soir) - Application RespiRelax+

Méthode : inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes

Respiration profonde ventrale avant les repas : 5 cycles de respiration profonde avant chaque repas pour favoriser la digestion et le calme

8. COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Phase 1 et 2 : Retirer et Réparer (1-2 mois)

- Butyrate de sodium : 600 mg, 3 fois par jour pendant les repas (phase d'attaque)
- Zinc bisglycinate : 15 mg par jour au dîner
- Vitamine D3 : 2000-4000 UI par jour (faire une prise de sang en amont pour confirmer le dosage)

- Eau de Quinton isotonique : 1 ampoule 3 fois par jour, à distance des repas (pour l'hypochlorhydrie et les lourdeurs digestives)

Support en continu :

- Magnésium bisglycinate : 300 mg par jour au dîner (stress, sommeil)
- Complexe de vitamines B : 1 gélule par jour (stress, énergie)

9. PROPOSITION D'AUTRES TECHNIQUES

- Ostéopathie viscérale : pour les douleurs de dos et les tensions abdominales
- Réflexologie plantaire : pour le système digestif et la gestion du stress. **oui**

QUEL SUIVI NATUROPATHIQUE PROPOSEZ-VOUS ?

1ère consultation de suivi : 2 mois après -Avis perso : 1 bilan et laisser 2mois sans suivi c'est un peu trop long...

Bilan d'évolution :

- Faire un bilan des symptômes digestifs : ballonnements, rots, lourdeurs après repas, alternance diarrhée/constipation.
- Évaluer l'amélioration du sommeil, du stress, des douleurs lombaires
- Vérifier le suivi de l'hypertension

Ajustements alimentaires :

Faire le bilan de l'alimentation et consolider les acquis. Tester la réintroduction d'un aliment FODMAPs à la fois (même aliment pendant 3 jours en petite quantité). Si des gaz ou ballonnements réapparaissent, retirer l'aliment et tester à nouveau dans 1 mois.

Continuer les huiles de qualité (huile de lin/cameline/colza/noix) : 2 cuillères à soupe par jour sur salade ou légumes cuits (à conserver au frigo).

Phase 3 : Réinoculer

- Probiotiques ciblés : souches *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium lactis*, *Faecalibacterium prausnitzii* - 10 milliards UFC par jour pendant 3 mois
- Prébiotiques : inuline 3-5 g par jour
- Oméga-3 EPA/DHA : 1-2 g par jour

Continuer le magnésium, le complexe de vitamines B, le butyrate de sodium (dosage initial) et la vitamine D.

Continuer la cohérence cardiaque 3 x 5 min par jour (matin, midi, soir) et la marche quotidienne de 30 minutes + sport 2 fois par semaine s'il souhaite.

2ème consultation de suivi : 4 mois après

Évaluation :

- Évaluer les symptômes digestifs et le niveau de stress (demander au consultant de noter dans un carnet)
- Évaluation de l'autonomie alimentaire

Phase 4 : Renforcer la digestion et l'absorption des nutriments

Si amélioration > 70%, commencer une détoxification si cela le permet avec Desmorel (Santarel) : 1 gélule 3 fois par jour avant chaque repas principal.

À continuer :

- Probiotiques : 2 gélules le matin à jeun
- Oméga-3 : 2 capsules par jour
- Magnésium bisglycinate : 300 mg par jour
- Zinc : 15 mg le soir au dîner
- Vitamine D : dosage à adapter selon le bilan sanguin

Ajustement selon amélioration :

Si les symptômes sont réduits, passer à la L-Glutamine 2,5 g par jour le matin en remplacement du butyrate. (Commentaire : je ne donne pas la L-Glutamine en première intention par précaution car déconseillée pour les profils très nerveux présentant un déséquilibre des neurotransmetteurs).

Enzymes digestives uniquement en cas de difficultés lors de repas copieux (Enzymarel 2 gélules par jour).

Continuer la respiration ventrale (5 cycles avant les 3 repas) ainsi que la cohérence cardiaque avec l'application RespiRelax+.

Bilan complet à 6 mois si besoin

QUEL SUIVI COMPLÉMENTAIRE SUGGÉREZ-VOUS ?

Bilans biologiques :

Demander au médecin un bilan biologique complet : vitamines B9, B12, D, fer, TSH, bilan hépatique complet.

oui!

Professionnels de santé :

- Gastro-entérologue : coloscopie si absence d'amélioration au-delà de 3 mois
- Psychologue/Sophrologue : pour la gestion du stress professionnel
- Diététicien-nutritionniste : accompagnement pratique en cuisine

oui
et vous pouvez aussi
l'accompagner vous meme
recettes idée repas
etc...

Techniques de soins complémentaires :

- Ostéopathie viscérale
- Réflexologie plantaire
- Acupuncture (régulation du système nerveux autonome)
- Hypnose médicale

oui

L'élève a su formuler des hypothèses plausibles concernant les déséquilibres de la personne dans le scénario exposé.	4 points	4
L'élève a su formuler des questions supplémentaires pertinentes à partir du scénario donné.	1 point	1
L'élève a su déterminer les axes de travail prioritaires de ce scénario.	2 points	2
Le PHV proposé est globalement pertinent et adapté au consultant, à ses besoins et à son mode de vie.	3 points	2,5
L'élève a donné des conseils en nutrition précis et pertinents.	2 points	1
L'élève a donné des recommandations pertinentes et détaillées en gestion du stress et des émotions.	2 points	1
L'élève a donné des recommandations pertinentes en activité physique.	1 point	1
L'élève a recommandé au moins une technique d'hydrologie et expliqué la méthodologie.	1 point	1
L'élève a donné des recommandations pertinentes en phytologie.	1 point	1
L'élève a donné des recommandations pertinentes en aromathologie.	0,5 point	0,5
L'élève a recommandé au moins un exercice respiratoire et expliqué la méthodologie.	0,5 point	0,5
L'élève a su présenter son PHV de façon lisible et agréable pour le consultant.	0,5 point	0,5
L'élève a su proposer un suivi naturopathique pertinent (<i>Étapes d'accompagnement</i>).	1 point	1
L'élève a su proposer un suivi complémentaire pertinent (<i>Renvoi vers un professionnel de santé, bilans biologiques, techniques de soins complémentaires...</i>)	0,5 point	0,5