

Cycle des 4 piliers : le Stress

I- Concept du Stress :

- Trouble de l'adaptation au stress :

L'adaptation est une réaction au stress. Elle devient un trouble lorsqu'elle se manifeste de manière exagérée.

- Anxiété :

Le Stress, est une réaction à l'instant T à des événements.

L'anxiété, est une anticipation et qui peut devenir une anticipation pathologique ou trop lourde. (L'anticipation de la mort au quotidien par exemple).

- Les plusieurs grands types d'anxiété :

Anxiété généralisée :

Ce sont des gens qui s'inquiètent pour tout, qui ont peur de tout, tout le temps. Il faut compter 5 à 6% de la population (louper le bus, ne pas réussir un examen,...).

L'anxiété sociale :

La phobie sociale généralisée, c'est à peu près 5% de la population. Ce sont des gens qui ont peur du regard des autres, très gênés dans toutes les relations sociales (peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur,...)

Les troubles panique :

Ils peuvent être seuls ou peuvent être contigus avec des troubles agora-phobiques, avec des gens qui font des **grandes crises d'angoisse** et qui sont gênés dans leurs déplacements pour faire les choses. autour de 5% de la population.

- Le stress : maladie de notre époque :

La réaction de stress peut être définie comme l'ensemble des réponses de l'organisme à une sollicitation de l'environnement et peut avoir un impact sur tous nos organes.

Cystites (penser aux peurs).

- La réaction de stress normale est physiologique :

- **Bon stress**: réponse positive de l'organisme à une stimulation vécue agréable : **SYNDROME D'ADAPTATION**

- **Mauvais stress** : celui qui perturbe et rend mal à l'aise, entraîne la souffrance vécue désagréable : **TROUBLE DE L'ADAPTATION**

- Trop peu de stress : INACTIVATION

Question : est-ce que la peur de se retrouver seul avec soi-même est un facteur de stress et qu'est-ce qui le provoque ? y a-t-il une solution avec la naturopathie ?

La peur de se retrouver seul fait écho à de l'anxiété généralement (c'est qu'on est pas en sécurité avec soi). C'est intéressant de travailler avec de la psychothérapie, de la respiration, soit en traversant ça. la peur de se retrouver seul est fondamentale, il faut arriver à la traverser (avec de la psychothérapie, des thérapies de groupe, ...) car si on ne le fait pas c'est un peu comme mettre de la poussière sous le tapis, à un moment donné cela va ressortir. Il est bon de l'identifier, de le comprendre et de pouvoir faire ami/ami avec. La meilleure compagnie que l'on peut avoir c'est avec soi-même.


- Les différentes sources de stress :

- **Physique** : bruit, lumière artificielle, douleur, froid, chaleur, ...
- **Social** : solitude, éclatement de la famille, environnement, ...
- **Emotionnel** : contrainte, injustice, décès, peur, ...
- **Professionnel** : chômage, surmenage, lourdes responsabilités, pressions psychologiques, conflits relationnels, ...
- Stress lié à **l'hygiène de vie** : repas pris rapidement, trop riches en sucres et en graisses, abus de médicaments ou excitants, manque de sommeil, ... (c'est un stress pour nos organes)

Ce n'est pas l'agent agresseur qui est source de troubles mais la réaction de l'organisme à cet agent (ne stigmatiser pas l'agent agresseur mais c'est la façon dont on va réagir). Trouver des moyens, des techniques positifs pour changer notre façon de penser et aller mieux (on active la neuroplasticité).

III- Les 3 phases d'adaptation :

- Les 3 phases d'adaptation au stress :



On peut avoir le cortisol bas parce que nous sommes déjà à la phase 3 (le cortisol s'est écroulé). Il va s'agir là de rééquilibrer le tout (ce qui peut prendre bcp de temps quand le cortisol est bas). Il faut essayer d'identifier à quel moment on fait le test salivaire du cortisol et comment l'interpréter. **Le cortisol salivaire est le plus juste et se fait le matin au réveil** (labo : mediclaro lims la nouvelle biologie).

- Face au danger : les modifications physiologiques :

* **Augmentation** de l'**adrénaline**, répond à un besoin d'énergie du **cortisol**, régulateur du stress et de l'énergie

* **Diminution** de :

- la **dopamine** : hormone de la motivation, de l'énergie

- de la **sérotonine** : prise de recul et détente

- Neurobiologie des 3 phases du syndrome d'adaptation :


Du fait de toutes ces dysrégulations successives, tous ces syndromes de stress apparaissent :

- Médullo-surrénale produit des hormones (catécholamines) adrénaline et noradrénaline

- Corticosurrénale produit des hormones (corticostéroïdes) : cortisol (métabolisme, glycémie, réponse inflammatoire, SI),

Zoï : labo qui fait des analyses très poussées (mais cher) avec des conseils alimentaires, d'hygiène de vie.

1- Phase d'alarme : réaction instantanée de l'organisme face au stress



Processus déclenché par l'augmentation de certaines hormones par lequel les graisses stockées dans le tissu adipeux sont décomposées en acides gras et en glycérol, qui sont ensuite libérés dans la circulation sanguine pour être utilisés comme source d'énergie

Lipolyse
Glycogénolyse

Le premier mécanisme qui rentre en jeu est la glycolyse, la dégradation des sucres dans le sang, puis intervient la lipolyse et la glycogénolyse.

adrénaline,
noradrénaline

Hormone libérée en réponse à un stress : augmente la fréquence cardiaque, la glycémie et améliore la vigilance


Hormone produite par les glandes surrénales et le SNS en réponse à un stress : augmentant la fréquence cardiaque, la PA et la dilatation des pupilles.

Vasoconstriction
Sécrétion de rénine

La réduction du diamètre des vaisseaux sanguins augmente la PA et le flux sanguin vers les muscles et le cerveau, aidant à préparer le corps à la lutte ou à la fuite. Aide aussi à fournir de l'oxygène et des nutriments essentiels aux tissus qui en ont besoin.

Enzyme produite par les reins. agit sur une protéine dans le sang pour produire une substance appelée angiotensine II, qui peut augmenter la pression sanguine et le volume de sang dans le corps pour protéger contre les effets du stress. En fournissant rapidement de l'oxygène et des nutriments aux tissus

2- Phase de résistance : sous influence répétée ou chronique sur plusieurs jours :



- Lorsque nous sommes confrontés à une situation stressante, notre corps réagit en libérant des hormones du stress : le cortisol et l'adrénaline, pour nous aider à faire face à la situation.
- Cette réponse est déclenchée par une partie de notre cerveau appelée l'hypothalamus, qui envoie un signal à l'hypophyse (glande à la base du cerveau).
- L'hypophyse à son tour sécrète une hormone appelée ACTH, qui stimule les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, à libérer du cortisol et de l'adrénaline.


Cette réponse au stress peut être ralentie lorsque le corps est confronté à un stress prolongé ou chronique, comme un travail stressant, une relation difficile ou des problèmes financiers.

3- Phase d'épuisement

Si la pression dépasse une certaine limite ou durée


Tapoter sur ses surrénales le matin, ou mettre de l'HE d'épinette noire les stimule (notamment le matin quand vous êtes fatigué).

- Du stress compensé au stress décompensé : troubles de l'adaptation :



L'insomnie est un trouble de l'adaptation : regardez son SN et donnez du magnésium.

- Les troubles de l'adaptation :



Toutes les maladies (DT2, fibromyalgie, ...) peuvent trouver leur origine dans une non adaptation à un stress.

- Les troubles de l'adaptation : les signes psychosomatiques :

Etat de détresse émotionnelle d'expression variée:

- **Symptômes d'anxiété** : peur, appréhension, inquiétude, tension intérieure, ...
- **Symptômes d'angoisse** : fatigue, palpitations, boule dans la gorge, nausées, ...
- **Symptômes de tension motrice** : douleurs musculaires, tressautements musculaires, de paupières, ...
- **Symptômes de « vigilance »** : difficulté de concentration, troubles du sommeil, ...
- **Colère, agressivité, déprime** : perte de plaisir, désir, motivation...

Très souvent une colère cache une gde tristesse (et une grande tristesse cache une colère qu'elle n'arrive pas à exprimer).

Trop de stress dans la vie fait qu'il y a un effondrement de dopamine, cortisol etc... qui va générer un pb de concentration (de perte de mots).

- Les conséquences du trouble d'adaptation :

Cardiovasculaires

Oppression cage thoracique, palpitations, boule dans la gorge, ...




Troubles du sommeil



Neuromusculaire

Douleurs cervicales, crampes, contractures +++



Neurovégétative

Spasmophilie, nervosité +++, spasmes intestinaux



Fatigue

Épuisement, burn out



spasmophilie = manque de magnésium.

- Rappel sur les neurotransmetteurs :



la dopamine est générée par la tyrosine (que l'on trouve dans les protéines animales d'où l'importance d'un petit déjeuner protéiné).

La fève des marais est une plante dopaminergique.

IV- Reconnaître un trouble de l'adaptation :

- Se poser les questions suivantes :

Mon consultant est-il :

- Stressé ?
- Anxieux ?
- Déprimé ?
- En Burn-Out ?

- Observer :

- Front plissé
- Impression de tristesse
- Regard vers le Bas
- etc...

- Regarder :

- ANOREXIE : Manque de dopamine
- BOULIMIE, compulsions sucrées : Manque de sérotonine
- GROS MANGEUR, sédentaire : Terrain acide

- Ecouter :

- Volubile (va bcp parler) : signe de stress
- Impatient : manque de dopamine
- Mutisme

- Restez vigilant :

Selon ANAES, repérer le consultant à risque dépressif au moyen de deux questions :

« Au cours des derniers mois :

- 1- Vous êtes-vous senti abattu, déprimé ou désespéré ?
- 2- Avez-vous ressenti peu d'intérêt ou de plaisir à faire quoi que ce soit ? »

Réponse positives aux deux questions : consultant à risque
N'hésitez pas à l'orienter vers un professionnel de la santé

- Définitions : anxiété, déprime, burn out :

- **ANXIETE** : Trouble mental courant caractérisé par une préoccupation excessive, une appréhension et une peur.

- **DEPRIME** : Affection caractérisée par une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir, une baisse d'énergie, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et d'autres symptômes émotionnels et physiques. Elle peut entraîner des conséquences significatives sur la vie quotidienne, les relations interpersonnelles et la capacité de fonctionner normalement.

- **BURN OUT** : Situation d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l'accomplissement personnel qui apparaît chez les individus impliqués professionnellement auprès d'autrui - *Selon l'OMS : « un sentiment intense de fatigue, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail »*

- Les manifestations de l'anxiété :

- Sentiment d'insécurité face à un péril de nature indéterminée
- Elle n'est plus liée à des événements de la vie
- Elle survient sans raison
- Elle peut devenir permanente
- Elle perd sa fonction d'aide aux changements de la vie et elle favorise davantage la répétition ou la limitation des comportements que les possibilités d'adaptation du sujet

► Symptômes d'appréhension
(peur, appréhension, inquiétude, tension intérieure...)
 ► Symptômes d'angoisse
(fatigue, palpitations, boule dans le gorge, nausées...)
 ► Symptômes de tension motrice
(douleurs musculaires, tressautements musculaires, battements de paupières ...)
 ► Symptômes de « vigilance »
(difficulté de concentration, troubles du sommeil ...)

- Déprime ou dépression :

Les symptômes de la dépression peuvent varier d'une personne à l'autre :

- **Humeur dépressive** : Une tristesse persistante, une sensation de vide ou d'irritabilité.
- **Perte d'énergie et fatigue** : Une sensation de fatigue constante, même après le repos.
- **Troubles du sommeil** : Insomnie (difficulté à s'endormir, réveils fréquents) ou hypersomnie
- **Changements d'appétit** : Une perte d'appétit (perte de poids), ou au augmentation (prise de poids).
- **Difficultés de concentration et de prise de décision** : mal à se concentrer, des décisions simples.
- **Sentiments de culpabilité ou de dévalorisation** : Une tendance à se critiquer constamment.
- **Perte d'intérêt pour les activités** : ou de plaisir pour les activités quotidiennes.
- **Troubles du comportement** : l'isolement social, le retrait des relations et des activités sociales.
- **Perte de Libido**

Question : Le burn out est il seulement lié a notre vie professionnelle? Peut il être déclenché par notre vie perso ?

Oui cela peut être déclenché par une vie personnelle.

- Définition du burn out :


Toutes les définitions actuellement convergent sur un point: **État d'épuisement à la fois Émotionnel, Physique et Psychique.**

Ressenti face à :

- Des situations de vie émotionnellement exigeantes
- avec incapacité de récupérer sur de courtes durées même avec du repos (le repos ne suffit plus en burn-out)

INFORMATION: fait intéressant le concept de burn out semble se décliner en dehors du travail, comme par exemple le burn out parental.

- Le déprimé en burn out : de la souffrance psychique au syndrome d'épuisement :



- 3 questions par l'affirmative : le burn out est possible :

- 1- Etes vous fatigué lorsque vous pensez à votre travail ? (arriver à trouver des choses qui vous ressource).
- 2- Au travail, avez-vous tendance à mettre de plus en plus de distance entre vous et vos consultants ? (bcp se chouchouter avant de chouchouter les autres)
- 3- Doutez vous de votre utilité au travail et du sens de votre travail ?

Si les réponses sont affirmatives à ces réponses le burn-out est probable

V- Les plantes :

La Rhodiola

Rhodiola
Rhodiola rosea L.



FAMILLE :
Crassulacées

PARTIES UTILISÉES :
Rhizome et racines

PRINCIPAUX COMPOSANTS :
Dérivés du phényléthanol :
salidroside (rhodioloside), p-tyrosol
Phénylpropanoïdes : rosavine, rosine, rosarine
Flavonoïdes : rodionine, rodiosine, acétylrodionine, tricine
Monoterpènes : rosiridol, rosaridine
Tanins : catéchine, proanthocyanidines
Triterpènes (stérols) : daucostérol, bétasitostérol
Acide phénolique : Acide chlorogénique, acide hydroxycinnamique, acide gallique
Composants volatils (0,05% d'HE) : géraniol

PROPRIÉTÉS

PHARMACOLOGIQUES :

Amélioration des capacités physiques et intellectuelles
Activité antidépressive et neuroprotectrice
Activité anxiolytique
Maintien du cortisol à des doses physiologiques
Action immunomodulante

PRINCIPALES INDICATION

Stress
Anxiété
Dépression légère à modérée
Comportement addictifs



Par mesure de précaution, l'emploi chez les femmes enceintes, allaitantes et chez l'enfant de moins de 6 ans est déconseillé
Contre-indication : troubles bipolaires
Effets secondaires : Si dosage mal adapté risque d'excitation

La rhodiola est très intéressante (mais attention aux cofacteurs) Peut être donné quand les gens n'ont pas la tête sous l'eau mais qu'ils commencent à prendre l'eau (en fait quand ils se sentent un peu débordés mais pas tout le temps, là elle a une bonne action).

Attention également quand la personne prend des anti-dépresseurs.

Association Rhodiola/Safran (Pileje Phytostandard ou Melioran) : Adaptogène (résistance au stress) et le safran

est un antidépresseur naturel (apport en sérotonine). J'aime le conseiller sur une déprime ou un burn in, ça marche bien sur une dépression légère. Contre-indiqué avec les médicaments anti-dépresseurs et les troubles de l'humeur (type bipolarité etc..). neuradapt de chez monin est intéressant également.

Fève des marais

FEVE DES MARAIS
Vicia faba



Famille : des Fabacées

Partie utilisée
en phytothérapie : la graine

Vicia faba connue sous le nom de fève des marais est cultivée pour ses graines nutritives et ses gousses qui sont consommées. La fève est cultivée par l'homme depuis le néolithique (7000 ans avant JC), elle est originaire des régions méditerranéennes du Proche-Orient.

Composés chimiques de la graine

- Protéines
- L-Dopa
- Carbidopa (C-dopa) : inhibiteur de la dopa décarboxylase (DDC) au niveau périphérique
- **lavonoïdes** : monomères de flavanol (gallo catéchine, épigallocatechine and catéchine), proanthocyanidines, flavonols, flavanonols, isoflavones (génistéine and daidzéine) and flavanones
- Composés phénoliques dont **acides phénoliques** (acide caféique, acide férulique, acide p-coumarique et acide synaptique)
- Amidon, Fibres, Choline, Lécithine, Minéraux

Précautions d'emploi : Ne pas utiliser en cas de favisme

Plante dopaminergique (donc elle va monter la dopamine), et elle est intéressante quand vous n'avez plus de jus le matin alors que vous avez pris un petit déjeuner protéiné, de la vit D, du fer, des oméga 3, du magnésium et que vous n'arrivez quand même pas à démarrer. A recommander aussi dans la maladie de Parkinson où la dopamine est vite effondrée.

Utilisation : 1 à 2 cc dans de l'eau le matin pendant 1 mois

Favisme : Le **favisme** est une maladie où certaines personnes **ne peuvent pas manger de fèves** (et doivent éviter certains médicaments), car cela peut provoquer chez elles une **destruction rapide des globules rouges**, entraînant une **anémie brutale**.

Cela arrive parce qu'elles manquent d'une enzyme appelée **G6PD**

Griffonia

Griffonia
Griffonia simplicifolia



FAMILLE :
Fabacées

PARTIES UTILISÉES :
Graines

PRINCIPAUX COMPOSANTS :
Dérivés indoliques : 5-hydroxytryptophane, acide aspartique, acide indolacétique
Alcaloïdes : griffonine (lithospermoside)
Lectines,
Lipides,
Glucides

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Activité sérotoninergique

Action antidépressive
Action sédatrice et hypnotique
Action antimigraleuse
Action sur la douleur liée à la fibromyalgie

PRINCIPALES INDICATIONS :

Dépression sérotoninergique
Troubles de l'endormissement
Traitement de fond de la migraine
Douleurs liées à la fibromyalgie

**IRRITABILITÉ, COLÈRE
FRUSTRATION
BESOIN DE SUCRE surtout en fin d'après midi
PROBLÈME D'ENDORMISSEMENT
(impossible de débrancher le cerveau)**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, et aux personnes sous traitement antidépresseur. Déconseillé aux enfants trisomiques (rars cas de convulsions lors de traitements prolongés avec du 5-HTP).

EFFETS SECONDAIRES : Possibilité de légers troubles gastro-intestinaux (nausées notamment), généralement temporaires.

CONTRE-INDICATIONS : Tumeurs carcinoïdes de l'intestin grêle.

Interactions médicamenteuses : Tous les antidépresseurs et antagonistes modérateurs du niveau de sérotonine. Toute association de griffonia avec des antidépresseurs nécessite un avis médical.

Plante sérotoninergique : intéressante pour les compulsions sucrées, et en plus a une action antidépressive, anti-migraleuse (même si ça ne va pas suffir).

Eleuthérocoque

ELEUTHEROCOQUE



Botanique :

- *Eleutherococcus senticosus*
- Araliacées
- Racine

Principaux composants :

- **Polysaccharides**
 - o Eleuthéranes (A à G)
- **Composés phénoliques**
 - o Dérivés de phénols :
 - o Syringine (éleuthéroside B)
 - o Acides phénolique (acide chlorogénique, acide caféique)
- **Lignanes**
 - o Sésamine (éleuthéroside B4)
 - o Syringarésinol-diglucoside (éleuthéroside D)
 - o Liriodendrine (éleuthéroside E)
- **Terpénoïdes**
 - o Saponines
 - o Eleuthérosides I à M
 - o Senticosides A à F (glycosides de l'acide oléanolique)
 - o Stérols
 - o Eleuthérosides A (Daucostérol)

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS :

- Modulateur de la sécrétion du cortisol lors de stress (propriétés « adaptogènes »)
- Augmentation des performances physiques
- Activité neuroprotectrice
- Activité hypoglycémiant
- Activité immunostimulante et anti virale
- Activités cardioprotectrice (Antiarythmique , régulateur de la TA...)

Précautions d'emploi

- Chez les hypertendus sévères
- Chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes (si donné au long cours)
- Chez la femme enceinte et allaitante par manque de données toxicologiques

plante adaptogène (super intéressante pour les étudiants car module les sécrétions du cortisol), neuroprotectrice, immunostimulante.

Ginseng



Botanique :

- *Panax ginseng* CA meyer
- Araliacées
- Racine fraîche

Principaux composants :

- Ginsénosides
- Peptidoglycane (panaxanes),
- Polysaccharides



Principales propriétés :

- Stimulant intellectuel & physique
- Immunomodulant
- Anxiolytique & analgésique (modulateur de l'axe corticosurrénalien, des neuromédiateurs (Dopamine, Noradrénaline, GABA ..))
- Régulateur du métabolisme glucidique

Plante très lente qui va vous stimuler intellectuellement, physiquement, anxiolytique pour les étudiants, elle baisse la douleur et ce qui est aussi intéressant c'est qu'elle va agir lentement.

Ginkgo Biloba



Botanique :

- *Ginkgo biloba*
- Ginkgoacées
- Feuilles

Principaux composants :

- Terpènes, lactones diterpéniques : ginkgolides A, B
- Substances flavonoidiques:
 - ginkgoflavonols, biflavones, flavonols libres, proanthocyanidine



Principales propriétés :

- Protecteur vasculaire cérébral
- Anti-oedémateux, anti-ischémique, oxygénateur des tissus, antifibrosique
- Anti-plaquettaire, anti-allergique (Anti PAF aceter)
- Antioxydant et protecteur cellulaire
- Neuroprotecteur
- Modulation des taux de noradrénaline, des glucocorticoïdes, de l'ACTH et du CRF.

va jouer plutôt sur les protecteurs vasculo-cérébraux (pour la concentration), quand vous faites facilement des oedèmes, protectrice cellulaire et neuroprotectrice (pour les gens qui ont des pb de mémoire, de concentration), pour des gens qui ont des pb de retour veineux.

Question : Peut on prendre a la fois des plantes dopa et serotonergique ?

Oui on peut.

Valériane

VALERIANE

- ↳ Botanique :
- *Valeriana officinalis*
 - Valérianacée
 - La racine

- ↳ Principaux composants :
- Iridoides : valépotriates
 - Acides sesquiterpéniques
 - Flavonoïdes



↳ Principales propriétés :

- Anxiété - angoisse ++
- Somatisation s neuromusculaires
- Troubles du sommeil

- ▶ Douleurs musculaires
- ▶ Crampes musculaires
- ▶ Algies vertébrales et articulaires fugaces et erratiques

Contre-indication : femme enceinte, allaitante, enfant de moins de 12 ans

Elle va calmer quand il y a des angoisses importantes, des somatisations neuromusculaires, des troubles du sommeil, elle va vraiment apaiser quand il y a des crampes musculaires, des douleurs musculaires.

Passiflore

PASSIFLORE



ANXIÉTÉ – AGITATION++

- ↳ Principaux composants :
- Flavonoïdes
 - Alcaloïdes
 - Polysaccharides
 - Hydroxycoumarine
 - Tanins catéchiques
 - Maltol

↳ Somatisation digestive

- Reflux Oesophago-Gastrique
- Nausées, vomissements
- **Spasmes intestinaux**
- Colopathie Fonctionnelles

↳ Somatisation Cardiovasculaire

- Tachycardie
- HTA

↳ Somatisation Neuromusculaire

- Contracture musculaire

Plante très douce qui va agir sur l'anxiété, l'agitation. elle va être utilisée pour la somatisation digestive car elle va détendre. (en teinture mère).

Cassis

CASSIS



Botanique :
- *Ribes nigrum*
- Saxifragacées
- Feuilles

Principaux composants :
- Flavonoïdes
- Proanthocyanes
- Tanins

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS :

- Modulateur de la sécrétion de la cortico-surrénale
- À dose physiologique, le cortisol stimule les défenses contre l'infection, anti allergique
- Anti-inflammatoire
- Chondroprotecteur
- Diurétique

Elle va réguler les surrénales, elle va réguler le cortisol. peut avoir l'effet inverse (donc attention au dosage), peut être donné pour les gens en sous poids avec des stress que l'on arrive pas à réguler avec le magnésium, les Oméga 3, et en régulant le cortisol avec le cassis on a de bons résultats.

Tilleul

TILLEUL



Botanique :
- *Tilia vulgaris*
- Malvaceae
- Inflorescence


Principaux composants :
- Flavonoïdes
- Polysaccharides
- Tanins (proanthocyanidols)
- HE

Anxiété
Troubles du sommeil
Hypotenseur

PLANTE DE LA :

- Femme enceinte, allaitante
- Enfant < 12 ans

- Les plantes : 3 phases du stress :



- **phase d'alarme** : plantes qui vont calmer (ne pas oublier l'angélique). l'angélique (profil de femme très mince, très fine, un peu éthérée = légère et délicate, avec des mains longues).


Question : pour les acouphènes liés au stress vous auriez une plante à conseiller ?

Le ginkgo biloba.

- **phase de résistance** : le ginseng pour maintenir, le cassis pour réguler le cortisol.

- **phase d'épuisement** : y aller tout doucement avec des plantes anti inflammatoires comme la réglisse, le ginseng, le cassis et même la passiflore.


- **Prise en charge du stress** : (en général)



1ère intention : le magnésium.


Le L-tryptophane = griffonia.

- **La gestion du stress chronique et du cortisol** :




et ashwagandha (à prendre en seconde partie de journée pour dormir tranquille).

- Préparation à une période de stress :




magnésium sur toute la durée, rhodiole+ magnésium+oméga 3 de 15 à 30j, avant l'examen vit D,vérifier fer et zinc en plus du guarana, ginseng,...

- L'individualisation de la prise en charge en fonction de la somatisation :



-Plantes selon la somatisation :



Ajouter ashwagandha dans neurovégétatif et fatigue.

Durée de prise des plantes adaptogènes : conseiller de le prendre entre le 1^{er} et le 2nd rdv, cela permet d'avoir un recul (généralement la taille du flacon est faite en fonction).