

SOUCHES PROBIOTIQUES ET MALADIES

Rôles de certaines souches

- **Lactobacillus plantarum** a un rôle dans la diminution rapide et significative des **flatulences, des douleurs abdominales, et améliore le transit.**
 - **Lactobacillus rhamnosus GG** régule le **comportement émotionnel.**
 - **Bifidobacterium longum** entraîne une **diminution du comportement anxieux.**
 - **Lactobacillus acidophilus** provoque la **diminution des distensions, des douleurs abdominales** et a une **action sur la fréquence et l'urgence des selles.**
 - **Bifidobacterium bifidum** a un rôle dans la diminution des **douleurs abdominales, des inconforts, des ballonnements, des désordres digestifs.**
 - **L. plantarum, L. rhamnosus GG et B. bifidum** régulent l'intégrité de l'épithélium intestinal.
-
- **IMMUNITÉ :** *Lactobacillus paracasei LA802 et Lactobacillus acidophilus LA201*
 - **ENFANT dès 6 MOIS :** *Bifidobacterium longum LA101, Lactobacillus helveticus LA102, Lactococcus lactis LA103, Streptococcus thermophilus LA104, Lactobacillus rhamnosus LA801*
 - **DIARRHÉES :** *Bifidobacterium longum LA101 ; Lactobacillus helveticus LA102 ; Lactococcus lactis LA103 ; Streptococcus thermophilus LA104*
 - **EXCES ALIMENTAIRES :** *Bifidobacterium lactis LA304 ; Bifidobacterium bifidum LA803 ; Bifidobacterium animalis subsp. lactis LA804 ; Bifidobacterium breve LA805 ; Lactobacillus acidophilus LA201 ; Lactocaseibacillus rhamnosus LA801 ; Lactobacillus gasseri LA806 ; Lactobacillus acidophilus LA807*
 - **MYCOSES VAGINALES ET VULVAIRES :** *Lactobacillus Rhamnosus associé à L.Reuteri.*
 - **HERPÈS VAGINAL :** *Lactobacillus Gasseri*

Ultra levure pendant les antibiotiques et à distance de la prise (2 à 3 h après)

Saccharomyces boulardii **est une levure**, et non une bactérie.

Après la prise d'antibiotique, passer aux **prébiotiques**