

FICHE 1 – QUAND MON STRESS EST AIGU, INTENSE MAIS PONCTUEL

Phase d'alarme

Ce que vous pouvez ressentir

- palpitations, souffle court, oppression
- boule dans la gorge, nausées
- agitation, nervosité, hypervigilance
- sueurs, bouffées de chaleur

Ce qui se passe dans votre corps

Votre corps active un **réflexe de survie**. Adrénaline et cortisol montent rapidement pour vous permettre de réagir. La digestion se met en pause et les pertes en **magnésium** augmentent.

Priorités nutritionnelles essentielles

- **Limitier immédiatement les excitants** : café, thé, cacao, boissons énergisantes
- **Stabiliser la glycémie** : éviter sucre, produits raffinés
- **Apporter du magnésium alimentaire** : oléagineux, chocolat noir, légumineuses, légumes verts, eaux riches en Mg
- **Manger dans le calme**, lentement, après quelques respirations

Erreurs fréquentes

- sauter un repas
- compenser le stress par le sucre
- manger très vite ou sous tension

À retenir

Lorsque cette phase est bien accompagnée :

- les symptômes diminuent généralement rapidement
- la récupération est bonne
- l'organisme retrouve son équilibre sans séquelles

En revanche, si les épisodes se répètent sans récupération suffisante, le corps peut entrer progressivement dans une **phase de résistance**, plus coûteuse sur le plan énergétique.

Message clé à retenir

Le stress ponctuel n'est pas une maladie. C'est une réaction de survie normale. L'enjeu est d'éviter qu'il devienne **chronique**.

FICHE 2 – JE TIENS, MAIS JE M'ÉPUISE

Phase de résistance

Ce que vous pouvez ressentir

- fatigue mentale persistante
- irritabilité, nervosité
- brouillard cérébral, troubles de concentration
- sommeil peu réparateur
- troubles digestifs légers à modérés

Ce qui se passe dans votre corps

Le stress devient **chronique**. Le cortisol reste élevé, le magnésium chute, la digestion et l'immunité s'affaiblissent. Les neurotransmetteurs commencent à baisser.

Priorités nutritionnelles essentielles

- **Supprimer les excitants**
- **Réduire fortement le sucre et les produits industriels**
- **Augmenter les apports en protéines** (animales et/ou végétales)
- **Soutenir la digestion** (manger lentement, repas simples)
- **Alimentation anti-inflammatoire** (fruits, légumes, oméga-3)

Erreurs fréquentes

- se stimuler pour continuer à tenir
- manger trop sucré pour lutter contre la fatigue
- négliger les repas ou les protéines

À retenir : Vous fonctionnez encore, mais à crédit.

Lorsque cette phase est prise en charge :

- la fatigue mentale diminue progressivement
- la clarté d'esprit revient
- les infections deviennent moins fréquentes
- la digestion s'améliore
- l'organisme retrouve une meilleure capacité d'adaptation

En revanche, **si le stress persiste sans correction**, le corps peut basculer vers une phase d'**épuisement psychique puis physique**, beaucoup plus difficile à récupérer.

Message clé à retenir

Dans cette phase, vous n'êtes pas "faible". Votre corps s'adapte... mais il commence à payer le prix. L'enjeu est de **prévenir la rupture**.

FICHE 3 – ÉPUISEMENT PSYCHIQUE

Quand le mental lâche (burn in)

Ce que vous pouvez ressentir

- fatigue mentale intense
- démotivation, perte d'élan
- troubles de la mémoire et de la concentration
- douleurs diffuses
- infections plus fréquentes

Ce qui se passe dans votre corps

Les capacités d'adaptation s'effondrent. Le cortisol devient inefficace, l'inflammation augmente, la synthèse de **sérotonine et dopamine baisse**.

Priorités nutritionnelles essentielles

- **Zéro excitant**
- **Apaiser le système nerveux** par l'alimentation
- **Apports protéiques suffisants** pour les neurotransmetteurs
- **Magnésium +++**
- **Soutenir la digestion** pour limiter les carences
- **Limiter l'inflammation** (oméga-3, végétaux, épices douces)

Erreurs fréquentes

- vouloir aller trop vite
- se forcer malgré l'épuisement
- compenser par le sucre

À retenir : Le corps demande à ralentir pour se réparer.

Lorsque cette phase est correctement accompagnée :

- le système nerveux se calme progressivement
- la fatigue mentale diminue lentement mais durablement
- les infections deviennent moins fréquentes
- la digestion et le sommeil s'améliorent
- la motivation et la clarté mentale reviennent par paliers

La récupération est **plus lente que dans les phases précédentes**, ce qui est normal.

Message clé à retenir

Dans cette phase, le corps envoie un signal clair : il ne peut plus continuer ainsi. L'enjeu n'est plus de tenir, mais de **se reconstruire**.

FICHE 4 – ÉPUISEMENT PSYCHIQUE ET PHYSIQUE – BURN OUT

Quand l'organisme arrive à rupture

Ce que vous pouvez ressentir

- fatigue extrême permanente
- anxiété généralisée, attaques de panique
- troubles du sommeil majeurs
- troubles digestifs importants
- perte de confiance, repli sur soi

Ce qui se passe dans votre corps

Les systèmes d'adaptation sont dépassés. Cortisol, dopamine et sérotonine s'effondrent. Inflammation et carences s'installent.

Priorités nutritionnelles essentielles

- **Soutenir sans stimuler**
- **Alimentation simple, régulière et digeste**
- **Correction des carences** (magnésium, protéines, micronutriments)
- **Soutenir l'immunité** par l'alimentation
- **Favoriser le sommeil** par des repas légers le soir

Erreurs fréquentes

- vouloir "aller mieux vite"
- utiliser excitants ou sucre pour masquer la fatigue
- reprendre un rythme trop intense

À retenir

Ce n'est pas un échec, mais un signal biologique de protection.

La récupération est **longue et progressive**, mais possible. Avec un accompagnement adapté :

- le sommeil s'améliore en premier
- l'anxiété diminue progressivement
- l'énergie revient par vagues

- la digestion se stabilise
- la confiance se reconstruit lentement

Les progrès ne sont pas linéaires. Ils se font par étapes, avec des phases de repos nécessaires.

Message clé à retenir

Ce n'est pas un échec. C'est un signal biologique clair. Le corps a tiré le frein d'urgence pour **se protéger**.