

1/2 - REGULER LE STRESS

I. Introduction : le stress aujourd'hui

II. Qu'est ce que le stress?

1. Le modèle de Hans Selye
2. 3 comportements humain face au stress
3. Les déclencheurs du stress

III. Comment réguler le stress ?

1. Pratique
2. Analyser et se poser les bonnes questions
3. Limiter les sources du stress

- Livres :
Le stress c'est la vie, Hans Selye
Savoir gérer son stress en toutes circonstances, Charly Cungi

I. INTRODUCTION : Le stress

Aujourd'hui Un enjeu majeur

- Est-ce que le stress serait le **nouveau mal du siècle** ?
- Un monde en **mutation**.
- Axé sur des **valeurs de productivité**, réussite, compétition, travail, argent, action...
- La France : pays **grand consommateur de psychotropes**
- Le stress a un **rôle important dans la construction et la maintenance** des maladies psychiques et de certaines maladies physiques.

II. QU'EST-CE QUE LE STRESS

- Le stress engendre une transformation **physiologique et biochimique**.
- Notre organisme produit des **hormones** de stress qui déclenchent une **réaction de lutte ou de fuite**, pour **réagir face au danger** afin de nous sauver. Ex :
 - Un **phénomène biologique** qui permet au corps de **maintenir l'équilibre** peu importe ce qui arrive.
 - Le but est d'aiguiser ses sens pour mieux **percevoir le danger et trouver la solution la plus adaptée**.
 - **Mobiliser nos ressources pour faire face** à une situation.

Une bonne utilisation du stress

- Consiste à avoir une **réaction physiqu, émotionnelle et psychique** nécessaire à **l'action** et **assez de récupération** pour disposer de cette quantité d'énergie si nécessaire.
- Un **équilibre** entre **dépense d'énergie** et **les ressources disponibles**.

Mais qu'est-ce que le stress ?

- Les problèmes proviennent lorsque nous sommes **exposé.es trop longtemps ou intensément** à une **situation de stress**.

1. Le modèle de Hans Selye - année 30

- Livre : *Le stress c'est la vie*, Hans Selye

- Endocrinologue Hongrois, l'inventeur du **concept du stress**. Le stress est :
" *La réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui est faite* ". " *L'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en oeuvre par une personne pour s'adapter à un évènement* . "

Le modèle de Hans Selye (1946)

- Selon cette définition de Hans Selye, le **stress ne peut pas être évité**. Cette **réaction d'adaptation** n'est **pas exclusive à l'être humain**. Toutes les espèces vivantes sont soumises à la **nécessité de s'adapter à leur milieu**.

Le bon stress et le mauvais stress

- Hans Selye fait une distinction entre le stress positif qu'il nomme "**eustress**" et le stress négatif nommé "**distress**"
- **Le stress négatif** : ne permet **pas un retour à l'équilibre de l'organisme** suite aux stimulus ; engendre un **état de détresse de l'organisme** qui peut se traduire par des **désordres, douleurs, maladies**. la réaction de stress est alors **inadaptée**.
- **Le stress positif** :
 - est la **pression déclenchée** par l'organisme afin de répondre à de nouveaux stimulus.
 - correspond au "**stress agréable** ou qui fait du bien".
 - permet un **retour à l'équilibre** de l'organisme (homéostasie).
 - Entraîne une **réaction de stress adaptée** de l'organisme.

Les trois phases du syndrome général d'adaptation

1/ La phase d'alarme « *coup de fouet* »

- Réponse **intense et rapide** : urgence
- Correspond aux **premiers symptômes** que le corps ressent lorsqu'il est **exposé à un stress**
- Mobilisation pour **réagir à un danger**
- Réaction de type "**combat ou de fuite**"
- Sécrétion **d'adrénaline et noradrénaline**

2/ La phase de résistance : « *le mode survie* »

- Après ce **premier stimuli** déclenché par un **événement stressant**, le **corps commence à se réparer**.
- L'organisme **se régule** au niveau physiologique et biochimique.
- Le **cerveau va confronter avec ce qu'il connaît** : mémoire et émotions par l'**hippocampe** et l'**amygdale** principalement.
 - *Ai-je déjà vu cette situation ?*
 - *En suis-je sorti.e vainqueur/perdant.e ?*
- Puis il **envoie l'information à l'hypothalamus**
- Choix **réaction d'urgence** : **SN sympathique**
ou **choix non urgence** : **s'habituer** à l'environnement stressant

➡ stress chronique ➡ hypophyse


➡ stimulation cortico surrénales ➡ cortisol

- Le **rythme cardiaque** et la **tension artérielle** commencent à **se normaliser**. Le corps **ne peut pas continuer d'évoluer indéfiniment dans cet état** sans que ses ressources ne viennent à s'épuiser.
- **Irritabilité, frustration, difficultés à se concentrer...** Si cette étape dure pendant une trop longue période sans pause
- **troisième phase.**

3/La phase d'épuisement/usure « j'en peux plus »

- Suite à **une exposition/lutte prolongée** à une situation stressante.
- **Epuisement des ressources** physiques, émotionnelles et mentales.
- Le corps n'a **plus la force de continuer à se battre**.
- **Affaiblissement** du **système immunitaire**
- Apparition de **carences**
- **Inflammation**
- **Cholestérol, hypertension artérielle**
- **Symptômes psychosomatiques divers**
- **Fatigue physique et émotionnelle**
- **Découragement** et impression que la **situation est sans espoir, dépression, burnout**
- **Troubles du sommeil**
- **Anxiété**

Système nerveux autonome



Le stress

- Le **stress met en jeu d e nombreuses fonctions et organes** : cerveau, système nerveux, système endocrinien, digestif, muscles, digestion, cœur, peau...
- Une **réaction de stress adaptée** correspond à une **dépense énergétique minimale pour une efficacité maximale**.
- Une **réaction de stress mal adaptée** correspond à une **dépense énergétique trop importante ou trop longue**.

« Le stress devient dangereux quand il est prolongé de manière inhabituelle, qu'il arrive trop souvent ou quand il se concentre sur un organe particulier du corps ».

Hans Selye

CONSEQUENCES / LES EFFETS A COURT TERME

Plan physique

- maux de tête
- problèmes digestifs
- sur ou sous alimentation
- troubles du sommeil
- fatigue chronique
- douleurs musculaires
- rougeurs, urticaires
- grincements de dents
- tics musculaires
- dysfonctionnements sexuels
- diarrhée /constipation

Plan psychologique

- pertes de mémoire, oublis
- colère
- frustration
- anxiété
- irritations envers autrui (collègues, famille)
- consommation d'alcool ou de cigarettes
- consommation de médicaments
- sentiment d'impuissance
- isolement
- dépression
- difficultés au travail

EFFETS A LONG TERME

Plan physique

- hypertension
- maladies cardiaques
- diabète
- ulcères gastriques
- maladies infectieuses
- troubles musculo-squelettiques (TMS)

Plan psychologique

- dépression
- accidents
- violence domestique
- comportements suicidaires
- alcoolisme
- abus de psychotropes
- désordres psychologiques et décompensations

2. Les trois comportements humains face au stress - Henri Laborit

- **Henri Laborit**, médecin français, ethnologue et philosophe (1914 – 1995)
- Ses expériences sur des rats montrent les **trois comportements possibles** de l'être humain lorsqu'il se trouve **confronté à une menace** :
 - **La fuite**
 - **La lutte**
 - **L'inhibition**

L'expérience : **l'inhibition de l'action** chez l'homme fait le lit de **divers troubles psychiques ou physiques**. Le **principal risque** que fait courir le stress pour la santé de l'organisme provient lors de **l'inhibition de l'action**.

Henri Laborit insiste sur le fait que nous avons toujours **plus de possibilité d'agir** que nous imaginons.

Les **attitudes** face au stress **diffèrent selon les personnes** : **l'immobilisation**, d'autres prendront la **fuite** et d'autres iront au **combat**.

III. Les déclencheurs de stress

- Un **stresseur** est une **stimulation** qui peut être **agréable** ou **désagréable** !

1. **Stresseurs aigus** : incidents brefs

- après le choc : **phase de régulation** et ça s'arrête là

OU

- **complication en stress post traumatique** (caractérisé par un état anxieux, des réactions excessives aux stimulus, troubles du sommeil, pensées négatives, tensions, envahissement par images/souvenirs/sensations de l'événement, fatigue)
- Évolution vers un **état dépressif, troubles somatiques**

2. **Stresseurs chroniques** :

- **situation répétée ou permanente** : surcharge de travail, rythme de vie chaotique...

3. **Stresseurs concrets et matériels** :

- **une tâche difficile à réaliser en un laps de temps court**, une **prise de décision**, le **transport**, le **bruit**, le **manque d'argent**...

4. **Stresseurs relationnels/émotionnels** :

- **Pressions des supérieurs**, attentes des supérieurs, **conflits interpersonnels/familiaux**, difficultés de **communication**, malentendus ...

5. **Stresseurs biologiques/chimiques** :

- **toxines**, virus, opération...

Les **moyens** pour tenter de **réguler le stress** deviennent souvent à leur tour **des sources de stress** : tabac, médicament, alcool, sucre... Et **aggravent le stress** de départ à **moyen ou long terme**

- **Le stress fabrique du stress !**


- Le stress se produit souvent lorsque nous réalisons quelque chose de :
 - **Nouveau** : Peur, stress, anxiété, angoisse : des gradations subtiles souvent amalgamés
 - **Inattendu** : **Troubles anxieux** :
 - Anxiété
 - Anxiété généralisée (touche 6% de la population)
 - Anxiété de séparation
 - Phobies sociales, agoraphobie
 - TOC
 - Crises de panique...

4 facteurs d'impact du stress

- **Durée / Intensité / Répétition / Choisi ou subi**

La perception du stress est variable. En fonction de :

- La génétique
- La personnalité
- L'émotivité
- La situation sociale et économique
- Le niveau de soutien des proches / isolement
- La santé, la vitalité
- Le vécu passé
- Les interprétations / croyances
- Les traumatismes



Amygdale

- Gestion des émotions
- Réactions de peur
- Anxiété
- Agressivité

Les troubles anxieux :

Peur, stress, anxiété, angoisse : des gradations subtiles souvent amalgamés

- Troubles anxieux :**
- Anxiété
 - Anxiété généralisée (touche 6% de la population)
 - Anxiété de séparation
 - Phobies sociales, agoraphobie
 - TOC
 - Crises de panique...

Anxiété

- La personne anxieuse vit avec un **sentiment d'insécurité et de tension quasi permanent**, sans pouvoir l'expliquer.
- Peut se manifester sans objet apparent, tendance à anticiper et à grossir les difficultés, parfois à les créer ou les imaginer
 - > Une façon involontaire de se créer soi-même du stress.
- On parle plutôt d'un **état** ou d'une **nature anxieuse**.
- **A faible dose = normal**, elle incite à agir, chercher des solutions...
- **A forte dose** : comme un **système d'alarme déréglé** qui sur-réagit à la moindre perturbation, ou en amont ou parfois sans fondement.

Angoisse

- Se caractérise par une **sensation d'oppression** et de **resserrement** avec la crainte (réelle ou imaginaire) d'un malheur grave ou d'un danger **mal défini qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur de soi. Ou liée au futur**
- **Sigmund Freud** a décrit l'**angoisse** comme une **peur devant un danger restant inconnu, indéterminé**, et qui **vient souvent de l'intérieur de soi**.
- Une réaction d'alarme primitive, inscrite dans le corps, un **réflexe archaïque**.
- **Anxiété poussée à l'extrême**

Crise d'angoisse Ou attaque de panique :

- **Episode de peur soudaine et intense, délimité dans le temps.**
- Se manifeste, **subitement**, par des **difficultés à respirer**, la sensation de ne **plus avoir assez d'air**, et souvent une **boule dans la gorge**, dans le **ventre**, avec une **grande peur**. **Parfois des nausées**, une **accélération cardiaque**, des **vertiges**, du **dégoût**, des **suées**, des **spasmes**...
- **Pendant, rien ne sert de chercher des explications rationnelles.**

Pendant une crise d'angoisse

- **se mettre à l'écoute de ce que l'on vit** : s'allonger sans résister, écouter son souffle, essayer de respirer le plus lentement possible...
 - **Inspiration brève, garder Pdt 5 secondes et expirer en 7 temps comme souffler une bougie . Compter sa respiration aide à se concentrer sur autre chose**
- fermer les yeux si cela fait du bien ou fixer un point
- Sentir le contact du sol, revenir dans la conscience du corps, de la terre...
- s'installer en position fœtale ou en position de l'enfant au yoga
- Chaleur, bouillotte...
- Rescue, Olfaction d'HE et se concentrer sur l'odeur et la respiration

III. COMMENT REGULER LE STRESS

Pratiques

La respiration :

1/ Ecouter son pouls :

- Appuyez l'index, majeur et annulaire sur la gouttière.
- Percevez le rythme cardiaque : plus ou moins rapide.
- Concentrez dessus pour prendre l'habitude.

La Cohérence cardiaque

But : réguler la fréquence cardiaque. Cette respiration agit sur la variabilité cardiaque, qui constitue l'une des manifestations physiologiques du stress et des émotions.

- > Grâce à l'enregistrement de la fréquence cardiaque, on peut calculer la distance entre chaque battement cardiaque.
- > Lorsque nous subissons un **stress extérieur, cela vient perturber la marche normale du système nerveux autonome.** Son dérèglement induit alors la **non-cohérence cardiaque.**
- > La **respiration est un des rares leviers pour influencer notre système nerveux autonome**

Concept apparu aux **États-Unis** (1990), à l'issue de recherches médicales en **neurosciences et cardiologie**. En France, c'est le **docteur David Servan-Schreiber** qui a contribué à sa diffusion en 2003, avec *Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse*.

- > **régulation des réactions du système nerveux autonome**, notamment lors des situations de stress aigu.
- > induit une **baisse du taux de cortisol**, l'hormone associée au stress
- > **favorise également la sécrétion d'ocytocine**, hormone de l'amour et de l'attachement
- > niveau cérébral, **hausse du nombre d'ondes alpha** (associées à un état d'éveil calme, la concentration, l'apprentissage et de mémorisation)


La méthode 365 : 3 fois par jour ; 6 cycles de respiration par minute ; pendant 5 minutes.

1. Analyser et se poser les bonnes questions livre " Savoir gérer son stress en toutes circonstances " Charly Cungi

"Apaiser son stress n'est pas se calmer, mais avoir l'intelligence de comprendre ce qu'il nous arrive. Mettre le vrai mot sur ce vécu est une étape indispensable pour guérir ce qui est blessé en soi. Tu n'es pas stressé : tu es angoissé, tu as peur, tu as trop de travail, tu es bouleversé, tu es humain. "


Fabrice Midal

Analyser nos cercles vicieux



Agir sur nos cercles vicieux

- **Actions cognitives** : travailler sur les croyances, méditations, pensées positives, thérapies...
- **Actions émotionnelles** : CNV, méditation d'empathie avec une émotion, écriture, respiration, visualisation, exercice de gratitude, sourire, bulle de souvenirs positives, relaxation, thérapies...



Se poser les bonnes questions

1. Quelles sont les stressseurs principaux :
 - Ce que j'ai du mal à supporter, ce qui me demande beaucoup d'efforts ?
2. Quelles sont mes réactions émotionnelles ?
 - Irritabilité, colère, angoisse, découragement, peur...
3. Quelles sont les manifestations /répercussions sur mon corps mon énergie ?
 - Sommeil, maux de tête, problèmes digestifs, palpitations, douleurs articulaires, fatigue, sensibilité au bruit, cholestérol, maladie de peau...
4. Quelles sont les méthodes que j'emploie pour faire face ?
 - En quoi sont-elles efficaces ? En quoi sont-elles nuisibles ?
 - Ai-je des habitudes toxiques ? Tabac, alcool, café, sucre...
5. Quelles sont les conséquences concrètes et relationnelles ?
 - Relations familiales, professionnelles, amicales sur mes loisirs, sur ma vie sociale?
 - Est-ce que j'attends mes objectifs ?
6. Suis-je soutenu.e par ma famille, mes ami.es, mes collègues ? Ou dois-je supporter seul.e
7. Y'a t'il eu des traumatismes dans ma vie ?
8. Suis-je de nature émotive, anxieuse, colérique?

2. Limiter les sources de stress

Identifier et réduire les autres sources de stress

- Mauvaise alimentation, carences / surcharges
- Excitants
- Pollutions diverses, toxines, métaux lourds
- Déshydratation
- Douleurs, infections
- Dysbiose/candidose
- Manque d'oxygénation
- Manque de mouvement
- Manque de lumière naturelle
- Fatigue, rythme dérégulé, manque de sommeil, de repos, se coucher tard

conclusion

Valeurs :

Si nos **actions** et **activités** sont en accord avec nos **valeurs**, nous avons plus de chance de nous sentir **épanoui.e** et **serein.e**.

S'il existe un **décalage** entre nos **aspirations profondes** et nos **actions**, le stress devient **important** et **toxique**...

2 questions essentielles

- Quelles sont **mes valeurs** ?
 - Mes **actions** sont-elles en **accord** avec mes **valeurs** ?