

Sommaire



NOTES PERSO

- I. Introduction : le stress aujourd'hui
- II. Qu'est-ce que le stress?
 1. Le modèle de Hans Selye
 2. comportements humain face au stress
 3. Les déclencheurs du stress
- III. Comment réguler le stress ?
 1. Pratique
 2. Analyser et se poser les bonnes questions
 3. Limiter les sources du stress

I. INTRODUCTION : LE STRESS AUJOURD'HUI

Un enjeu majeur aujourd'hui

⇒ Est-ce que le stress serait le nouveau mal du siècle ?

- Un monde en mutation.
- Axé sur des valeurs de productivité, réussite, compétition, travail, argent, action...
- La France : pays grand consommateur de psychotropes.
- Le stress a un rôle important dans la construction et la maintenance des maladies psychiques et de certaines maladies physiques.

⇒ On vit dans un monde dont les valeurs sont tournées vers l'extérieur, le YANG, qui amène le SN à se déréguler, s'épuiser. Dans une dynamique très intense de productivité, réussite etc.

II. QU'EST-CE QUE LE STRESS ?

Le stress ne peut pas être évité, fait parti de notre fonctionnement d'adaptation humain biologique
 Tout est une question de régulation, d'équilibre entre la dépense d'énergie et les ressources/réserves disponibles


- Le stress engendre une transformation physiologique et biochimique.
- Notre organisme produit **des hormones de stress** qui déclenchent une réaction de lutte ou de fuite.
- Pour réagir face au danger afin de nous sauver.
- Un phénomène biologique qui permet au corps de maintenir l'équilibre peu importe ce qui arrive.
 - ⇒ Le but est d'aiguiser ses sens pour mieux percevoir le danger et trouver la solution la plus adaptée.
 - ⇒ Mobiliser nos ressources pour faire face à une situation.

Une bonne utilisation du stress :

- Consiste à avoir une réaction physique, émotionnelle et psychique nécessaire à l'action et assez de récupération pour disposer de cette quantité d'énergie si nécessaire.
- Un équilibre entre dépense d'énergie et les ressources disponibles.
 - ➔ Les problèmes proviennent lorsque nous sommes exposé.es trop longtemps ou intensément à une situation de stress.



1. LE MODELE DE HANS SELYE



❖ Le modèle de Hans Selye - années 30

➤ Endocrinologue Hongrois, l'inventeur du concept de stress. Le stress est :

⇒ « La réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui est faite. »

⇒ « L'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un évènement »

➔ Livre : Le stress c'est la vie, Hans Selye

❖ Le modèle de Hans Selye (1946)

- Selon cette définition de Hans Selye, le stress ne peut pas être évité.
- Cette réaction d'adaptation n'est pas exclusive à l'être humain.
- Toutes les espèces vivantes sont soumises à la nécessité de s'adapter à leur milieu.

❖ Le bon stress et le mauvais stress

➤ Hans Selye fait une distinction entre le stress positif qu'il nomme "eustress" et le stress négatif nommé "distress"

➤ Le stress négatif :

- ⇒ ne permet pas un retour à l'équilibre de l'organisme suite aux stimulus.
- ⇒ engendre un état de détresse de l'organisme qui peut se traduire par des désordres, douleurs, maladies.
- ⇒ la réaction de stress est alors inadaptée.

➤ Le stress positif :


- ⇒ est la pression déclenchée par l'organisme afin de répondre à de nouveaux stimulus.
- ⇒ correspond au "stress agréable ou qui fait du bien".
- ⇒ permet un retour à l'équilibre de l'organisme (homéostasie).
- ⇒ Entraîne une réaction de stress adaptée de l'organisme.

❖ Les trois phases du syndrome général d'adaptation

1/ La phase d'alarme « coup de fouet » = système orthosympathique (en mode guerrier, lutte)

- Réponse intense et rapide : urgence
- Correspond aux premiers symptômes que le corps ressent lorsqu'il est exposé à un stress
- Mobilisation pour réagir à un danger
- Réaction de type "combat ou de fuite"
- Sécrétion d'adrénaline et noradrénaline

⇒ **Système nerveux autonome** **parasympathique** = « médecin du corps » mode récupération, repos, digestion



2/ La phase de résistance : « le mode survie » => **Sécrétion de cortisol**


- **Après ce premier stimuli déclenché** par un événement stressant, **le corps commence à se réparer**.
- **L'organisme se régule** au niveau physiologique et biochimique. **Le corps ne peut pas rester dans un état d'alerte rouge (pompiers) en permanence**
- **Le cerveau va confronter avec ce qu'il connaît** : mémoire et émotions par l'hippocampe et l'amygdale principalement.

⇒ **Ai-je déjà vu cette situation ?**

⇒ **En suis-je sorti.e vainqueur/perdant.e ?**

- Puis il envoie **l'information à l'hypothalamus**

- **Choix réaction d'urgence** : SN sympathique ou choix non-urgence : s'habituer à l'environnement stressant



- **Le rythme cardiaque et la tension artérielle commencent à se normaliser.**

⇒ Mais le corps n'est pas en récupération détente pour autant => raison pour laquelle le stress chronique peut passer inaperçu = le corps n'est pas en alerte rouge mais présence d'un stress de fond qui maintient le corps en état d'alerte sur un certain plan => sécrétion de cortisol au niveau surrénales

- Le corps ne peut pas continuer d'évoluer indéfiniment dans cet état sans que **ses ressources ne viennent à s'épuiser.**



- **Irritabilité, frustration**, difficultés à se concentrer...
- **Si cette étape dure pendant une trop longue période sans pause => 3eme phase**

3/La phase d'épuisement/usure « j'en peux plus »

- Suite à une exposition/lutte prolongée à une situation stressante.
- Epuisement des ressources physiques, émotionnelles et mentales.
- Le corps n'a plus la force de continuer à se battre.
- Affaiblissement du système immunitaire
- Apparition de carences
- Inflammation
- Cholestérol, hypertension artérielle
- Symptômes psychosomatiques divers
- Fatigue physique et émotionnelle
- Découragement et impression que la situation est sans espoir, dépression, burnout
- Troubles du sommeil
- Anxiété

Le stress :

- **Le stress met en jeu de nombreuses fonctions et organes** : cerveau, système nerveux, système endocrinien, digestif, muscles, digestion, cœur, peau...
- Une réaction de **stress adaptée** correspond à une **dépense énergétique minimale** pour une **efficacité maximale**.
- Une réaction de **stress mal adaptée** correspond à une **dépense énergétique trop importante ou trop longue**.
 - ➔ « **Le stress devient dangereux quand il est prolongé de manière inhabituelle, qu'il arrive trop souvent ou quand il se concentre sur un organe particulier du corps** ». Hans Selye

Conséquences

⇒ **Les effets à court terme du stress Plan physique**

- maux de tête
- problèmes digestifs
- sur ou sous alimentation
- troubles du sommeil
- fatigue chronique
- douleurs musculaires
- rougeurs, urticaires
- grincements de dents
- tics musculaires
- dysfonctionnements sexuels
- diarrhée /constipation

⇒ **Les effets à court terme du stress Plan psychologique**

- pertes de mémoire, oublis
- colère
- frustration
- anxiété
- irritations envers autrui (collègues, famille)
- consommation d'alcool ou de cigarettes = consommation d'excitants(café, soda ,sucre blanc...)vont maintenir le SN en état sympathique. Ex :cigarette entraine des carences minéral, magnésium oxydation des cellules, qui déclenchent en elle-même des sources de stress => **on rentre dans une spiral ou les substances sensées nous aider(réconfort, apaisement) vont maintenir l'état de stress dans l'organisme**
- consommation de médicaments
- sentiment d'impuissance
- isolement
- dépression
- difficultés au travail

⇒ **Les effets à plus long terme Plan physique**

- hypertension
- maladies cardiaques
- diabète
- ulcères gastriques
- maladies infectieuses
- troubles musculo-squelettiques (TMS)

⇒ **Les effets à plus long terme Plan psy**

- dépression
- accidents
- violence domestique
- comportements suicidaires
- alcoolisme
- abus de psychotropes
- désordres psychologiques et décompensations

2. TROIS COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AU STRESS

➤ **Henri Laborit, médecin français, ethnologue et philosophe (1914 – 1995)**

=>révolutionne la psychiatrique en introduisant l'utilisation des neuroleptiques en 1951

=> révolutionne l'anesthésie en amenant le GHB en 1960

- Ses expériences sur des rats montrent les trois comportements possibles de l'être humain lorsqu'il se trouve confronté à une menace :
 - ⇒ **La fuite**
 - ⇒ **La lutte**
 - ⇒ **L'inhibition**

L'expérience

- **Récit**
- **Constatation**
 - ⇒ L'animal qui peut réagir par la fuite (expérience N°1), ou par la lutte (expérience N°2) ne développe pas de troubles organiques.
 - ⇒ L'animal qui ne peut ni fuir ni lutter (expérience N°3) se trouve en inhibition de son action et présente des perturbations pathologiques.
- **L'inhibition de l'action** chez l'homme fait le lit de **divers troubles psychiques ou physiques**.
- **Le principal risque que fait courir le stress pour la santé de l'organisme provient lors de l'inhibition de l'action.**
- **Henri Laborit** insiste sur le fait que nous avons toujours plus de possibilité d'agir que nous imaginons.
- **Les attitudes face au stress diffèrent selon les personnes : l'immobilisation, d'autres prendront la fuite et d'autres iront au combat.**
- ⇒ **Selon les profils psy, l'histoire, l'éducation, les trauma etc., de la personne, l'expression de la réponse prioritaire sera différente.**
- ⇒ **Dans une situation de stress, avez tendance plutôt à :**
 - **vous battre ?** faire entendre votre voix, exprimer votre colère, taper du poing
 - **A fuir le conflit** (verbalement, physiquement ou psychiquement) s'enfermer, disparaître, ne rien dire
 - **A vous inhiber**, ne rien sentir, avoir l'impression de se dissocier ou être en total déconnection,

3. LES DECLENCHEURS DU STRESS

- **Un stressor est une stimulation qui peut être agréable ou désagréable !**

1. **Stresseurs aigus : incidents brefs**

- ⇒ après le choc : **phase de régulation** et ça s'arrête là
OU
- ⇒ **complication en stress post traumatique** (caractérisé par un état anxieux, des réactions excessives aux stimulus, troubles du sommeil, pensées négatives, tensions, envahissement par images/souvenirs/sensations de l'événement, fatigue)
- ⇒ Évolution vers un état dépressif, troubles somatiques

2. **Stresseurs chroniques :**

- ⇒ **situation répétée ou permanente** : surcharge de travail, rythme de vie chaotique...

3. **Stresseurs concrets et matériels :**

- ⇒ **une tâche difficile à réaliser** en un laps de temps court, une prise de décision, le transport, le bruit, le manque d'argent...

4. **Stresseurs relationnels/émotionnels :**

- ⇒ **pression de supérieurs**, attente des supérieurs, conflits interpersonnels/familiaux, difficultés de communication, malentendus ...

5. **Stresseurs biologiques/chimiques :**

- ⇒ toxines, virus, opération...

➤ **Les moyens pour tenter de réguler le stress** deviennent souvent à leur tour des sources de stress : tabac, médicament, alcool, sucre...

➤ **Et aggravent le stress de départ** à moyen ou long terme

➤ **Le stress fabrique du stress !**

➤ **Le stress se produit souvent lorsque nous réalisons quelque chose de :**

- ⇒ Nouveau
- ⇒ Inattendu
- ⇒ Lorsque sortons de notre zone de confort.
- ⇒ Lorsque nous avons le sentiment de ne plus avoir le contrôle de la situation.

❖ 4 facteurs d'impact du stress

- Durée
- Intensité => Question à poser : évaluer son ressenti/niveau de stress sur une échelle de 0 à 10
- Répétition
- Choisi ou subi

❖ La perception du stress est variable

En fonction de :

- La génétique
- La personnalité
- L'émotivité
- La situation sociale et économique
- Le niveau de soutien des proches/ l'isolement
- La santé, la vitalité
- Le vécu passé
- Les interprétations /croyances
- Les traumatismes

❖ Les troubles anxieux :

Peur, stress, anxiété, angoisse : des gradations subtiles souvent amalgamés

Troubles anxieux :

- Anxiété
- Anxiété généralisée (touche 6% de la population)
- Anxiété de séparation
- Phobies sociales, agoraphobie
- TOC
- Crises de panique...

Anxiété

- La personne anxieuse vit avec un **sentiment d'insécurité et de tension quasi permanent**, sans pouvoir l'expliquer.

- **Peut se manifester sans objet apparent**

- tendance à anticiper et à grossir les difficultés, parfois à les créer ou les imaginer

⇒ **Une façon involontaire de se créer soi-même du stress.**

- on parle plutôt d'un **état ou d'une nature anxieuse**.

- **A faible dose = normal**, elle incite à agir, chercher des solutions...

- **A forte dose : comme un système d'alarme déréglé** qui sur-réagit à la moindre perturbation, ou en amont ou parfois sans fondement.

❖ Angoisse

- Se caractérise par une **sensation d'oppression et de resserrement avec la crainte** (réelle ou imaginaire) **d'un malheur grave ou d'un danger mal défini** qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur de soi. Ou liée au futur
- **Sigmund Freud** a décrit **l'angoisse comme une peur devant un danger restant inconnu**, indéterminé, et qui vient souvent de l'intérieur de soi.
- **Une réaction d'alarme primitive**, inscrite dans le corps, un réflexe archaïque.
- Anxiété poussée à l'extrême

Crise d'angoisse Ou attaque de panique :

- **Episode de peur soudaine et intense, délimité dans le temps.**
- **Se manifeste, subitement, par des difficultés à respirer**, la sensation de ne plus avoir assez d'air, et souvent une boule dans la gorge, dans le ventre, avec une grande peur.
- Parfois des nausées, une accélération cardiaque, des vertiges, du dégoût, des suées, des spasmes...
 - ⇒ **Pendant, rien ne sert de chercher des explications rationnelles.**

Pendant une crise d'angoisse

- se mettre à l'écoute de ce que l'on vit : s'allonger, ne pas résister, écouter son souffle, essayer de respirer le plus lentement possible...
- Inspiration brève, garder PP 5 secondes et expirer en 7 temps comme souffler une bougie
- **Compter sa respiration aide à se concentrer sur autre chose**
 - ⇒ fermer les yeux si cela fait du bien ou fixer un point
 - ⇒ Sentir le contact du sol, revenir dans la conscience du corps, de la terre...
 - ⇒ s'installer en position fœtale ou en position de l'enfant au yoga
 - ⇒ Chaleur, bouillotte...
 - ⇒ Rescue, Olfaction d'HE et se concentrer sur l'odeur et la respiration

III. COMMENT REGULER LE STRESS ?

1. TEMPS DE PRATIQUE

❖ La respiration : pratique

1/ Ecouter son pouls :

- Appuyez l'index, majeur et annulaire sur la gouttière.
- Percevez le rythme cardiaque : plus ou moins rapide.
- Concentrez dessus pour prendre l'habitude.

❖ La Cohérence cardiaque

But : réguler la fréquence cardiaque. Cette respiration agit sur la variabilité cardiaque, qui constitue l'une des manifestations physiologiques du stress et des émotions.

- ⇒ **Grâce à l'enregistrement de la fréquence cardiaque**, on peut calculer la distance entre chaque battement cardiaque.
- ⇒ **Lorsque nous subissons un stress extérieur, cela vient perturber la marche normale du système nerveux autonome.** Son dérèglement induit alors la non-cohérence cardiaque.
- ⇒ **La respiration est un des rares leviers pour influencer notre système nerveux autonome**

Concept apparu aux États-Unis (1990), à l'issue de recherches médicales en neurosciences et cardiologie.

En France, c'est le docteur David ServanSchreiber qui a contribué à sa diffusion en 2003, avec Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse.


- ⇒ régulation des réactions du système nerveux autonome, notamment lors des situations de stress aigu.
- ⇒ Induit une baisse du taux de cortisol, l'hormone associée au stress
- ⇒ favorise également la sécrétion d'ocytocine, hormone de l'amour et de l'attachement
- ⇒ niveau cérébral, hausse du nombre d'ondes alpha (associées à un état d'éveil calme, la concentration, l'apprentissage et de mémorisation)

➔ **La méthode 365 : 3 fois par jour ; 6 cycles de respiration par minute ; pendant 5 minutes.**

2. ANALYSER ET SE POSER LES BONNES QUESTIONS

⇒ **Du livre « Savoir gérer son stress en toutes circonstances » Charly Cungi**

1/Analyser nos cercles vicieux



« “Apaiser son stress“ n'est pas se calmer, mais avoir l'intelligence de comprendre ce qu'il nous arrive. Mettre le vrai mot sur ce vécu est une étape indispensable pour guérir ce qui est blessé en soi.

Tu n'es pas stressé : tu es angoissé, tu as peur, tu as trop de travail, tu es bouleversé, tu es humain. » => Fabrice Midal

Agir sur nos cercles vicieux

- ⇒ **Actions cognitives** : travail sur les croyances, méditations, pensées positives, thérapies...
- ⇒ **Actions émotionnelles** : CNV, méditation d'empathie avec une émotion, écriture, respiration, visualisation, exercice de gratitude, sourire, bulle de souvenirs positifs, relaxation, thérapies...



2/Se poser les bonnes questions

1.Quelles sont les stresseurs principaux :

⇒ Ce que j'ai du mal à supporter, ce qui me demande beaucoup d'efforts ?

2.Quelles sont mes réactions émotionnelles ?

⇒ Irritabilité, colère, angoisse, découragement, peur...

3.Quelles sont les manifestations /répercussions sur mon corps mon énergie ?

⇒ Sommeil, maux de tête, problèmes digestifs, palpitations, douleurs articulaires, fatigue, sensibilité au bruit, cholestérol, maladie de peau...

4.Quelles sont les méthodes que j'emploie pour faire face ?

⇒ En quoi sont-elles efficaces ? En quoi sont-elles nuisibles?

⇒ Ai-je des habitudes toxiques ? Tabac, alcool, café, sucre...

5.Quelles sont les conséquences concrètes et relationnelles ?

⇒ Relations familiales, professionnelles, amicales sur mes loisirs, sur ma vie sociale?

⇒ Est-ce que j'attends mes objectifs ?

6.Suis-je soutenu.e par ma famille, mes amis, mes collègues ? Ou dois-je supporter seul.e?

7. Y a-t-il eu des traumatismes dans ma vie?

8.Suis-je de nature émotive, anxieuse, colérique?

3. LIMITER LES SOURCES DE STRESS

➤ Identifier et réduire les autres sources de stress

- Mauvaise alimentation, carences / surcharges
- Excitants
- Pollutions diverses, toxines, métaux lourds
- Déshydratation
- Douleurs, infections
- Dysbiose/candidose
- Manque d'oxygénation
- Manque de mouvement
- Manque de lumière naturelle
- Fatigue, rythme dérégulé, manque de sommeil, de repos, se coucher tard

CONCLUSION

Valeurs

⇒ Si nos actions et activités sont en accord avec nos valeurs, nous avons plus de chance de nous sentir épanoui.e et serein.e.

⇒ S'il existe un décalage entre nos aspirations profondes et nos actions, le stress devient important et toxique...

2 questions essentielles

⇒ Quelles sont mes valeurs ?

⇒ Mes actions sont-elles en accord avec mes valeurs ?

