




Un filtre vital et multifonctions



Organe volumineux – environ 1,5 kg –, le foie joue un rôle primordial dans notre organisme. Situé dans la partie supérieure droite de la cavité abdominale, il est irrigué par l'artère hépatique et la veine porte. Il intervient dans la digestion, la régulation de nombreux nutriments dont le glucose, le « carburant » de toutes les cellules du corps, et dans l'élimination des substances toxiques.

► **LES CÔTES**

► **LE PANCRÉAS**


Il joue avec la vésicule biliaire un rôle essentiel dans la digestion.

► **LE DUODÉNUM**

Le cholédoque et le canal de Wirsung (canal pancréatique) se jettent dans le duodénum.

► **LA VÉSICULE BILIAIRE**

Stocke la bile produite par le foie.




► **LE FOIE LOBE DROIT**

Il est plus gros que le gauche.

► **LE FOIE LOBE GAUCHE**

En contact avec la petite courbure de l'estomac.



► **LOBE CARRÉ**

Situé à la face postérieure.

► **LE CHOLÉDOQUE**

► **LA VÉSICULE BILIAIRE**


Vue de face externe

Vue de face interne

Description

Les lobules hexagonaux

Ce sont les unités fonctionnelles individuelles du foie (100 000). Chaque lobule mesure environ 1 mm.



Vue de deux lobules du foie.

- 1 Branche de la veine porte
- 2 Canal biliaire
- 3 Branche de l'artère hépatique
- 4 Hépatocytes

Chaque lobule est constitué d'hépatocytes, cellules du foie, qui fabriquent la bile.

Canalicules


Une fois la bile sécrétée par les hépatocytes, elle est déversée dans ces minuscules canaux qui l'entraînent vers les canaux biliaires.

Vaisseau lymphatique

Système porte

Une artère pénètre dans le foie et des veines en sortent. Le foie est traversé par une veine, issue de l'intestin, de l'estomac et de la rate : la veine porte.

L'artère hépatique achemine le sang qui passe dans le foie par la veine porte du cœur vers le foie.



La vascularisation du foie.

Fonction

Le foie est une sorte de filtre à multiples fonctions :

► **Sécrétion de la bile**, nécessaire à la digestion et à l'absorption des graisses alimentaires.

► **Traitement du sang**, chargé des nutriments. Les hépatocytes qui fabriquent la bile interviennent également dans la transformation des aliments.


► **Rôle d'épuration et de désintoxication**. Il débarrasse le sang de l'ammoniaque (transformé en urée, et éliminé par les urines), des toxines, des médicaments. Les microbes et les cellules mortes sont éliminés grâce aux cellules de Kupffer, macrophages (globules blancs) présents à l'intérieur du foie.

► **Régulation de la quantité de glucose** présente dans le sang. Ainsi, en cas d'excès, le glucose peut être stocké par le foie sous forme de glycogène – c'est la glycogénogenèse – ou libéré en cas de jeûne – c'est la glycogénolyse.

► **Autres** : Transformation (synthèse) des acides aminés en protéines, le stockage des vitamines A, B, D, K, du fer, du cuivre...

Le système biliaire

Il est composé des canaux hépatiques 1,



Éléments du système biliaire.

du cholédoque 2, de la vésicule biliaire 3 et du canal cystique 4.

En forme de poire, située sous le foie, la vésicule biliaire est le lieu de stockage de la bile (liquide jaune-vert) qui participe à la digestion des graisses. La bile est rejetée par le canal cystique 4 dans le canal cholédoque puis dans le duodénum 5 en franchissant le sphincter de l'ampoule de Vater 6. Elle n'est pas indispensable à notre survie : son ablation ne provoque pas d'effets secondaires graves.


Qu'est-ce qu'une « crise de foie » ?

La « crise de foie » est une expression populaire spécifiquement française qui désigne un ensemble de troubles comme les nausées, les vomissements, les maux de tête... Or, le foie n'est pas en cause. Ces symptômes peuvent être le fait d'une indigestion alimentaire (repas trop copieux, trop arrosé). La douleur ressentie au niveau du foie est due à la contraction de la vésicule biliaire qui libère dans le duodénum des sels biliaires pour digérer les graisses.

Quelques pathologies du foie

Le foie peut être atteint par une hépatite, inflammation du foie dont les causes sont variables. Les hépatites virales sont dues à des virus. Les trois plus fréquentes et connues sont :

- **les hépatites A** (« oro-infectieuse » qui se transmet par l'eau et les aliments principalement), **B et C** (qui se transmettent par piqûres, transfusions, rapports sexuels.) ;
- **l'hépatite B** est la forme la plus répandue dans le monde. Cette infection est particulièrement dangereuse, mais on peut s'en prémunir grâce à la vaccination ;
- **les hépatites non virales** sont provoquées par des champignons comme l'amanite phalloïde, des bactéries, des parasites comme les amibes (amibiase, en régions tropicales), des produits toxiques, des médicaments, l'alcool... La cirrhose alcoolique est une complication de l'alcoolisme chronique. Elle peut évoluer vers le cancer du foie.



Greffon nouvellement mis en place.

La greffe de foie

La greffe de foie est une intervention chirurgicale qui s'adresse aux personnes atteintes de maladies hépatiques potentiellement mortelles : le foie n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. L'intervention est longue (entre 5 et 15 heures) et délicate. Pour éviter le rejet, réaction immunitaire normale suite à l'introduction d'un corps étranger, un traitement immunosuppresseur – il contrôle les défenses immunitaires – est prescrit à vie.