

Physiologie de la digestion (le grêle)

Fin de la digestion:


Fin de la Digestion des Glucides:

➤ Au niveau du grêle (jéjunum et iléon), il ne reste plus que des disaccharides (maltose, saccharose, lactose).

➤ Ils vont être décomposés par des **disaccharidases**, c'est-à-dire des enzymes spécialisées :

- Maltose → maltase
- Saccharose → saccharase
- Lactose → lactase

➤ Le produit de ces opérations sera l'obtention d'oses **directement absorbables**.



GLUCOSE - FRUCTOSE - GALACTOSE

SONT DES OSES, c'est-à-dire des SUCRES SIMPLES OU MONOMERES

SONT LES SEULS CAPABLES D'ETRE ABSORBES PAR LA MUQUEUSE INTESTINALE

Physiologie de la digestion (le grêle)

Fin de la digestion:


Fin de la Digestion des Protéines:

➤ Au niveau du grêle (jéjunum et iléon), il ne reste plus que des peptides (une centaine d'AA), des oligopeptides (quelques dizaines d'AA), des dipeptides (2 AA) et des tripeptides (3AA).

➤ Ils vont être décomposés par des **peptidases**, sécrétées par la bordure en brosse :

- Carboxypeptidase
- Dipeptidase, tripeptidase
- Aminopeptidase

➤ Le produit de ces opérations sera l'obtention d'acides aminés (AA) **directement absorbables**.



ACIDES AMINES

SONT DES MONOMERES



SONT LES SEULS CAPABLES D'ETRE ABSORBES PAR LA MUQUEUSE INTESTINALE

Physiologie de la digestion (le grêle)

Fin de la digestion:

Fin de la Digestion de l'ADN et l'ARN:

- Au niveau du grêle (jéjunum et iléon), il ne reste plus que des nucléotides composé d'un pentose, d'un phosphate et d'une base azotée.
- Ils vont être décomposés par différentes enzymes présentes au niveau de la bordure en brosse :
 - Nucléotidases
 - Nucléosidases
 - Phosphatases
- Le produit de ces opérations sera l'obtention de molécules **directement absorbables** : bases azotées, phosphate, oses (pentose).



Physiologie de la digestion (le grêle)

