

ROLES DU COLON

- **Le côlon remplit de nombreuses fonctions :**
 - **Motricité**
 - **Constitution des fèces**
 - **Absorption d'une grande partie de l'eau**
 - **Digestion chimique**
 - **Synthèse de vitamines**
 - **Défécation**

- **La motricité du côlon est soumise au système nerveux autonome.**
- **Le temps de transit est d'environ 24h.**
- **On distingue deux types d'ondes coliques :**
 - **Ondes péristaltiques analogues** à celles de la grêle nécessaire à la progression du bol alimentaire dans l'intestin
 - **Ondes de contraction** qui sont puissantes et qui propulsent le bol alimentaire depuis le côlon transverse vers le sigmoïde et le rectum.
- **Les fèces** sont alors dirigées vers le rectum en vue de leur élimination.
- Au niveau du côlon, on assiste aussi à **un péristaltisme de masse**, c'est-à-dire **des ondes de contractions lentes et puissantes** qui surviennent trois à quatre fois par jour et qui permettent de pousser le contenu luminal vers le rectum.
- Ces mouvements se produisent lors de la prise d'un repas ou juste après. En effet, la présence d'aliments dans l'estomac provoque **le réflexe gastro-colique** qui **assure le déplacement du chyme dans l'intestin.**

CONSTITUTION DES FECES

Les matières fécales ou fèces sont composées de :

- **75 à 85% d'eau (150 à 200 ml d'eau)**
- **18 à 22% de matières déshydratées** dont essentiellement la cellulose qui ne peut être digérée par les enzymes humaines
- **Des bactéries commensales** qui se nourrissent de la cellulose
- **Des bactéries et des virus pathogènes**
- **Du mucus**
- **Des débris de cellules épithéliales**
- **Des pigments biliaires** (stercobiline et urobiline) qui donnent la couleur brune caractéristique aux fèces

REABSORPTION DE L'EAU

- **L'eau est essentielle aux processus de digestion. En effet, les sucs intestinaux sont produits de façon abondante à tous les niveaux du tube digestif :**
 - **1500 ml de sécrétions salivaires**
 - **2500 ml de sécrétions gastriques**
 - **500 ml de bile**
 - **1500 ml de sécrétions pancréatiques**
 - **1500 ml de sécrétions intestinales**
- Il faut ajouter à cela l'eau de boisson et celle contenue dans les aliments.
- Ce qui représente un total d'environ **7 à 10 litres par jour.**
- **L'eau est majoritairement réabsorbée au niveau du grêle (6500 ml)** mais une autre part est absorbée au niveau du côlon (1300 ml).
- On retrouve enfin **150 à 200 ml d'eau dans les fèces.**